HOPPE®
La manilla que decora.



Catálogo general y tarifa Mercado España 2019

En todas las manillas HOPPE para puertas y ventanas ...





Indice

HOPPE®
La manilla que decora.

Información general página 4 **1**

Juegos para puertas interiores

 Juegos para puertas interiores página 11 **2**

 Juegos para puertas cortafuego página 97 **3**

 HCS® – HOPPE Compact System página 117 **4**

 Soluciones para puertas correderas página 147 **5**

Productos para puertas de entrada

 Manillones página 187 **6**

 Bocallaves de seguridad página 235 **7**

 Juegos de seguridad para puertas de perfil estrecho página 251 **8**

 Juegos para puertas de perfil estrecho página 259 **9**

 Juegos de seguridad página 281 **10**

 Soluciones para puertas acorazadas página 297 **11**

 Pomos página 309 **12**

Manillas para ventanas

 Manillas para ventanas página 317 **13**

 Juegos para puertas balconeras página 369 **14**

 Manillas para corredera paralela abatible página 383 **15**

 Juegos para puertas correderas elevables página 399 **16**

 Productos complementarios página 425 **17**

 Accesorios de montaje página 427 **18**

 Sistemas de presentación página 443 **19**

 Anexo página 453 **20**

Informaciones generales



Nuevos acabados
Ocho nuevos acabados con Resista® amplían la gama de colores de la manilla que decora: Tanto antracita y negro como oro mate y cobre – cada uno en versión de brillo o satinado. Antracita y negro presenta un aspecto particularmente bello en hojas de puertas oscuras, cobre y oro mate encajan a las mil maravillas con la tendencia actual de superficies metálicas en muebles y accesorios de muebles. La durabilidad de los nuevos acabados se mantiene, aunque el uso sea muy frecuente y estén expuestos a condiciones climáticas muy extremas, gracias a Resista®, la garantía de superficie de HOPPE.

Línea Amsterdam ..... páginas 32, 264, 330, 388 y 404
Línea Dallas ..... páginas 42, 268, 342, 392 y 410
Línea Los Angeles ..... páginas 47, 271, 347, 394 y 412



Segura y sencilla:
La manilla que decora con escáner de huella dactilar
Controles de acceso sin llave adquieren cada vez más importancia – tanto en el sector privado como en el sector comercial. HOPPE integra un escáner de huella dactilar de forma ergonómica útil directamente dentro del herraje que se encuentra en la parte exterior de la puerta: El „desbloquear“ y abrir de la puerta pueden efectuarse con un solo gesto de la mano. Herrajes con escáner de huella dactilar integrado están disponibles como modelo con pomo o como manillón, aquel o con una sección cuadrada o – como novedad – con sección de forma D, el cual combina formas modernas rectas con la háptica de una manilla redonda.

Manillones ..... páginas 214 y 225
Juegos de seguridad ..... páginas 256 y 286



SecuForte® – Sencilla. Distinta. Más segura.
La tecnología SecuForte® ofrece un estándar antirrobo completamente nuevo. Gracias a la técnica especial, la manilla para ventana con SecuForte® se bloquea automáticamente al cerrarla o abatirla. Solamente podrá volver a accionarse presionando la manilla en dirección de la roseta y girándola a continuación. El concepto único de SecuForte® protege eficientemente de perforaciones del cristal, agujeros en el marco y movimiento del herraje desde fuera.

Línea Hamburg ..... página 344
Línea Toulon ..... página 362



¿Cómo está estructurado el catálogo?

La presentación siguiente le muestra como el catálogo esta estructurada y ordenado.

1. Según categoría de productos:
El catálogo está subdivido en su primer nivel, el registro, según categoría de producto en sus diferentes áreas de aplicación.


Juegos para puertas interiores


Juegos para puertas cortafuego


HCS® – HOPPE Compact System


Soluciones para puertas correderas

Siguen los accesorios, los accesorios de montaje y las sistemas de presentación (véase también el índice en página 3).

2. Según colección de productos:
El segundo nivel son las tres colecciones de productos, las que dan un orientamiento de técnica, aspecto, precio y valor.


Colección de productos dura**vert**®


Colección de productos dura**plus**®


Colección de productos dura**norm**®

3. Según nombre de línea:
En la subdivisión dentro de la colección de productos, los productos están ordenados alfabéticamente según nombre de línea. Productos que no tienen un nombre de línea siguen después, p.ej. manillones y bocallaves de seguridad, placas con pomos etcétera.


Acapulco


Capri



Los Angeles


Toulon ...

4. Según materiales:
Si hay una línea en más materiales viene ordenada alfabéticamente según materiales. Ejemplo: la línea Dallas existe en las materiales aluminio, acero inoxidable y latón.


Dallas de **aluminio**



Dallas de **acero inoxidable**


Dallas de **latón**

¿Cómo se estructuran las tablas?

Explicación basada en un juego de manillas de aluminio para puertas interiores de la colección de productos dura**plus**®:

Explicación de los símbolos



Grosor de puerta
(en mm)



Medida del cuadradillo
(en mm)

Nombre de la línea
El nombre de la línea viene determinado por la forma de la manilla, independientemente del material. Así, todos los artículos con igual manilla que la del ejemplo reciben el mismo nombre, tanto si la manilla es de aluminio, acero inoxidable, latón o nylon.
El nombre de línea emplea nombres de ciudades e islas conocidas internacionalmente, escritas siempre en la grafía autóctona.

Nº de modelo
El número de modelo sirve para subclasificar y como criterio de búsqueda. En las puertas interiores, el primer número representa la manilla y el segundo, la placa (o la roseta). La letra que precede a los números indica el material (se omite en los modelos de aluminio). En los juegos de pomo/manilla, el número de modelo empieza por el número del pomo.

Material
A cada material corresponde un color lo cual sirve como otra subdivisión y critério de búsqueda.

Descripción del producto
Esta columna indica en pocas palabras la especificación técnica del producto. Se describe siempre el modelo presentado en el imagen (aquí por ej. juego de manilla para puerta).


Reproducción del producto
En el área de juegos de manillas para puertas interiores se muestra siempre el juego con manillas. En el área de juegos de seguridad se muestra siempre el juego de pomo y manilla.

Atributo especial HOPPE
Aquí se encuentra un logo en cuanto un producto esta equipado con una técnica especial HOPPE (para más información sobre las diferentes técnicas especiales HOPPE consulta la documentación “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”).

Descripción
En esta columna, se presentan las diferentes variantes de productos que están disponibles para el modelo en cuestión (con la forma de manilla y la placa correspondientes). Dado que en las tablas del apartado “Juegos de manillas para puertas interiores” aparece siempre el juego de manillas y su descripción, en el margen derecho de la página encontrará una ilustración a modo de ejemplo de un juego de pomo-manilla y un juego de baño.

Puenteo del grosor de la puerta
En esta columna se indica la medida (en mm) de los grosores de puerta admisibles (para más información sobre este tema consulta la documentación “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”).

Plano del juego de manillas
Los planos corresponden siempre a la variante reproducida gráficamente e indicada en la descripción.



Color
Aquí se utiliza siempre la abreviatura del código de color HOPPE. Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista® (para más información sobre el tema Resista® consulta la documentación “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”).

Código
Impreso en **negrita** se refiere siempre al producto mostrado y describido.

es

KS

duraplus®

PPE, de aluminio, para puertas interiores:
6: 37-0140A, para edificios públicos
de recuperación utilizables derecha/

on cuadradillo lleno HOPPE (versión

allave	F1-2-S				C.P.	E.T.
	Código/€					
	3819441				1	10
	39,70					

La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

nen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Colección de productos
Aquí se indica la colección de productos dura**vert**®, dura**plus**® o dura**norm**® (para más información sobre este tema consulta la documentación “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”).

Atributos de producto
Aquí se encuentra de forma gráfica información importante sobre un producto o sus beneficios (ver página 8-9).

Caja del producto
La C.P. determina cuántos productos se incluyen en la caja del producto (envase).

Embalaje de transporte
Esta columna indica la cantidad de artículos contenida en el embalaje de transporte (caja exterior).

Precio
El precio se refiere al precio bruto sin IVA vigente. Si añadimos dicho IVA al precio bruto, obtendremos el precio final al consumidor (PVP).

Bloque de texto bajo la tabla
Este bloque de texto contiene información adicional respecto al juego de manillas. Además se indican aquí las referencias cruzadas hacia más información.


Bocallave/distancia
Indica los bocallaves y distancias (para más información sobre este tema consulta la documentación “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”).

Medida del cuadradillo
Indica la medida (en mm) del cuadradillo empleado en la manilla o en la condena de los juegos de baño (para más información sobre este tema consulta la documentación “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”).

Texto en el pie de página
Notas importantes sobre estos tres temas.

Ejemplos de categorías de productos

Juego para puertas de baño



Exterior: seguro/ condena (SK)

Interior: condena (OL)

Más información sobre el tema de juego de pomo y manilla se encuentra en la documentación “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

Atributos especiales, de marca y de producto de “HOPPE – La manilla que decora.”, sellos de control

Para los artículos de marca “HOPPE – La manilla que decora.” se distingue por las siguientes características en los productos:

Denominación	Descripción	Atributo
Atributos de marca	• distinguen todos los productos de HOPPE • transmiten el compromiso de marca: – 10 años de garantía sobre la función del mecanismo – Hecho en Europa – DIN EN ISO 14001 Fabricación compatible con el medio ambiente	10 años de garantía sobre la función del mecanismo
Atributos especiales	• resaltan una propuesta única de venta o una utilidad adicional esencial del artículo de marca HOPPE	SecuSignal® SecuSelect® SecuDuplex® VarioFit®
Sello especial	• distingue los productos de HOPPE con HOPPE Compact System	All in one HCS HOPPE Compact System
Atributos de producto	• presentan una información importante sobre un producto o el uso de un producto • se marcan con pictogramas diseñados por HOPPE	Categoría de uso 2 (3, 4) DIN EN 1906 Categoría de uso 2 DIN EN 13126-3 Protección cortafuegos certificada DIN 18273 Herrajes de seguridad certificados DIN 18257 ES0 (ES1, ES2, ES3) (SK1, SK2, SK3)
Sello de control	• marcan los productos comprobados por un organismo de certificación • son marcas reconocidas • aplicables a nivel regional e internacional	RAL GÜTEZEICHEN Para todas las manillas de ventana, que están certificadas según normativa RAL (RAL-GZ 607/9) y todos los herrajes de seguridad según DIN 18257 y RAL-GZ 607/6

Hecho en Europa

DIN EN ISO 14001
Fabricación compatible
con el medio ambiente

Sertos®

Cuadradillo
RápidoPlus

Cuadradillo
Rápido

Secu200®

Secu100®
Secustik®

Secu100®

SecuTBT®

SecuForte®

Secustik®

Resista®

SecuSan®

Juegos para cerraduras
de salidas de emergencia
DIN EN 179

Sin mantenimiento

Muy alta resistencia
a la corrosión
EN 1670, categoría de uso 4

Control de humos certificado
DIN 18273

XXL
Renovación
extra-largo + extra-ancho

Extremada alta resistencia
a la corrosión
EN 1670, categoría de uso 5

Con llave

Rostfrei
Acero inoxidable

Facilidad de uso

Bloqueo automático

CuZn
Latón macizo

Herrajes de seguridad según DIN 18257,
certificados por DIN CERTCO

Herrajes de seguridad según DIN 18257 o
DIN EN 1906, certificados por PIV CERT



Resumen juegos para puertas interiores



Colección de productos dura**vert**®

para exigencias exclusivas



Acapulco
M1558
pág. 18



Athinai
M156
pág. 19



Bergen
M1602
pág. 19



Capri
M1950
pág. 20



Genova
M1535
pág. 20



Melbourne
1672
pág. 21



Monte Carlo
M1550
pág. 22



Singapore
M172
pág. 23



Bocallaves
pág. 24



= Aluminio = Acero inoxidable = Latón



Colección de productos dura**plus**®

superar lo convencional



Amsterdam
(E)1400
pág. 28



Arles
197
pág. 35



Atlanta
(M)1530
pág. 36



Bonn
E150
pág. 38



Cannes
M1545
pág. 39



Dallas
(E/M)1643
pág. 39



Elba
M1613
pág. 45



Houston
M1623
pág. 46



Los Angeles
M1642
pág. 47



Luxembourg
199
pág. 51



New York
1810
pág. 51



Paris
(E)138
pág. 53



Ródos
M1603
pág. 61



Rotterdam
(E)1401
pág. 62




San Francisco
E1301
pág. 64



Stockholm
(E)1140
pág. 65



Tôkyô
1710
pág. 70



Toulon
1737
pág. 71

Resumen juegos para puertas interiores



Trondheim
E1430
pág. 73



Valencia
M170
pág. 73



Verona
1510,
E1800, M151
pág. 74



Vitória
(M)1515
pág. 76



Rosetas, bocallaves y condenas
pág. 77



= Aluminio = Acero inoxidable = Latón



Colección de productos dura**norm**®

siempre favorable



Alta
E1433
pág. 90



Baden
E1388
pág. 91



Essen
E1555
pág. 92



Ibiza
1124
pág. 93



Malaga
M166
pág. 93



Seattle
168
pág. 94



Utrecht
E1444
pág. 95



Bocallaves y condenas
pág. 96

Juegos para puertas interiores





para exigencias exclusivas **durav**ert®




Cuadradillo Rápido

Acapulco - M1558/18K

duravert®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F41-R Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-53	8		**3034839** **93,52**				1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




Acapulco - M18KS

duravert®

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F41-R Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				**3034898** **33,72**				2	12
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-41	5-8		3034935 **51,04**				2	12



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




Cuadradillo Rápido

Athinai - M156/19K

duravert®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M4 con tuerca o tornillos multiuso

Descripción				F49/F69 Código/€	F77R/F52R Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-53	8		**2706331** **64,06**	3004488 **78,83**			1	10



Superficies:


F49/F69


F77R/F52R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados E19KS / M19KS ver página 24.




Cuadradillo Rápido

Bergen - M1602/19K

duravert®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M4 con tuerca o tornillos multiuso

Descripción				F49/F9 Código/€	F72/F9 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	37-50	8		**2706488** **83,07**	2706461 **83,07**			1	10



Superficies:


F49/F9


F72/F9

Para bocallaves adecuados M19KS ver página 24.



Cuadradillo Rápido


Capri - M1950/15K

duravert®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

CuZn

Descripción				F49/F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	30-55	8		**2706576** **62,32**				1	10





Cuadradillo Rápido


Genova - M35G/19K


duravert®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

CuZn

Descripción				F45-R Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	32-48	8		**2901283** **90,01**				1	10






Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M19KS ver página 24.



superficies satinadas


cara interior de la manilla y flanco de la roseta pulida

Genova - M1535/19K

duravert®



Cuadradillo Rápido




superficies satinadas

cara interior de la manilla y flanco de la roseta pulida

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F45-R Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-47	8		**2704693** **55,41**				1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M19KS ver página 24.

Melbourne - 1672/19K


duravert®



Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F1-2 Código/€	F9-2 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		2817663 **50,00**	**2817698** **54,55**			1	10



Superficies:



F1-2



F9-2

Para bocallaves adecuados 19KS ver página 24.




Cuadradillo Rápido

Monte Carlo - M1550/25K

duravert®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F46-R Código/€	F65-R Código/€	F74-R Código/€		C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-44	8		2705881 **164,45**	**2705901** **164,45**	2705910 **170,77**		1	10



Superficies:


F46-R


F65-R


F74-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




Monte Carlo - M25KS

duravert®

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F51-R Código/€	F52-R Código/€			C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				**2390276** **36,32**	2390284 **36,32**			2	12
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	35-45	5-8		2390348 **54,96**	2390356 **54,96**			2	12



Superficies:


F51-R


F52-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®






Singapore - M172/15K-2/15KS-2

duravert®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de latón, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/ izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F55 Código/€	F56 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	30-66	8		**2451972** **93,73**	2451981 **93,73**			1	10
Juego de manillas para puertas de baño/WC	36-45	8 5-8		2480482 **108,37**	2480491 **108,37**			1	10



Superficies:



F55 F56



Juegos para puertas interiores




19KS

duravert®

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1-2 Código/€	F9 Código/€	F9-2 Código/€		C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				8160129 **11,75**	**8111023** **11,75**	8160152 **12,82**		10	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8		8193849 **21,32**	8111155 **21,32**	8194151 **23,24**		5	20



Superficies:


F1-2


F9


F9-2

E19KS


duravert®



Pareja bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				**8052441** **23,92**				10	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8		8213530 **38,38**				5	20



M19KS


duravert®



Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F45-R Código/€	F77-R Código/€			C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				2305529 **24,23**	**2159437** **26,10**			2	12
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	38-42	5-8		2838536 **41,55**	2289151 **44,75**			2	12



Superficies:


F45-R



F77-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Juegos para puertas interiores





superar lo convencional duraplus®




Sertos®

Amsterdam - 1400/353KH

duraplus®

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8	72	10724467 **59,23**				1	10
		8	72	**10724483** **59,23**				1	10
Juego pomo-manilla	40-45	8	72	10724547 **66,90**				1	4






Sertos®

Amsterdam - 58/42H/42HKVS/1400

duraplus®

Juego pomo-manilla con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:
- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo fijo; parte interior: manilla fijo/giratorioa, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca

Descripción			Bocallave	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	40-45	8		**10723392** **63,99**				1	4



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.






Cuadradillo Rápido

Amsterdam - 1400/42K/42KS

duraplus®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1-2-S Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	37-47	8		**3749025** **54,76**				1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®




Cuadradillo Rápido

Amsterdam - 1400/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F9016M Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**11695778** **31,07**				1	10





Cuadradillo Rápido

Cuadradillo RápidoPlus


Amsterdam - 1400/849N

duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de aluminio, con roseta plana sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**
- Ensamblaje: manillas sueltas para madera, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción				F1/F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3746916** **50,31**				1	10



Para bocallaves adecuados E849S-SK / E849NS ver página 83.



Cuadradillo Rápido


Amsterdam - 1400/845

duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos

Descripción				F9016M Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		11695766 **40,30**	**11659130** **40,30**			1	10





Sertos®


Amsterdam - E1400/353KH

duraplus®

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8	72	10720685 **54,21**	10720693 **73,71**			1	10
		8	72	**10720706** **54,21**	10720714 **73,71**			1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®





Sertos®


Amsterdam - E1400/42H/42HKVS

duraplus®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca

Descripción			Bocallave	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8		10719705 **41,70**	10719721 **61,20**			1	10
		8		**10719730** **41,70**	10719756 **61,20**			1	10
Juego pomo-manilla	40-45	8		10720520 **56,16**	10720538 **75,66**			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

Nuevo




Cuadradillo Rápido

Amsterdam - E1400Z/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F78-1-R Código/€	F84-1-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		11647759 **28,29**	**11647784** **28,29**	11647772 **28,29**	11647705 **28,29**	1	10



Superficies:


F78-1-R


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados E42KS ver página 79.




Cuadradillo Rápido

Amsterdam - E1400Z/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3289516** **17,60**				1	10



Para bocallaves adecuados E42KS ver página 79.

Nuevo




Cuadradillo Rápido

Amsterdam - E1400Z/845

duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos

Descripción				F78-1-R Código/€	F84-1-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	36-54	8/8,5		**11658757** **41,05**	11658794 **41,05**	11658769 **41,05**	11658733 **41,05**	1	10



Superficies:


F78-1-R


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M846S ver página 87.




Cuadradillo Rápido

Amsterdam - E1400Z/845

duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	36-54	8		**10781648** **26,49**				1	10



Para bocallaves adecuados M846S ver página 87.



Cuadradillo Rápido


Cuadradillo RápidoPlus

Amsterdam - E1400Z/848N

duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3747020** **21,71**				1	10



Para bocallaves adecuados E848S-SK / E848NS ver página 81.

Nuevo



Cuadradillo Rápido


Cuadradillo RápidoPlus

Amsterdam - E1400Z/849N

duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción				F78-1-R Código/€	F84-1-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8/8,5		11650539 **34,66**	11650527 **34,66**	**11650515** **34,66**	11650485 **34,66**	1	10



Superficies:


F78-1-R


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados E849S-SK / E849NS ver página 83.



Cuadradillo Rápido


Cuadradillo RápidoPlus

Amsterdam - E1400Z/849N

duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3746641** **21,71**				1	10



Para bocallaves adecuados E849S-SK / E849NS ver página 83.




Arles - 197L/317

duraplus®

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	35-60	8	sin boca-llave	**564293** **35,23**	564323 **38,77**			1	10






Arles - 197L/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta sin bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F9 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-60	8		**814695** 15,39				1	10





Cuadradillo Rápido


Atlanta - 1530/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		2920353 14,82	**2920361** 16,30			1	10

Para bocallaves adecuados 42KS ver página 77.






Cuadradillo Rápido

Atlanta - M1530/23K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F41-R Código/€	F71 Código/€	F77-R Código/€		C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	32-47	8		2901081 **33,77**	2901056 **25,97**	**2901110** **36,47**		1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M23KS ver página 83.





Cuadradillo Rápido


Bonn - E150Z/42K


duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3404537** **17,60**				1	10





Para bocallaves adecuados E42KS ver página 79.




Cuadradillo Rápido

Cannes - M1545/23K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F41-R Código/€	F71 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-55	8		**2846683** **45,86**	2751975 **35,28**			1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M23KS ver página 83.




Cuadradillo Rápido

Dallas - 1643/52K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F9016M Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-55	8		11695754 **37,62**	**11659464** **37,62**			1	10



Para bocallaves adecuados 52KS ver página 77.




Cuadradillo Rápido

Dallas - 1643/52K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3630227** **33,54**				1	10



Para bocallaves adecuados 52KS ver página 77.




Cuadradillo Rápido

Dallas - 1643/845

duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos

Descripción				F9016M Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-55	8		11633591 **46,85**	**11621849** **46,85**			1	10



Para bocallaves adecuados M846S ver página 87.




Cuadradillo Rápido

Dallas - E1643Z/52K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3632986** **37,05**				1	10



Para bocallaves adecuados E52KS ver página 80.




Cuadradillo Rápido

Dallas - E1643Z/845

duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	36-54	8		**10781656** **45,94**				1	10



Para bocallaves adecuados M846S ver página 87.



Cuadradillo Rápido


Cuadradillo RápidoPlus

Dallas - E1643Z/848N

duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3784795** **43,86**				1	10



Para bocallaves adecuados E848S-SK / E848NS ver página 81.

Nuevo




Cuadradillo Rápido

Dallas - M1643/843K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F78-1-R Código/€	F84-1-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	37-52	8		11725436 **61,49**	11725400 **61,49**	11725448 **61,49**	**11725412** **61,49**	1	10



Superficies:


F78-1-R


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M843KS ver página 84.




Cuadradillo Rápido

Dallas - M1643/843K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€		C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	37-52	8		**3430671** **56,24**	3430680 **56,24**	3462850 **43,26**		1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M843KS ver página 84.

Nuevo




Cuadradillo Rápido

Dallas - M1643/845

duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos

Descripción				F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-55	8/8,5		**11717154** **75,45**	11717185 **75,45**	11717215 **75,45**	11717221 **75,45**	1	10
Descripción				F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-55	8/8,5		11717191 **75,45**	11717208 **75,45**	11717130 **75,45**	11717142 **75,45**	1	10



Superficies:


F78-R


F78-1-R


F84-R


F84-1-R


F96-R


F96-1-R


F97-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M846S ver página 87.



Cuadradillo Rápido


Dallas - M1643/845

duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos

CuZn

Descripción				F41-R Código/€	F49-R Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	30-44	8			11651994 **70,07**			1	10
	40-54	8		**10782755** **70,07**				1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M846S ver página 87.



Cuadradillo Rápido


Dallas - M1643/845

duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos

CuZn

Descripción				F41-R Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	31-47	8		**3765341** **69,21**				1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M846S ver página 87.

Nuevo



Cuadradillo Rápido


Cuadradillo RápidoPlus

Dallas - M1643/848N

duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de latón, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción				F78-1-R Código/€	F84-1-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8/8,5		11714220 **69,86**	11714311 **69,86**	11714275 **69,86**	**11714135** **69,86**	1	10



Superficies:


F78-1-R


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados E848S-SK / E848NS ver página 81.






Elba - M1613/88K-2/88KS-2

duraplus®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de latón, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F54 Código/€	F55 Código/€	F56 Código/€	F76 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	62-82	8		**2931052** **33,64**	2931061 **33,64**	2931079 **33,64**	2931095 **33,64**	1	10
Juego de manillas para puertas de baño/WC	41-51	8 5-8		2931221 **46,85**	2931247 **46,85**	2931255 **46,85**	2931263 **46,85**	1	10






Cuadradillo Rápido

Houston - M1623/843K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€		C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	37-52	8		**3430698** **51,06**	3430735 **51,06**	3462833 **39,29**		1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M843KS ver página 84.




Cuadradillo Rápido

Houston - M1623/845

duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos

Descripción				F41-R Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	40-54	8		**10782667** **64,90**				1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M846S ver página 87.



Cuadradillo Rápido


Cuadradillo RápidoPlus

Houston - M1623/848N

duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de latón, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción				F42/F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3757404** **58,84**				1	10



Para bocallaves adecuados E848S-SK / E848NS ver página 81.

Nuevo




Cuadradillo Rápido

Los Angeles - M1642/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F78-1-R Código/€	F84-1-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	37-52	8		**11726428** **39,13**	11726490 **39,13**	11726453 **39,13**	11726179 **39,13**	1	10



Superficies:


F78-1-R


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




Cuadradillo Rápido

Los Angeles - M1642/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F41-R Código/€	F42-R Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	37-52	8		**11615625** **35,49**	11506982 **35,49**			1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




Cuadradillo Rápido

Los Angeles - M1642/843K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F41-R Código/€	F42-R Código/€	F49-R Código/€		C.P.	E.T.
Medio juego de manillas sin bocallave	37-52	8		3718991 **35,49**	**10742841** **35,49**	3719002 **35,49**		1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M843KS ver página 84.

Nuevo



Cuadradillo Rápido


Los Angeles - M1642/845

duraplus®


Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos

CuZn

Descripción				F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Juego de manillas sin bocallave	35-55	8/8,5		11722411 **53,12**	11722423 **53,12**	**11722502** **53,12**	11722526 **53,12**	1	10
Descripción				F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Juego de manillas sin bocallave	35-55	8/8,5		11722435 **53,12**	11722447 **53,12**	11722368 **53,12**	11722405 **53,12**	1	10



Superficies:



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M846S ver página 87.



Cuadradillo Rápido


Los Angeles - M1642/845

duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos

CuZn

Descripción				F41-R	F42-R	F49-R		C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€			
Juego de manillas sin bocallave	40-54	8		10782675 **49,32**	**11698974** **49,32**	10782747 **49,32**		1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M846S ver página 87.



Cuadradillo Rápido


Cuadradillo RápidoPlus

Los Angeles - M1642/848N

duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de latón, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción				F41-R Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3773615** **43,26**				1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados E848S-SK / E848NS ver página 81.

Nuevo



Cuadradillo Rápido


Cuadradillo RápidoPlus

Los Angeles - M1642/849N

duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de latón, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción				F78-1-R Código/€	F84-1-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8/8,5		**11722198** **47,50**	11722241 **47,50**	11722228 **47,50**	11722137 **47,50**	1	10



Superficies:


F78-1-R


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados E849S-SK / E849NS ver página 82.



Cuadradillo Rápido


Luxembourg - 199/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		2813128 **25,14**	**2813291** **27,66**			1	10

Para bocallaves adecuados 42KS ver página 77.






Cuadradillo Rápido

New York - 1810/273P

duraplus®

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	35-45	8	sin boca-llave	**3276758** **11,54**	3276766 **12,69**			1	20






Cuadradillo Rápido


New York - 1810/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F9714M Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**11748734 11,02**				1	10





Para bocallaves adecuados 42KS ver página 77.




Cuadradillo Rápido


New York - 1810/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3281434 9,36**	3281549 **10,30**			1	10





Para bocallaves adecuados 42KS ver página 77.

Paris - 138/353KH


duraplus®



Sertos®

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8	72	10725161 **59,23**				1	10
		8	72	**10725195** **59,23**				1	10
Juego pomo-manilla	40-45	8	72	10725232 **66,90**				1	4



Paris - 58/42H/42HKVS/138


duraplus®



Sertos®

Juego pomo-manilla con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:
- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo fijo; parte interior: manilla fijo/giratorioa, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca

Descripción			Bocallave	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	40-45	8		**10724184** **63,99**				1	4








Cuadradillo Rápido


Paris - 138L/42K/42KS

duraplus®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1-2-S Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	37-47	8		**3749931** **54,76**				1	10





La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®





Paris - 138L/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta sin bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-60	8		**813995** **27,59**				1	10





Para bocallaves adecuados 42KS ver página 77.

Paris - 138L/273P


duraplus®



Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	35-45	8	sin boca-llave	**3498545** **34,61**				1	30




Paris - 138L/304L

duraplus®



Juego de manillas con placa plana cuadrada HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	35-60	8	72	**1776601** **58,58**				1	10
		8	sin boca-llave	564712 **58,58**				1	10






Paris - 138L/317

duraplus®

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	35-60	8	sin boca-llave	**564415** **42,12**	564446 **46,33**			1	10



Paris - E138/353KH


duraplus®



Sertos®

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8	72	**10721047** **54,21**	10721055 **73,71**			1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

Paris - E138Z/355FL


duraplus®



Juego de manillas con placa plana cuadrada HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-50	8	72	**3965166** **98,23**				1	4

Cuadradillo Rápido



Paris - E138/42H/42HKVS

duraplus®






Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca

Sertos®

Descripción			Bocallave	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8		**10720061** **41,70**	10720079 **61,20**			1	10
Juego pomo-manilla	40-45	8		10720597 **56,16**	10720600 **75,66**			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

Nuevo

Paris - E138F1/42/42KS


duraplus®





Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas fijo/giratoria para puerta, con muelle de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: rosetas acero, tetones de soporte; bocallaves nylon
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso
- Característica especial: manilla larga

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8		**3702358** 149,97				1	10
Juego de manillas para puertas de baño/WC con indicador rojo/ blanco	40-45	8 5-8		3717365 164,42				1	10



Nuevo

Paris - E138F3/42/42KVS


duraplus®





Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 47-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas fijo/giratoria para puerta, con muelle de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M4; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca
- Característica especial: manilla extralarga

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8		**3115971** 156,60				1	4
Juego de manillas para puertas de baño/WC con indicador rojo/ blanco	40-45	8 5-8		3115989 171,05				1	4



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Nuevo




Paris - E138F3/42

duraplus®

Juego de manillas con roseta sin bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 47-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manilla extralarga

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	40-45	8		**3116025** 153,84				1	4



Nuevo




Paris - E138F4/42/42KVS

duraplus®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 47-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas fijo/giratoria para puerta, con muelle de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M4; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca
- Característica especial: manilla extralarga

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8		**3080392** 163,23				1	4
Juego de manillas para puertas de baño/WC con indicador rojo/blanco	40-45	8 5-8		3102900 177,68				1	4



Nuevo




Paris - E138F4/42

duraplus®

Juego de manillas con roseta sin bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 47-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manilla extralarga

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	40-45	8		**3105596** 160,47				1	4





Cuadradillo Rápido


Paris - E138Z/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3497622** 17,60				1	10





Cuadradillo Rápido


Cuadradillo RápidoPlus

Paris - E138Z/849N

duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3746959** **21,71**				1	10



Para bocallaves adecuados E849S-SK / E849NS ver página 83.




Cuadradillo Rápido

Ródos - M1603/23K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F49-R Código/€	F71 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	30-56	8		**2901347** **44,82**	2901312 **34,48**			1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M23KS ver página 83.




Sertos®

Rotterdam - 1401/353KH

duraplus®

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8	72	**10725283** **73,50**				1	10
Juego pomo-manilla	40-45	8	72	10725339 **85,05**				1	4






Sertos®

Rotterdam - 58/42H/42HKVS/1401

duraplus®

Juego pomo-manilla con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:
- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo fijo; parte interior: manilla fijo/giratorioa, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	40-45	8		**10724264** **82,13**				1	4



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Rotterdam - E1401/353KH

duraplus®




Sertos®

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8	72	10721119 **78,39**	**10721127** **97,89**			1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

Rotterdam - E1401/42H/42HKVS

duraplus®




Sertos®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca

Descripción			Bocallave	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8		**10720204** **65,88**	10720212 **85,38**			1	10
Juego pomo-manilla	40-45	8		10720618 **80,34**	10720626 **99,84**			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®




Cuadradillo Rápido


San Francisco - E1301Z/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3842676 27,82**				1	10





Para bocallaves adecuados E42KS ver página 79.




Sertos®


Stockholm - 1140/353KH

duraplus®

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8	72	**10725478 44,17**				1	10
Juego pomo-manilla	40-45	8	72	10725515 **55,72**				1	4





Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Stockholm - 58/42H/42HKVS/1140

duraplus®




Sertos®

Juego pomo-manilla con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo fijo; parte interior: manilla fijo/giratorioa, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca

Descripción			Bocallave	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	40-45	8		**10724441** **52,81**				1	4



Stockholm - 1140/42K/42KS

duraplus®






Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1-2-S Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	47-57	8		**3819441** **39,70**				1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®




Cuadradillo Rápido

Stockholm - 1140/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F9016M Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**11695687** **19,16**				1	10



Para bocallaves adecuados 42KS ver página 77.




Cuadradillo Rápido

Stockholm - 1140/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F1 Código/€	F9 Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-50	8		2819562 **16,77**	2819626 **18,46**	**11515958** **18,46**		1	10



Para bocallaves adecuados 42KS ver página 77.




Cuadradillo Rápido

Stockholm - 1140/845

duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos

Descripción				F9016M Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-55	8		11634054 **28,39**	**11650005** **28,39**			1	10



Para bocallaves adecuados M846S ver página 87.




Sertos®

Stockholm - E1140/353KH

duraplus®

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8	72	10721207 **57,46**	**10721215** **76,96**			1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

Stockholm - E1140/42H/42HKVS

duraplus®







Sertos®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca

Descripción			Bocallave	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8		**10720319** **44,95**	10720327 **64,45**			1	10
Juego pomo-manilla	40-45	8		10720642 **59,41**	10720651 **78,91**			1	4





La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

Stockholm - E1140Z/42K

duraplus®





Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	37-47	8		**3064481** **20,85**				1	10





Para bocallaves adecuados E42KS ver página 79.




Cuadradillo Rápido

Stockholm - E1140Z/845

duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	36-54	8		**10781630** **29,74**				1	10



Para bocallaves adecuados M846S ver página 87.



Cuadradillo Rápido


Cuadradillo RápidoPlus

Stockholm - E1140Z/848N

duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3747089** **24,96**				1	10



Para bocallaves adecuados E848S-SK / E848NS ver página 81.



Cuadradillo Rápido


Cuadradillo RápidoPlus

Stockholm - E1140Z/849N

duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3746983** **24,96**				1	10



Para bocallaves adecuados E849S-SK / E849NS ver página 83.




Cuadradillo Rápido

Tôkyô - 1710/273P

duraplus®

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	37-42	8	sin bocallave	**2905840** **14,14**	2906009 **15,55**			1	30






Cuadradillo Rápido


Tôkyô - 1710/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	33-37	8		**2906834** **11,96**	2907124 **13,16**			1	10





Para bocallaves adecuados 42KS ver página 77.

Nuevo




Cuadradillo Rápido


Toulon - 1737/645

duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos

Descripción				F31-1 Código/€	F9016M Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	40-50	8		**11704573** **50,86**	11704639 **37,28**	11704627 **37,28**		1	10





Para bocallaves adecuados 645S / 646S ver página 77.




Cuadradillo Rápido

Toulon - 1737/843K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F9016M				C.P.	E.T.
				Código/€					
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**11695699** **28,05**				1	10



Para bocallaves adecuados 843KS ver página 78.




Cuadradillo Rápido

Toulon - 1737/843K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F1	F9	F31-1	F9714M	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Juego de manillas sin bocallave	37-47	8		10788639 **24,86**	10788647 **27,35**	10799493 **37,28**	**11621315** **27,35**	1	10



Para bocallaves adecuados 843KS ver página 78.



Cuadradillo Rápido


Cuadradillo RápidoPlus

Trondheim - E1430Z/848N

duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**3747388** **24,41**				1	10



Para bocallaves adecuados E848S-SK / E848NS ver página 81.

Valencia - M170/15K-2/15KS-2


duraplus®





Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de latón, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F54 Código/€	F55 Código/€	F56 Código/€	F76 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	28-68	8		**2451905** **66,64**	2451921 **66,64**	2451930 **66,64**	2451948 **66,64**	1	10
Juego de manillas para puertas de baño/WC	38-47	8 5-8		2480415 **81,28**	2480431 **81,28**	2480440 **81,28**	2480458 **81,28**	1	10






Cuadradillo Rápido

Verona - 1510/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**2815692** **16,77**	2815713 **18,46**			1	10



Para bocallaves adecuados 42KS ver página 77.




Cuadradillo Rápido

Verona - E1800Z/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	37-47	8		**2811456** **69,50**				1	10



Para bocallaves adecuados E42KS ver página 79.

Verona - M151/265


duraplus®



Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de latón, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave/ Distancia	F77-R Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	32-48	8	sin boca-llave	**2984891** **67,81**				1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Verona - M151/42K


duraplus®



Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F71 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	32-48	8		**2901654** **36,61**				1	10



Para bocallaves adecuados M42KS ver página 84.




Cuadradillo Rápido

Vitória - 1515/42K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		**2815297** **15,37**	2815393 **16,90**			1	10



Para bocallaves adecuados 42KS ver página 77.




Cuadradillo Rápido

Vitória - M1515/23K

duraplus®

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€	F77-R Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	32-47	8		**2901718** **33,77**	3055971 **33,77**	2901700 **25,97**	2952101 **36,37**	1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M23KS ver página 83.




42KS

duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1 Código/€	F9 Código/€	F9016M Código/€	F9714M Código/€	C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				812059 **7,85**	812158 **8,63**	11695845 **8,63**	**3487125** **8,63**	10	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8				11695857 **18,20**		5	20
	40	5-8					11515965 **18,20**	5	20
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC con indicador rojo/blanco, pareja	40	5-8		2803608 **16,54**	2803624 **18,20**			5	20






52KS

duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1 Código/€	F9016M Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				3626922 **7,85**	11695869 **8,63**	**10719051** **8,63**		10	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8		3628856 **16,54**	11695870 **18,20**	10719107 **18,20**		5	20



Nuevo




645S

duraplus®

Pareja mini-bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas de baño/WC:
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: mediante tornillo prisionero, adicionalmente con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave	F31-1 Código/€	F9016M Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	38-43	5-8		**11704640** **33,59**	11704695 **24,62**	11704664 **24,62**		5	25



Juegos para puertas interiores

Nuevo




646S

duraplus®

Pareja mini-bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Fijación: encajable, adicionalmente con silicona o adhesivo
- Característica especial: montaje sin tornillos

Descripción			Bocallave	F31-1 Código/€	F9016M Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				**11704780** **24,80**	11704937 **18,20**	11704925 **18,20**		5	25






843K

duraplus®

Pareja rosetas para manilla HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Ensamblaje: para manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F1 Código/€	F31-1 Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Rosetas con muelles de recuperación, pareja		8		11585407 **7,15**	11631363 **10,74**	**11631387** **7,88**		10	40






843KS

duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1 Código/€	F9 Código/€	F31-1 Código/€	F9016M Código/€	C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				3797297 **4,58**	10797287 **5,04**	10799522 **6,86**	11695821 **5,04**	50	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8					11695833 **14,59**	30	30
	40	5-8		3797300 **13,26**	10797308 **14,59**	10799549 **19,89**		30	30
Descripción			Bocallave	F9714M Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				**11621643** **5,04**				50	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8		11622283 **14,59**				30	30



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.


E15KS

duraplus®



Pareja bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				**8012825** **21,01**				10	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/ WC, pareja	37-42	5-8		8214686 **35,46**				5	25




E42KS

duraplus®



Pareja bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				**600700** **5,67**				10	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/ WC, pareja	37-47	5-8		662326 **20,12**				5	20



Nuevo

EX42S


duraplus®



Pareja rosetas HOPPE, de acero inoxidable, con desbloqueo/condena e indicador rojo/ blanco para puertas de baño/WC:
- Base: acero
- Fijación: no visible, tornillos multiuso
- Característica especial: condena para uso de personas con movilidad reducida

316

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Condena/desbloqueo para puertas de baño/ WC con indicador rojo/ blanco, pareja	40-45	5		**87100956** **30,71**				5	100






E52KS

duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				**3666131** **11,13**				5	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8		3666174 **25,58**				5	20



Nuevo




Cuadradillo RápidoPlus

E848NS

duraplus®

Pareja bocallaves planos **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Fijación: bocallaves con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción			Bocallave	F78-1-R Código/€	F84-1-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Bocallave, pareja	35-45			**11712120** **19,29**	11658058 **19,29**	11657972 **19,29**	11657947 **19,29**	5	25
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-45	5-8		11713574 **41,70**	11713635 **41,70**	11713604 **41,70**	11713549 **41,70**	2	10



Superficies:


F78-1-R


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.




Cuadradillo RápidoPlus

E848NS

duraplus®

Pareja bocallaves planos **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Fijación: bocallaves con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave, pareja	35-45			**3758061** **12,45**				5	25
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	35-45	5-8		3759143 **26,91**				2	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




Cuadradillo RápidoPlus

E848S-SK

duraplus®

Pareja bocallaves planos **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Fijación: bocallaves autoadhesivos
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				**3189996** **11,13**				5	25
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	35-45	5-8		3190006 **25,58**				2	10





Nuevo




Cuadradillo RápidoPlus

E849NS

duraplus®

Pareja bocallaves planos **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Fijación: bocallaves con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción			Bocallave	F78-1-R Código/€	F84-1-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Bocallave, pareja	35-45			11718845 **19,29**	**11657905** **19,29**	11657819 **19,29**	11657789 **19,29**	5	25
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-45	5-8		11718882 **41,70**	11718900 **41,70**	11718894 **41,70**	11718815 **41,70**	2	10



Superficies:


F78-1-R


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




Cuadradillo RápidoPlus

E849NS

duraplus®

Pareja bocallaves planos **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Fijación: bocallaves con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave, pareja	35-45			**3758001** **12,45**				5	25
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	35-45	5-8		3759119 **26,91**				2	10



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

E849S-SK


duraplus®



Cuadradillo RápidoPlus

Pareja bocallaves planos **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Fijación: bocallaves autoadhesivos
- Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				**3190031** **11,13**				5	25
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	35-45	5-8		3190049 **25,58**				2	10




M23KS

duraplus®



Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€	F77-R Código/€	C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				**2837701** **15,57**	2837699 **15,57**	2837664 **11,99**	2837728 **16,77**	10	40
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	40-44	5-8		2837841 **32,89**	2837832 **32,89**	2837808 **25,30**	2837867 **35,41**	5	20



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Nuevo


M42KS

duraplus®



Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F78-1-R Código/€	F84-1-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				11726325 **11,18**	11726519 **11,18**	**11726465** **11,18**	11726192 **11,18**	10	40
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8		11726435 **29,82**	11726520 **29,82**	11726477 **29,82**	11726209 **29,82**	5	20



Superficies:


F78-1-R


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Juegos para puertas interiores




M42KS

duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F42-R Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				**11560423** **10,37**				10	40



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Nuevo




M843KS

duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F78-1-R Código/€	F84-1-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				11728322 **18,64**	11728371 **18,64**	**11728395** **18,64**	11728358 **18,64**	10	40



Superficies:


F78-1-R


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M843KS

duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F41-R Código/€	F42-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€	C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				3402890 **17,32**	**10742972** **17,32**	3402902 **17,32**	3402881 **13,31**	10	40
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	38-48	5-8		3430751 **34,61**	10743019 **34,61**	3430760 **34,61**	3462868 **26,62**	5	20



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Nuevo




M845S

duraplus®

Pareja mini-bocallaves HOPPE, de latón, para puertas de baño/WC:
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: mediante tornillo prisionero, adicionalmente con silicona o adhesivo

CuZn

Descripción			Bocallave	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	38-43	5-8		11717671 **26,65**	11717683 **26,65**	11717713 **26,65**	11717725 **26,65**	5	25
Descripción			Bocallave	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	38-43	5-8		11717695 **26,65**	**11717701** **26,65**	11717658 **26,65**	11717665 **26,65**	5	25



Superficies:


F78-R


F78-1-R


F84-R


F84-1-R


F96-R


F96-1-R


F97-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



M845S


duraplus®

Pareja mini-bocallaves HOPPE, de latón, para puertas de baño/WC:
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: mediante tornillo prisionero, adicionalmente con silicona o adhesivo

CuZn

Descripción			Bocallave	F41-R	F42-R	F49-R	F9016M	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	33-38	5-8		3765471 **24,75**	3765447 **24,75**	3765498 **24,75**	11633189 **20,93**	5	25
	38-43	5-8		3765480 **24,75**	3765463 **24,75**	3765501 **24,75**	11633190 **20,93**	5	25
	43-48	5-8		3881835 **24,75**	3785755 **24,75**	3881860 **24,75**		5	25
	48-53	5-8		10782827 **24,75**	10782780 **24,75**	10783782 **24,75**	11633207 **20,93**	5	25
	58-63	5-8		11614833 **26,44**		11614791 **26,44**		5	50
	75-80	5-8		10782851 **26,44**	10782801 **26,44**	10783791 **26,44**		5	25

Descripción			Bocallave	F9714M	C.P.	E.T.
				Código/€		
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	33-38	5-8		**10803835** **20,93**	5	25
	38-43	5-8		11605224 **20,93**	5	25
	43-48	5-8		11621278 **20,93**	5	25
	48-53	5-8		11621285 **20,93**	5	25



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Nuevo




M846S

duraplus®

Pareja mini-bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:
- Fijación: encajable, adicionalmente con silicona o adhesivo
- Característica especial: montaje sin tornillos

CuZn

Descripción			Bocallave	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				11717312 **19,19**	11717324 **19,19**	**11717355** **19,19**	11717361 **19,19**	5	25
Descripción			Bocallave	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				11717336 **19,19**	11717348 **19,19**	11717270 **19,19**	11717294 **19,19**	5	25



Superficies:


F78-R


F78-1-R


F84-R


F84-1-R


F96-R


F96-1-R


F97-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M846S

duraplus®

Pareja mini-bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:
- Fijación: encajable, adicionalmente con silicona o adhesivo
- Característica especial: montaje sin tornillos

CuZn

Descripción			Bocallave	F41-R Código/€	F42-R Código/€	F49-R Código/€	F9016M Código/€	C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				3765535 **17,81**	3765519 **17,81**	3765594 **17,81**	11633542 **15,08**	5	25
Descripción			Bocallave	F9714M Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				**10803827** **15,08**				5	25



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Juegos para puertas interiores





siempre favorable duranorm®






Alta - E1433Z/17K/17KS


duranorm®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	29-70	8		**3887217** **11,13**				1	20
Juego de manillas para puertas de baño/WC	38-51	8 5-8		3887428 **18,07**				1	20







Alta - E1433Z/17K


duranorm®


Juego de manillas con roseta sin bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	29-70	8		**10700262** **10,58**				1	20

Para bocallaves adecuados 17KS ver página 96.










Baden - E1388Z/17K/17KS

duranorm®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	29-70	8		**3882352** **11,13**				1	20
Juego de manillas para puertas de baño/WC	38-51	8 5-8		3883697 **18,07**				1	20






Baden - E1388Z/17K

duranorm®

Juego de manillas con roseta sin bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	29-70	8		**10700271** **10,58**				1	20



Para bocallaves adecuados 17KS ver página 96.






Essen - E1555Z/17K/17KS

duranorm®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	29-70	8		**3882379** **11,13**				1	20
Juego de manillas para puertas de baño/WC	38-51	8 5-8		3883726 **18,07**				1	20






Essen - E1555Z/17K

duranorm®

Juego de manillas con roseta sin bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	29-70	8		**10700289** **10,58**				1	20



Para bocallaves adecuados E17KS ver página 96.




Ibiza - 1171/17K

duranorm®

Juego de manillas con roseta sin bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F1 Código/€	F271* Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-44	8		3230961 **8,63**	**3798185** **12,09**			20	20



* Utilizable sólo para uso interior.

Para bocallaves adecuados 17KS ver página 96.




Malaga - M166SL/2705

duranorm®

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de latón, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: visible, tornillos multiuso

CuZn

Descripción			Bocallave/ Distancia	F71 Código/€	F80 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	30-50	8	sin boca-llave	**2283665** **15,96**	3168562 **17,55**			1	10






Seattle - 168L/3020

duranorm®

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas fijo/giratoria, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave/ Distancia	F94-1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	31-40	8	sin bocallave	**3142792** 11,57				10	10






Seattle - 168L/17K

duranorm®

Juego de manillas con roseta sin bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F1 Código/€	F94-1 Código/€	F249 Código/€	F271* Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	34-55	8		3799081 **8,06**	**3140527** **12,90**	3799145 **11,28**	3794029 **11,28**	20	20



* Utilizable sólo para uso interior.

Para bocallaves adecuados 17KS ver página 96.






Utrecht - E1444Z/17K/17KS

duranorm®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	35-54	8		**3885182** **11,13**				1	10
Juego de manillas para puertas de baño/WC	40-48	8 5-8		3885140 **18,07**				1	10



Utrecht - E1444Z/17K


duranorm®



Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-54	8		**10700297** **10,58**				1	10



Para bocallaves adecuados E17KS ver página 96.




17KS

duranorm®

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1	F94-1	F249	F271*	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Bocallave, pareja				3481428 **3,17**	**3153441** **5,07**	3848082 **4,45**	3848154 **4,45**	50	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/ WC, pareja	39-48	5-8			3226531 **11,99**	3848808 **10,48**	3848816 **10,48**	30	30
	40	5-8		3821470 **7,49**				30	30



* Utilizable sólo para uso interior.




E17KS

duranorm®

Pareja bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F69				C.P.	E.T.
				Código/€					
Bocallave, pareja				**3064536** **4,16**				50	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/ WC, pareja	37-42	5-8		3064544 **11,10**				30	30



FECOSUR
"Más que herrajes"
www.fecosur.es info@fecosur.es Tlf.: 954 143 317 | 676 309961


RIVESTIMENTO IN GEO PIETRA "SCAGLIA GT"
TETTO CANALE E PLUVIALI IN RAME

Resumen juegos para puertas cortafuego



Colección de productos dura**plus**®

superar lo convencional



Amsterdam
FS-(E)1400
pág. 102



Paris
FS-(E/K)138
pág. 104



Stockholm
FS-(E)1140
pág. 109




Rotterdam
FS-(E)1401
pág. 114

= Aluminio = Acero inoxidable = Nylon



Juegos para puertas cortafuego





superar lo convencional **duraplus®**

Amsterdam - FS-58/353KH/1400

duraplus®




Sertos®

Juego de manilla-pomo cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo fijo; parte interior: manilla fijo/giratorioa, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manilla con alma de acero

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manilla-pomo cortafuego	45-65	9	72	**10725881** 88,56				1	4



Amsterdam - FS-1400/353KH

duraplus®




Sertos®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manillas con alma de acero

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	45-65	9	72	**10725531** 77,01				1	10



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.



Sertos®


Amsterdam - FS-E1400/353KH

duraplus®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	40-65	9	72	**10722509** **75,53**	10722517 **95,03**			1	10





La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®


Amsterdam - FS-E58/42H/42HS/1400

duraplus®

Juego pomo-manilla cortafuego con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo fijo; parte interior: manilla fijo/giratorioa, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción			Bocallave	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manilla-pomo cortafuego	40-65	9		10722269 **77,48**	**10722277** **96,98**			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®


Amsterdam - FS-E1400/42H/42HS

duraplus®

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción			Bocallave	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	40-65	9		10721910 **63,02**	**10721928** **82,52**			1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®


Paris - FS-58/353KH/138

duraplus®

Juego de manilla-pomo cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273**, verificado en cerraduras de salida de emergencia según **DIN EN 179**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo fijo; parte interior: manilla fijo/giratorioa, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manilla con alma de acero

Descripción				Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manilla-pomo cortafuego	45-65	9		72	**10726112** **88,56**				1	4



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Paris - FS-138/353KH

duraplus®




Sertos®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manillas con alma de acero

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	45-65	9	72	**10725654** **77,01**				1	10
Juego de manillas cortafuego anti-pánico	40-65	9	72	10725785 **88,19**				1	4



Paris - FS-E138/353KH

duraplus®




Sertos®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	40-65	9	72	10722808 **75,53**	**10722816** **95,03**			1	10
Juego de manillas cortafuego anti-pánico	40-65	9	72	10722824 **86,50**	10722832 **106,00**			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®


Paris - FS-E58/42H/42HS/138

duraplus®

Juego pomo-manilla cortafuego con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273**, verificado en cerraduras de salida de emergencia según **DIN EN 179**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo fijo; parte interior: manilla fijo/giratorioa, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción			Bocallave	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manilla-pomo cortafuego	40-65	9		10722365 **77,48**	**10722373** **96,98**			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®


Paris - FS-E138/42H/42HS

duraplus®

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción			Bocallave	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	40-65	9		10722074 **63,02**	**10722082** **82,52**			1	10
Juego de manillas cortafuego anti-pánico	40-65	9		10722091 **74,00**	10722103 **93,50**			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

Paris - FS-K58/202K/138


duraplus®



Juego de manilla-pomo cortafuego con placa corta HOPPE, de nylon, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273**, verificado en cerraduras de salida de emergencia según **DIN EN 179** y verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-B140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo fijo; parte interior: manilla fijo/giratorio, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manilla con alma de acero

Descripción			Bocallave/ Distancia	F9005M Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manilla-pomo cortafuego	45-70	9	72	**570690** **23,61**				1	10



FS-K58/202K


duraplus®



Medio juego pomo cortafuego con placa corta HOPPE, de nylon, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273**
- Ensamblaje: pomo fijo
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: invisible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F9005M Código/€				C.P.	E.T.
Medio juego pomo cortafuego, pieza	40-66		72	**570720** **10,22**				1	5
			sin boca-llave	570737 **10,22**				1	5






FS-K202K

duraplus®

Placa corta cortafuego HOPPE, de nylon, para puertas interiores:
- Verificado según la normativa **DIN 18273**
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F9005M Código/€				C.P.	E.T.
Placa corta cortafuego, pieza			ciega	661282 **5,30**				1	1
Placa corta cortafuego, sin agujero de manilla, pieza			72	**710430** **5,30**				1	20




Paris - FS-K138/202K

duraplus®



Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de nylon, para puertas interiores:
- Verificado según las normativas **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 37-B140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manillas con alma de acero

Descripción			Bocallave/ Distancia	F9005M Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	45-70	9	72	**550524** **12,27**				1	10
			sin bocallave	570683 **12,27**				1	10
Medio juego de manilla cortafuego antipánico	45-70	9	72	635399 **11,05**				1	10



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Stockholm - FS-58/353KH/1140

duraplus®




Sertos®

Juego de manilla-pomo cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo fijo; parte interior: manilla fijo/giratorioa, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manilla con alma de acero

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manilla-pomo cortafuego	45-65	9	72	**10726235** **77,38**				1	4



Stockholm - FS-58/353KH/1141

duraplus®




Sertos®

Juego de manilla-pomo cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273**, verificado en cerraduras de salida de emergencia según **DIN EN 179**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo fijo; parte interior: manilla fijo/giratorioa, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manilla con alma de acero

Descripción				Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manilla-pomo cortafuego	45-65	9	72	**10726059** **102,49**				1	4	



Stockholm - FS-1140/353KH

duraplus®




Sertos®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manillas con alma de acero

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	45-65	9	72	**10725718** **65,83**				1	10



Stockholm - FS-1141/353KH

duraplus®




Sertos®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manillas con alma de acero

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	45-65	9	72	**10725611** **90,95**				1	10
Juego de manillas cortafuego anti-pánico	40-65	9	72	10725822 **102,13**				1	4



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Stockholm - FS-E58/42H/42HS/1140

duraplus®




Sertos®

Juego pomo-manilla cortafuego con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo fijo; parte interior: manilla fijo/giratorioa, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción			Bocallave	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manilla-pomo cortafuego	40-65	9		10722445 **80,73**	**10722437** **100,23**			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

Stockholm - FS-E58/42H/42HS/1141

duraplus®




Sertos®

Juego pomo-manilla cortafuego con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273**, verificado en cerraduras de salida de emergencia según **DIN EN 179**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo fijo; parte interior: manilla fijo/giratorioa, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción				Bocallave/ Distancia	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manilla-pomo cortafuego	40-65	9			10722322 **107,15**	**10722331** **126,65**			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®


Stockholm - FS-E1140/353KH

duraplus®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	40-65	9	72	**10722980** **78,78**	10722998 **98,28**			1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®


Stockholm - FS-E1141/353KH

duraplus®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	40-65	9	72	10722656 **105,20**	**10722664** **124,70**			1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

Stockholm - FS-E1140/42H/42HS

duraplus®






Sertos®

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción			Bocallave	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	40-65	9		10722171 **66,27**	**10722197** **85,77**			1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

Stockholm - FS-E1141/42H/42HS

duraplus®






Sertos®

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción			Bocallave	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	40-65	9		10721979 **92,69**	**10721987** **112,19**			1	10
Juego de manillas cortafuego anti-pánico	40-65	9		10722007 **103,66**	10722015 **123,16**			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

Rotterdam - FS-58/353KH/1401

duraplus®




Sertos®

Juego de manilla-pomo cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273**, verificado en cerraduras de salida de emergencia según **DIN EN 179**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo fijo; parte interior: manilla fijo/giratorioa, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manilla con alma de acero

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manilla-pomo cortafuego	45-65	9	72	**10726139** 106,70				1	4



Rotterdam - FS-1401/353KH

duraplus®




Sertos®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manillas con alma de acero

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	45-65	9	72	**10725671** 95,16				1	10



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.



Sertos®


Rotterdam - FS-E1401/353KH

duraplus®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	40-65	9	72	10722875 **99,71**	**10722883** **119,21**			1	10
Juego de manillas cortafuego anti-pánico	40-65	9	72	10722891 **110,68**	10722912 **130,18**			1	4





La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®


Rotterdam - FS-E58/42H/42HS/1401

duraplus®

Juego pomo-manilla cortafuego con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273**, verificado en cerraduras de salida de emergencia según **DIN EN 179**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo fijo; parte interior: manilla fijo/giratorioa, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción			Bocallave	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manilla-pomo cortafuego	40-65	9		10722381 **101,66**	**10722390** **121,16**			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®





Sertos®


Rotterdam - FS-E1401/42H/42HS


duraplus®


Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN 18273**, **DIN EN 1906: 47-D1150A** y PIVCERT***Plus*** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción			Bocallave	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	40-65	9		10722111 **87,20**	**10722120** **106,70**			1	10
Juego de manillas cortafuego anti-pánico	40-65	9		10722138 **98,18**	10722146 **117,68**			1	4








La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

FECOSUR
"Más que herrajes"
www.fecosur.es info@fecosur.es Tlf.: 954 143 317 | 676 309961





Colección de productos dura**vert**®

para exigencias exclusivas



Athinai
HCS® M156S
pág. 122



Capri
HCS® M1950S
pág. 123



Perth
HCS® A1880
pág. 124



= Aluminio = Nylon = Latón



Colección de productos dura**plus**®

superar lo convencional



Arles
HCS® A197S
pág. 128



Atlanta
HCS® A1530
pág. 130



London
HCS® A113
pág. 132



Paris
HCS®
(K) A138S
pág. 134



HCS® – Accesorios para puertas de cristal
pág. 138



Conjunto de guía/picaporte HCS®
pág. 139



Cerraderos HCS®
pág. 140



HCS® – Accesorios de bloqueo / desbloqueo
pág. 143

HCS® – HOPPE Compact System





para exigencias exclusivas **durav**ert®




Athinai - HCS® M156S

duravert®

HCS® con manillas de latón para puertas interiores:
- Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano
- Versión: estándar
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de latón con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Rosetas decorativas: de acero inoxidable con rosca de nylon
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F49/F69 Código/€				C.P.	E.T.
HCS®		Puerta de canto plano	35-43	**2571042** **136,73**				1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2571051 **161,41**				1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2571069 **163,18**				1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de canto plano	35-43	2571077 **163,18**				1	10





Capri - HCS® M1950S


duravert®


HCS® con manillas de latón para puertas interiores:
- Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano
- Versión: estándar
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de latón con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Rosetas decorativas: de acero inoxidable con rosca de nylon
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

CuZn

4

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F49/F69 Código/€				C.P.	E.T.
HCS®		Puerta de canto plano	35-43	**2492416** **115,78**				1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2492491 **140,45**				1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2492521 **142,22**				1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de canto plano	35-43	2492555 **142,22**				1	10








Perth - HCS® A1880

duravert®

HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:
- Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano
- Versión: estándar
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Rosetas decorativas: de aluminio con rosca
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F1-2/F9-2 Código/€				C.P.	E.T.
HCS®		Puerta de canto plano	35-43	**2537119** **117,34**				1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2537160 **136,16**				1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2537207 **139,33**				1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de canto plano	35-43	2537258 **138,50**				1	10




Perth - HCS® GD A1880

duravert®



HCS® con manillas de aluminio y cilindro de cierre/ condena para puertas interiores:
- Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)
- Versión: para cerrar/bloquear
- Adaptador: de aluminio con base de nylon
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F1-2/F9-2 Código/€				C.P.	E.T.
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	10	**2537397** **160,52**				1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de cristal/ mamparas	10	2537418 **159,69**				1	10



HCS® – HOPPE Compact System





superar lo convencional duraplus®




Arles - HCS® A197S

duraplus®

HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:
- Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano
- Versión: estándar
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Rosetas decorativas: de nylon con rosca
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F1-2 Código/€	F9-2 Código/€			C.P.	E.T.
HCS®		Puerta de canto plano	35-43	**2572248** **33,80**	2572264 **36,87**			1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2572336 **51,06**	2572395 **55,69**			1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2572344 **53,98**	2572408 **58,86**			1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de canto plano	35-43	2572352 **53,20**	2572416 **58,03**			1	10






Arles - HCS® GD A197S

duraplus®

HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:
- Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)
- Versión: estándar
- Adaptador: de aluminio con base de nylon
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F1-2 Código/€				C.P.	E.T.
HCS®		Puerta de cristal/ mamparas	8	**2694211** **53,22**				1	10
			10	3649518 **53,22**				1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574041 **70,46**				1	10
			10	2574059 **70,46**				1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574067 **73,40**				1	10
			10	2574075 **73,40**				1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574083 **72,62**				1	10
			10	2574091 **72,62**				1	10






Atlanta - HCS® A1530

duraplus®

HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:
- Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano
- Versión: estándar
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Rosetas decorativas: de nylon con rosca
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F1-2 Código/€	F9-2 Código/€			C.P.	E.T.
HCS®		Puerta de canto plano	35-43	**2475907** **33,80**	2573013 **36,87**			1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2573179 **51,06**	2573216 **55,69**			1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2573232 **53,98**	2573275 **58,86**			1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de canto plano	35-43	2475958 **53,20**	2573312 **58,03**			1	10




Atlanta - HCS® GD A1530

duraplus®



HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:
- Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)
- Versión: estándar
- Adaptador: de aluminio con base de nylon
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta	F1-2 Código/€					C.P.	E.T.
HCS®		Puerta de cristal/ mamparas	8	**2694202** **53,22**				1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574201 **70,46**				1	10
			10	2574219 **70,46**				1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574243 **73,40**				1	10
			10	2574260 **73,40**				1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574278 **72,62**				1	10
			10	2574294 **72,62**				1	10






London - HCS® A113

duraplus®

HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:
- Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano
- Versión: estándar
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Rosetas decorativas: de nylon con rosca
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F1-2 Código/€				C.P.	E.T.
HCS®		Puerta de canto plano	35-43	**2572563** **36,87**				1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2572660 **54,11**				1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2572723 **57,02**				1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de canto plano	35-43	2572782 **56,26**				1	10






London - HCS® GD A113

duraplus®

HCS® con manillas de aluminio y desbloqueo/condena para puertas interiores:
- Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)
- Versión: bloqueable
- Adaptador: de aluminio con base de nylon
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta	F1-2	F1-2 Código/€				C.P.	E.T.
HCS®		Puerta de cristal/ mamparas	8	2694245 **56,29**				1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	**2574104** **73,53**				1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574121 **76,44**				1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574147 **75,69**				1	10






Paris - HCS® A138S

duraplus®

HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:
- Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano
- Versión: estándar
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Rosetas decorativas: de nylon con rosca
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F1-2 Código/€				C.P.	E.T.
HCS®		Puerta de canto plano	35-43	**2571940** **49,14**				1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2572002 **66,38**				1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2572011 **69,29**				1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de canto plano	35-43	2572029 **68,54**				1	10



Paris - HCS® GD A138S


duraplus®



HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:
- Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)
- Versión: estándar
- Adaptador: de aluminio con base de nylon
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

4

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F1-2 Código/€				C.P.	E.T.
HCS®		Puerta de cristal/ mamparas	8	**2694253** **68,56**				1	10
			10	2812045 **68,56**				1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	2573970 **85,80**				1	10
			10	2573988 **85,80**				1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	2573996 **88,71**				1	10
			10	2574008 **88,71**				1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574024 **87,96**				1	10
			10	2574032 **87,96**				1	10






Paris - HCS® K138S

duraplus®

HCS® con manillas de nylon para puertas interiores:
- Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano
- Versión: estándar
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Rosetas decorativas: de nylon con rosca
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F9005M Código/€	F9010M Código/€			C.P.	E.T.
HCS®		Puerta de canto plano	35-43	**2573507** **34,01**	2573515 **34,01**			1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2573611 **46,25**	2573671 **46,25**			1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2573620 **49,04**	2573689 **49,04**			1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de canto plano	35-43	2573638 **49,56**	2573697 **49,56**			1	10




Paris - HCS® GD K138S

duraplus®



HCS® con manillas de nylon y desbloqueo/condena para puertas interiores:
- Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)
- Versión: bloqueable
- Adaptador: nylon
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F9005M Código/€				C.P.	E.T.
HCS®, para bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	**2574358** **63,91**				1	10
			10	2574374 **63,91**				1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	786916 **66,69**				1	10
			10	783748 **66,69**				1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de cristal/ mamparas	8	781690 **67,21**				1	10
			10	781270 **67,21**				1	10




HCS® GD A761/762

duraplus®



Caja opuesta **HCS®** de aluminio:
- Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (de hoja fija, espesor de puerta de 8-10 mm)

Descripción		Tipo de puerta		F1-2 Código/€	F9005STR Código/€			C.P.	E.T.
Caja opuesta HCS®		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574534 **43,45**	**786855** **51,35**			1	10
			10	2574542 **43,45**	787203 **51,35**			1	10






HCS® GD A763

duraplus®

Adaptador **HCS®** de aluminio:
- Tipo de puerta: para puertas de cristal con marco de aluminio (practicables, espesor de cristal de 6-8 mm, espesor de marco de 26 mm)
- **Atención:** adecuado solo con **HCS®** para puertas de canto plano

Descripción	Espesor marco	Tipo de puerta	F1-2	F1-2 Código/€				C.P.	E.T.
Adaptador HCS®, pareja	26	Puerta de cristal con marco	6-8	**2212816** 70,93				20	20






HCS® GD A764

duraplus®

Adaptador **HCS®** de aluminio:
- Tipo de puerta: para puertas de cristal con marco de aluminio (practicables, espesor de cristal de 6-8 mm, espesor de marco de 20 mm)
- **Atención:** adecuado solo para **HCS®** para puertas de canto plano

Descripción	Espesor marco	Tipo de puerta	F1-2	F1-2 Código/€				C.P.	E.T.
Adaptador HCS®, pareja	20	Puerta de cristal con marco	6-8	**2212824** 70,93				20	20






Conjunto de guía/picaporte HCS® (aluminio)

Conjunto de guía/picaporte **HCS®** de aluminio:
- Tipo de puerta: para puertas de canto plano y solapado (ancho solapado de 24 mm)
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

Descripción		Entrada		F1	F4	F49	F70	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Conjunto de guía/picaporte HCS®		50		1750719 **4,78**	658282 **4,78**	2619317 **11,99**	658176 **11,99**	10	60
		60		**2478614** **4,78**	658299 **4,78**	2099649 **11,99**	658183 **11,99**	10	60
		70		2285396 **4,78**	658305 **4,78**	2619325 **11,99**	658190 **11,99**	10	60
		80		2491106 **4,78**	658312 **4,78**			10	60




HCS® SB-A



Cerradero **HCS®** de acero inoxidable:
- Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto plano
- Fijación: para tornillos multiuso

Descripción	Tipo de puerta	Dimensión	F69-9 Código/€				C.P.	E.T.
Cerradero HCS®, pieza	Puerta de canto plano	70 x 38,5	**658206** 3,22				10	60




HCS® SB-B



Cerradero **HCS®** de acero inoxidable:
- Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto plano
- Fijación: para tornillos multiuso

Descripción	Tipo de puerta	Dimensión	F69-9 Código/€				C.P.	E.T.
Cerradero HCS®, pieza	Puerta de canto plano	57,6 x 44,7	**658213** 3,22				10	60




HCS® SB-C



Cerradero **HCS®** de acero inoxidable:
- Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto plano
- Fijación: para tornillos multiuso

Descripción	Tipo de puerta	Dimensión	ESR Código/€				C.P.	E.T.
Cerradero HCS®, pieza	Puerta de canto plano	92 x 32	**623082** 3,22				10	60




Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

HCS® SB-D



Cerradero **HCS®** de acero inoxidable:
- Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto solapado
- Fijación: para tornillos multiuso

Descripción	Tipo de puerta	Dimensión	F69-9 Código/€				C.P.	E.T.
Cerradero HCS®, pieza	Puerta de canto solapado	90 x 20	**623075** 3,22				10	60




HCS® SB-E



Cerradero **HCS®** de acero inoxidable:
- Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto solapado
- Fijación: para tornillos multiuso

Descripción	Tipo de puerta	Dimensión	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Cerradero HCS®, pieza	Puerta de canto solapado	82 x 22	**2574913** 3,22				10	60




HCS® SB-A



Cerradero **HCS®** de latón:
- Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto plano
- Fijación: para tornillos multiuso

Descripción	Tipo de puerta	Dimensión	F71-9 Código/€				C.P.	E.T.
Cerradero HCS®, pieza	Puerta de canto plano	70 x 38,5	**658220** 3,22				10	60




HCS® SB-C



Cerradero **HCS®** de latón:
- Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto plano
- Fijación: para tornillos multiuso

Descripción	Tipo de puerta	Dimensión	F71-9 Código/€				C.P.	E.T.
Cerradero HCS®, pieza	Puerta de canto plano	92 x 32	**621255** 3,22				10	60




HCS® SB-D




Cerradero **HCS®** de latón:
- Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto solapado
- Fijación: para tornillos multiuso

Descripción	Tipo de puerta	Dimensión	F71 Código/€				C.P.	E.T.
Cerradero HCS®, pieza	Puerta de canto sola-pado	90 x 20	**621248** 3,22				10	60




HCS® SB-E



Cerradero **HCS®** de latón:
- Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto solapado
- Fijación: para tornillos multiuso

Descripción	Tipo de puerta	Dimensión	F71 Código/€				C.P.	E.T.
Cerradero HCS®, pieza	Puerta de canto sola-pado	82 x 22	**2574905** 3,22				10	60




Elemento clip condena HCS® SK-15 (aluminio)



Elemento clip desbloqueo **HCS®** de aluminio:
- para modelos **HCS®** que se han de equipar con una función de bloqueo
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Versión			F1-2 Código/€	F9-2 Código/€			C.P.	E.T.
Elemento clip HCS® SK-15, pieza				**2574948** **7,33**	2574972 **7,33**			10	60




Elemento clip condena HCS® OL-15 (aluminio)



Elemento clip condena **HCS®** de aluminio:
- para modelos **HCS®** que se han de equipar con una función de bloqueo
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya que no se puede desmontar

Descripción	Versión			F1-2 Código/€	F9-2 Código/€			C.P.	E.T.
Elemento clip HCS® OL-15, pieza				**2574921** **7,85**	2574964 **7,85**			10	60




Elemento clip condena HCS® OL-15-SEN (aluminio)



Elemento clip condena **HCS®** de aluminio con una mayor superficie de maniobra:
- para modelos **HCS®** que se han de equipar con una función de bloqueo
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Versión			F1-2 Código/€	F9-2 Código/€			C.P.	E.T.
Elemento clip HCS® OL-15-SEN, pieza				**2574956** **13,99**	2574981 **13,99**			10	60




Elemento clip condena HCS® SK-15 (nylon)



Elemento clip desbloqueo **HCS®** de nylon:
- para modelos **HCS®** que se han de equipar con una función de bloqueo
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Ver-sión			F7016M Código/€	F9005M Código/€	F9010M Código/€		C.P.	E.T.
Elemento clip HCS® SK-15, pieza				2574841 **7,18**	**572724** **7,18**	2574711 **7,18**		10	60




Elemento clip condena HCS® RGSK-15 (nylon)



Elemento clip desbloqueo **HCS®** de nylon con indicador rojo/verde:
- para modelos **HCS®** que se han de equipar con una función de bloqueo
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Ver-sión			F9005M Código/€				C.P.	E.T.
Elemento clip HCS® RGSK-15, pieza				**658152** **8,92**				10	60




Elemento clip condena HCS® OL-15 (nylon)



Elemento clip condena **HCS®** de nylon:
- para modelos **HCS®** que se han de equipar con una función de bloqueo
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Ver-sión			F7016M Código/€	F9005M Código/€	F9010M Código/€		C.P.	E.T.
Elemento clip HCS® OL-15, pieza				2574833 **4,65**	**572717** **4,65**	2574702 **4,65**		10	60




Elemento clip condena HCS® SK-15 (latón)



Elemento clip desbloqueo **HCS®** de latón:
- para modelos **HCS®** que se han de equipar con una función de bloqueo
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Ver-sión			F41 Código/€	F71 Código/€			C.P.	E.T.
Elemento clip HCS® SK-15, pieza	⊖			658664 **8,53**	**575138** **8,53**			10	60




4

Elemento clip condena HCS® OL-15 (latón)



Elemento clip condena **HCS®** de latón:
- para modelos **HCS®** que se han de equipar con una función de bloqueo
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede volver a desmontar

Descripción	Ver-sión			F41 Código/€	F71 Código/€			C.P.	E.T.
Elemento clip HCS® OL-15, pieza	⊖			658657 **9,85**	**575121** **9,85**			10	60




Elemento clip condena HCS® ZYL-15



Elemento clip cilindro con llave reversible **HCS®**:
- para modelos **HCS®** que se han de equipar con una función de cierre
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Ver-sión			niquelado Código/€				C.P.	E.T.
Elemento clip HCS® ZYL-15, pareja				766260 **19,71**				10	60
Elemento clip HCS® ZYL-15, pieza				**591732** **9,85**				10	60




Elemento clip HCS® cilindro (llave iguales)



Elemento clip cilindro con llave reversible **HCS®**:
- para modelos **HCS®** que se han de equipar con una función de cierre
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Ver-sión	Cierre		niquelado Código/€				C.P.	E.T.
Elemento clip HCS® cilindro (llave iguales), pieza		GS-DHIJKL		**782796** **10,66**				10	60
Elemento clip HCS® cilindro (llave iguales), pareja		GS-DHIJKL		780952 **21,29**				100	100
HCS® llave iguales, 4 piezas				781485 **10,66**				10	60



FECOSUR
"Más que herrajes"
www.fecosur.es info@fecosur.es Tlf.: 954 143 317 | 676 309961


apertura
a vasistas

Resumen soluciones para puertas correderas



Colección de productos dura**vert**®

para exigencias exclusivas



Spazio Kit
M462
pág. 152



Colección de productos dura**plus**®

superar lo convencional



Spazio Kit
466
pág. 156



Spazio Kit
467
pág. 156



Spazio Kit
468
pág. 156



Spazio Kit
469
pág. 156



Spazio Kit
M443
pág. 157



Spazio Kit
M464
pág. 160



Spazio Kit
M471
pág. 165



Spazio Kit
M472
pág. 172



Spazio Kit
M429
pág. 174

= Aluminio = Latón = Zamak



Dedal
M450
pág. 174



Llave abatible
pág. 175



Colección de productos dura**norm**®

siempre favorable



Spazio Kit
4920
pág. 178



Spazio Kit
4921
pág. 180




Spazio Kit
4930
pág. 182



Spazio Kit
4931
pág. 184

Soluciones para puertas correderas





para exigencias exclusivas **durav**ert®




M462 (Kit 2)

duravert®

Spazio Kit 2 HOPPE, de latón, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€				C.P.	E.T.
Spazio Kit 2	33-48	8		**3207091** **89,99**				1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M462 (Kit 4)

duravert®

Spazio Kit 4 HOPPE, de latón, para puertas correderas:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€				C.P.	E.T.
Spazio Kit 4	min. 33			**3207171** **72,67**				1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M462 (Kit 5)

duravert®

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

CuZn

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€				C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33		ciega	**3207218** 72,67				1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

5




M462 (Kit 7)

duravert®

Spazio Kit 7 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/seguro, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

CuZn

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€				C.P.	E.T.
Spazio Kit 7	33-48	8		**3207138** 89,99				1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Soluciones para puertas correderas





superar lo convencional duraplus®




466

duraplus®

Pareja uñeros HOPPE, de aluminio, para puertas correderas de cristal:
• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción				F30-1 Código/€				C.P.	E.T.
Uñero para puertas correderas, pareja	8-10			**3968113** 41,24				1	10






467

duraplus®

Pareja uñeros HOPPE, de aluminio, para puertas correderas de cristal:
• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción				F30-1 Código/€				C.P.	E.T.
Uñero para puertas correderas, pareja	8-10			**3968130** 54,86				1	10






468

duraplus®

Pareja uñeros HOPPE, de aluminio, para puertas correderas de cristal:
• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción				F30-1 Código/€				C.P.	E.T.
Uñero para puertas correderas, pareja	8-10			**3968148** 65,86				1	10






469

duraplus®

Pareja uñeros HOPPE, de aluminio, para puertas correderas de cristal:
• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción				F30-1 Código/€				C.P.	E.T.
Uñero para puertas correderas, pareja	8-10			**3968156** 58,06				1	10



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Nuevo




M443 (Kit 2)


duraplus®

Spazio Kit 2 HOPPE, de latón, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 2	33-48	8		11734292 **65,23**	**11734334** **65,23**	11734310 **65,23**	11734358 **65,23**	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 2	33-48	8		11734309 **65,23**	11734346 **65,23**	11734280 **65,23**	11734322 **65,23**	1	10



Superficies:



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



M443 (Kit 2)


duraplus®

Spazio Kit 2 HOPPE, de latón, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Spazio Kit 2	33-48	8		3389841 **60,58**	**11621801** **51,25**			1	10

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®






M443 (Kit 3)

duraplus®

Spazio Kit 3 HOPPE, de latón, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Base: nylon
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm, llave abatable, cerradero
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F42-R Código/€			C.P.	E.T.
Spazio Kit 3	33-53			**3525566** **53,17**	10720941 **53,17**			1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Nuevo




M443 (Kit 5)


duraplus®

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33		ciega	11733445 **46,59**	**11733512** **46,59**	11733494 **46,59**	11733524 **46,59**	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33		ciega	11733482 **46,59**	11733536 **46,59**	11733433 **46,59**	11733500 **46,59**	1	10



Superficies:



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M443 (Kit 5)

duraplus®

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F42-R Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33		ciega	3389971 **43,26**	10720950 **43,26**	**11621795** **36,61**		1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



M443 (Kit 6)


duraplus®

Spazio Kit 6 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/seguro, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm, cerradero
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F42-R Código/€			C.P.	E.T.
Spazio Kit 6	33-48	8		**3525574** **68,56**	10720968 **68,56**			1	10

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®





M464 (Kit 3)


duraplus®

Spazio Kit 3 HOPPE, de latón, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Base: nylon
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm, llave abatible, cerradero
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F42-R Código/€			C.P.	E.T.
Spazio Kit 3	33-53		18,8	3525582 **53,17**	**10720976** **53,17**			1	10

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®






M464 (Kit 4)

duraplus®

Spazio Kit 4 HOPPE, de latón, para puertas correderas:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F49-R Código/€	F77-R Código/€		C.P.	E.T.
Spazio Kit 4	min. 33		18,8	**3390307** **43,26**	3390315 **43,26**	3390323 **46,59**		1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

5

Nuevo






M464 (Kit 5)


duraplus®

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

CuZn

Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33		ciega	**11733184** **46,59**	11733226 **46,59**	11733202 **46,59**	11733245 **46,59**	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33		ciega	11733196 **46,59**	11733238 **46,59**	11733172 **46,59**	11733214 **46,59**	1	10





Superficies:



F78-R F78-1-R



F84-R F84-1-R



F96-R F96-1-R



F97-R F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®





M464 (Kit 5)

duraplus®

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F42-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33		ciega	**3390340** **43,26**	10720984 **43,26**	3390358 **43,26**	3390331 **33,28**	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F77-R Código/€				C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33		ciega	3390366 **46,59**				1	10





Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

5





M464 (Kit 6)

duraplus®

Spazio Kit 6 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/seguro, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm, cerradero
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F42-R Código/€			C.P.	E.T.
Spazio Kit 6	33-48	8	22,5	3525591 **68,56**	**10720992** **68,56**			1	10





Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Nuevo




M464 (Kit 7)


duraplus®

Spazio Kit 7 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/seguro, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 7	33-48	8	22,5	**11733263** **65,23**	11733391 **65,23**	11733287 **65,23**	11733415 **65,23**	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 7	33-48	8	22,5	11733275 **65,23**	11733408 **65,23**	11733251 **65,23**	11733385 **65,23**	1	10



Superficies:



F78-R | F78-1-R



F84-R | F84-1-R



F96-R | F96-1-R



F97-R | F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®





M464 (Kit 7)

duraplus®

Spazio Kit 7 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/seguro, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F71 Código/€	F49-R Código/€	F77-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 7	33-48	8	22,5	**3390260 60,58**	3390251 **46,59**	3390278 **60,58**	3390286 **65,23**	1	10





Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®





M471 (Kit 1)

duraplus®

Spazio Kit 1 HOPPE, de latón, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm, cerradero
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F42-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 1	33-48	8		**3973836 59,90**	3973852 **59,90**	3973844 **59,90**	3973828 **47,92**	1	10





Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Nuevo




M471 (Kit 2)


duraplus®

Spazio Kit 2 HOPPE, de latón, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 2	33-48	8		11739095 **55,90**	**11732970** **55,90**	11739113 **55,90**	11732994 **55,90**	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 2	33-48	8		11739101 **55,90**	11732982 **55,90**	11739083 **55,90**	11732969 **55,90**	1	10



Superficies:



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M471 (Kit 2)

duraplus®

Spazio Kit 2 HOPPE, de latón, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F54 Código/€	F55 Código/€	F56 Código/€	F76 Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 2	33-48	8		**3947064** **43,94**	3947081 **43,94**	3947099 **43,94**	3947101 **43,94**	1	10



Superficies:


F54


F55


F56


F76

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M471 (Kit 2)

duraplus®

Spazio Kit 2 HOPPE, de latón, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F42-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 2	33-48	8		**3206477** **51,92**	3947056 **51,92**	3206485 **51,92**	3206426 **39,94**	1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®






M471 (Kit 3)

duraplus®

Spazio Kit 3 HOPPE, de latón, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Base: nylon
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm, llave abatable, cerradero
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F42-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 3	33-53			3973879 **44,51**	3973895 **44,51**	**3973887** **44,51**	3973861 **36,53**	1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®


M471 (Kit 4)

duraplus®




Spazio Kit 4 HOPPE, de latón, para puertas correderas:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F54 Código/€	F55 Código/€	F56 Código/€	F76 Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 4	min. 33			3947136 **29,28**	**3947152** **29,28**	3947179 **29,28**	3947187 **29,28**	1	10



Superficies:



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M471 (Kit 4)

duraplus®

Spazio Kit 4 HOPPE, de latón, para puertas correderas:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F42-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 4	min. 33			**3206645** **34,61**	3941990 **34,61**	3206653 **34,61**	3206611 **26,62**	1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

5

Nuevo


M471 (Kit 5)

duraplus®



Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo


Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33		ciega	11739137 **37,28**	11733032 **37,28**	11739150 **37,28**	11733020 **37,28**	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33		ciega	11739149 **37,28**	**11733019** **37,28**	11739125 **37,28**	11733007 **37,28**	1	10



Superficies:


F78-R


F78-1-R


F84-R


F84-1-R


F96-R


F96-1-R


F97-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M471 (Kit 5)

duraplus®

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

CuZn

Descripción			Bocallave/ Distancia	F54 Código/€	F55 Código/€	F56 Código/€	F76 Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33		ciega	**3947283** **29,28**	3947291 **29,28**	3947304 **29,28**	3947321 **29,28**	1	10



Superficies:



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M471 (Kit 5)

duraplus®

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

CuZn

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F42-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33		ciega	**3206725** **34,61**	3947259 **34,61**	3206733 **34,61**	3206696 **26,62**	1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M471 (Kit 7)


duraplus®

Spazio Kit 7 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/seguro, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F54 Código/€	F55 Código/€	F56 Código/€	F76 Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 7	33-48	8		**3947216** **43,94**	3947224 **43,94**	3947232 **43,94**	3947241 **43,94**	1	10



Superficies:



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M471 (Kit 7)

duraplus®

Spazio Kit 7 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/seguro, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F42-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 7	33-48	8		**3206573** **51,92**	3947208 **51,92**	3206581 **51,92**	3206522 **39,94**	1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M471 (Kit 10)

duraplus®

Spazio Kit 10 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/tirador incorporado, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, sin dedal

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€		C.P.	E.T.
Spazio Kit 10	33-48			**3503658** **51,92**	3503674 **51,92**	3503631 **39,94**		1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Nuevo


M472 (Kit 5)


duraplus®



Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:
- Fijación: no visible, uñeros para correderas y dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33		ciega	11739228 **40,98**	11733093 **40,98**	11739241 **40,98**	11733111 **40,98**	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33		ciega	11739235 **40,98**	11733105 **40,98**	11739216 **40,98**	**11733081** **40,98**	1	10





Superficies:



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Nuevo




M472 (Kit 7)

duraplus®

Spazio Kit 7 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/seguro, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 7	33-48	8	22,5	11739174 **59,62**	11733056 **59,62**	11739198 **59,62**	11733075 **59,62**	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 7	33-48	8	22,5	11739186 **59,62**	11733068 **59,62**	11739162 **59,62**	**11733044** **59,62**	1	10



Superficies:



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

5




M429

duraplus®

Uñero HOPPE, de latón, para puertas correderas:
• Fijación: visible, tornillos multiuso

CuZn

Descripción			Bocallave/ Distancia	F54 Código/€	F55 Código/€	F56 Código/€	F76 Código/€	C.P.	E.T.
Uñero para puertas correderas, pieza			ciega	**2465098** **17,55**	2465101 **17,55**	2465119 **17,55**	2465127 **17,55**	2	12
			⬯	2465194 **17,55**	2465207 **17,55**	2465215 **17,55**		2	12



Superficies:


F54


F55


F56


F76

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M429

duraplus®

Uñero HOPPE, de latón, para puertas correderas:
• Fijación: visible, tornillos multiuso

CuZn

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€	F73 Código/€	C.P.	E.T.
Uñero para puertas correderas, pieza			ciega	**648832** **20,75**	535828 **20,75**	530052 **15,96**	535811 **17,55**	5	30
			⬯	648849 **20,75**	536085 **20,75**	536054 **15,96**	536078 **17,55**	5	30



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M450

Dedal HOPPE, de latón, para puertas correderas:
• Fijación: con silicona o adhesivo

CuZn

Descripción				F41-R Código/€	F42-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€	C.P.	E.T.
Dedal para puertas correderas, pieza				1983491 **8,66**	**10721004** **8,66**	1983483 **8,66**	1983441 **6,66**	20	120



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®


Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Llave abatible (47,5 mm)



Llave abatible HOPPE, de zamak:
- Para puertas corredizas con cerradura embutida (bocallave BB)
- Con anillo de la llave plegable para evitar dañar el marco de la puerta al deslizarla

Descripción			Longitud	F49 Código/€	F71 Código/€	F73 Código/€		C.P.	E.T.
Llave abatible, pieza			47,5	1935781 **4,42**	**1935764** **2,94**	1935772 **2,94**		10	60




5

Llave abatible (53,5 mm)



Llave abatible HOPPE, de zamak:
- Para puertas corredizas con cerradura embutida (bocallave BB)
- Con anillo de la llave plegable para evitar dañar el marco de la puerta al deslizarla

Descripción			Longitud	F49 Código/€	F71 Código/€	F73 Código/€		C.P.	E.T.
Llave abatible, pieza			53,5	1935828 **4,42**	**1935801** **2,94**	1935810 **2,94**		10	60



Soluciones para puertas correderas





siempre favorable duranorm®




4920 (Kit 1)

duranorm®

Spazio Kit 1 HOPPE, de aluminio, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm, cerradero
- Fijación: no visible, uñeros con cuadradillo telescópico para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F94-1	F249	F271*	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Spazio Kit 1	38-48	8		3948059 16,74	**3948032** 23,48	3948041 21,24	3948024 21,24	1	10

* Utilizable sólo para uso interior.






4920 (Kit 2)

duranorm®

Spazio Kit 2 HOPPE, de aluminio, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Fijación: no visible, uñeros con cuadradillo telescópico para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F94-1	F249	F271*	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Spazio Kit 2	38-48	8		3947996 11,23	**3947970** 17,97	3947988 15,73	3947953 15,73	1	10

* Utilizable sólo para uso interior.



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.






4920 (Kit 3)

duranorm®

Spazio Kit 3 HOPPE, de aluminio, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm, llave abatable, cerradero
- Fijación: no visible, uñeros para correderas y dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F94-1 Código/€	F249 Código/€	F271* Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 3	35-52			3947929 **12,95**	**3947902** **17,11**	3947911 **15,70**	3947890 **15,70**	1	10

* Utilizable sólo para uso interior.






4920 (Kit 5)

duranorm®

Spazio Kit 5 HOPPE, de aluminio, para puertas correderas:
- Fijación: no visible, uñeros para correderas y dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F94-1 Código/€	F249 Código/€	F271* Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 35		ciega	3947865 **6,92**	**3947849** **11,08**	3947857 **9,67**	3947831 **9,67**	1	10

* Utilizable sólo para uso interior.






4920 (Kit 5)

duranorm®

Pareja uñeros HOPPE, de aluminio, para puertas correderas:
- Fijación: no visible, uñeros para correderas para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código/€				C.P.	E.T.
Uñero para puertas correderas, pareja	min. 35		ciega	**11630966** **7,62**				20	20






4921 (Kit 1)

duranorm®

Spazio Kit 1 HOPPE, de aluminio, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm, cerradero
- Fijación: no visible, uñeros con cuadradillo telescópico para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F94-1	F249	F271*	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Spazio Kit 1	38-48	8		3948278 17,81	**3948251** 25,19	3948260 22,72	3948235 22,72	1	10

* Utilizable sólo para uso interior.






4921 (Kit 2)

duranorm®

Spazio Kit 2 HOPPE, de aluminio, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Fijación: no visible, uñeros con cuadradillo telescópico para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F94-1	F249	F271*	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Spazio Kit 2	38-48	8		3948219 12,30	**3948198** 19,68	3948201 17,21	3948180 17,21	1	10

* Utilizable sólo para uso interior.



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.




4921 (Kit 3)

duranorm®

Spazio Kit 3 HOPPE, de aluminio, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm, llave abatable, cerradero
- Fijación: no visible, uñeros para correderas y dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F94-1 Código/€	F249 Código/€	F271* Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 3	35-52			3948155 **14,01**	3948139 **18,80**	3948147 **17,21**	3948121 **17,21**	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código/€				C.P.	E.T.
Spazio Kit 3	35-52			**11699334** **14,82**				1	10

* Utilizable sólo para uso interior.






4921 (Kit 5)

duranorm®

Spazio Kit 5 HOPPE, de aluminio, para puertas correderas:
- Fijación: no visible, uñeros para correderas y dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F94-1 Código/€	F249 Código/€	F271* Código/€	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 35		ciega	3948104 **7,98**	3948083 **12,77**	3948091 **11,18**	3948075 **11,18**	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código/€				C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 35		ciega	**11699310** **8,79**				1	10

* Utilizable sólo para uso interior.






4930 (Kit 1)

duranorm®

Spazio Kit 1 HOPPE, de aluminio, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm, cerradero
- Fijación: visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F94-1 Código/€	F271* Código/€		C.P.	E.T.
Spazio Kit 1	38-48	8	22,5	**3948526** **19,14**	3948497 **27,30**	3948489 **24,60**		1	10

* Utilizable sólo para uso interior.






4930 (Kit 2)

duranorm®

Spazio Kit 2 HOPPE, de aluminio, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Fijación: visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F94-1 Código/€	F271* Código/€		C.P.	E.T.
Spazio Kit 2	38-48	8	22,5	**3948454** **13,62**	3948438 **21,79**	3948420 **19,08**		1	10

* Utilizable sólo para uso interior.






4930 (Kit 3)

duranorm®

Spazio Kit 3 HOPPE, de aluminio, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm, llave abatable, cerradero
- Fijación: visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F94-1 Código/€	F271* Código/€		C.P.	E.T.
Spazio Kit 3	35-52		18,8	**3948403** **15,34**	3948382 **20,93**	3948374 **19,06**		1	10

* Utilizable sólo para uso interior.



4930 (Kit 5)


duranorm®



Spazio Kit 5 HOPPE, de aluminio, para puertas correderas:
- Fijación: visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F94-1 Código/€	F271* Código/€		C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 35		ciega	**3948331** **9,31**	3948315 **14,90**	3948307 **13,03**		1	10

* Utilizable sólo para uso interior.






4931 (Kit 1)

duranorm®

Spazio Kit 1 HOPPE, de aluminio, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm, cerradero
- Fijación: visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F94-1 Código/€	F271* Código/€		C.P.	E.T.
Spazio Kit 1	38-48	8	22,5	3949051 **19,14**	3949035 **27,30**	**3949027** **24,60**		1	10

* Utilizable sólo para uso interior.






4931 (Kit 3)

duranorm®

Spazio Kit 3 HOPPE, de aluminio, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm, llave abatable, cerradero
- Fijación: visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F94-1 Código/€	F271* Código/€		C.P.	E.T.
Spazio Kit 3	35-52		18,8	3948833 **15,34**	3948809 **20,93**	**3948796** **19,06**		1	10

* Utilizable sólo para uso interior.



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.




4931 (Kit 5)

duranorm®

Spazio Kit 5 HOPPE, de aluminio, para puertas correderas:
- Fijación: visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F94-1 Código/€			C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 35		ciega	**3948745** **9,31**	3948711 **14,90**			1	10

* Utilizable sólo para uso interior.




5

FECOSUR
"Más que herrajes"
www.fecosur.es info@fecosur.es Tlf.: 954 143 317 | 676 309961

HOPPE®
La manilla que decora.


6





Colección de productos dura**vert**®

para exigencias exclusivas



Athinai
M516, M517
pág. 194



Colección de productos dura**plus**®


superar lo convencional



Amsterdam
Nuevo
6400
pág. 198



Toulon
Nuevo
6737
pág. 198




Cannes
M545
pág. 199



Dallas
M543
pág. 200



Los Angeles
Nuevo
M6642
pág. 200



Valencia
M439
pág. 201



Vitória
M515
pág. 202



5000
pág. 203



5004
pág. 203

= Aluminio = Acero inoxidable = Latón



5010
pág. 204



5040
pág. 204



E5000
pág. 205



E5010
pág. 205



E5011
pág. 206



E5012
pág. 208



E5015
pág. 210



E5062
pág. 211



E5091
Nuevo
pág. 212



E5095AC
Nuevo
pág. 214



E5095
Nuevo
pág. 216



E5100
pág. 217



E5110
pág. 217



E5200
pág. 218



E5210
pág. 218



E5215
pág. 219



E5310
pág. 219



E5311
pág. 220



E5511
pág. 220



E5600
pág. 221



E5606
pág. 221

Resumen manillones



E5718
pág. 222



E5724
pág. 222



E5726
pág. 223



E5764
pág. 224



E5766AC
pág. 225



E5766
pág. 227



M553
pág. 228



M555
pág. 228



M588
pág. 229

= Aluminio = Acero inoxidable = Latón



Colección de productos dura**norm**®

siempre favorable



M581

pág. 232

Manillones





para exigencias exclusivas **durav**ert®




Athinai - M516/19

duravert®

Manillón curvado HOPPE, de latón, con rosetas:
• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción		Medida	F49/F69 Código/€	F77R/F52R Código/€			C.P.	E.T.
Manillón curvado con rosetas, pieza		250	**2829912** **152,46**	3054696 **187,67**			1	5



Superficies:


F49/F69


F77R/F52R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




Athinai - M517/19

duravert®

Manillón recto HOPPE, de latón, con rosetas:
• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción		Medida	F49/F69 Código/€	F77R/F52R Código/€			C.P.	E.T.
Manillón recto con rosetas, pieza		250	**2829921** **134,99**	3054709 **166,14**			1	5



Superficies:


F49/F69


F77R/F52R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

6

Manillones





superar lo convencional **duraplus®**

Nuevo

Amsterdam - 6400


duraplus®



Manillón recto HOPPE, de aluminio:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción		Medida	F31-1	F9016M	F9714M		C.P.	E.T.
			Código/€	Código/€	Código/€			
Manillón recto, pieza		220	11722265 **67,70**	11722319 **49,66**	**11722332** **49,66**		1	4

Para más sistemas de fijación, ver página 430.



Nuevo

Toulon - 6737


duraplus®



Manillón recto HOPPE, de aluminio:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción		Medida	F1	F9	F31-1	F9714M	C.P.	E.T.
			Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Manillón recto, pieza		250	11722356 **44,20**	11722381 **48,62**	11722375 **66,30**	**11722393** **48,62**	1	4

Para más sistemas de fijación, ver página 430.






Cannes - M545LG

duraplus®

Manillón curvado HOPPE, de latón:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción		Medida	F41-R Código/€	F71 Código/€			C.P.	E.T.
Manillón curvado, pieza		220	2664089 **50,36**	**2664062** **38,74**			1	5



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para más sistemas de fijación, ver página 430.




Cannes - M545LG/23

duraplus®

Manillón curvado HOPPE, de latón, con rosetas:
• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción		Medida	F41-R Código/€	F71 Código/€			C.P.	E.T.
Manillón curvado con rosetas, pieza		220	2664134 **50,36**	**2664118** **38,74**			1	5



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




Dallas - M543

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de latón:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción		Medida	F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€		C.P.	E.T.
Manillón recto, pieza		250	**3391191** **82,55**	3391203 **82,55**	3391174 **63,49**		1	5



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para más sistemas de fijación, ver página 430.

Nuevo


Los Angeles - M6642

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de latón:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción		Medida	F41-R Código/€	F42-R Código/€	F49-R Código/€		C.P.	E.T.
Manillón recto, pieza		220	**11721650** **85,83**	11721765 **85,83**	11721777 **85,83**		1	4





Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para más sistemas de fijación, ver página 430.

Valencia - M439/15


duraplus®



Manillón recto HOPPE, de latón, con rosetas:
• Fijación: no visible, tornillos multiuso

CuZn

Descripción		Medida	F54 Código/€	F55 Código/€	F56 Código/€	F76 Código/€	C.P.	E.T.
Manillón recto con rosetas, pieza		194	**2455551** **77,61**	2455560 **77,61**	2455607 **77,61**	2455623 **77,61**	1	5



6

Valencia - M439/42


duraplus®



Manillón recto HOPPE, de latón, con rosetas:
• Fijación: no visible, tornillos multiuso

CuZn

Descripción		Medida	F71 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón recto con rosetas, pieza		194	**525744** **70,56**				1	5






Vitória - M515LG

duraplus®

Manillón curvado HOPPE, de latón:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción		Medida	F41-R Código/€	F71 Código/€			C.P.	E.T.
Manillón curvado, pieza		210	**2417176** **62,30**	2417125 **47,92**			1	5



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para más sistemas de fijación, ver página 430.




Vitória - M515LG/23

duraplus®

Manillón curvado HOPPE, de latón, con rosetas:
• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción		Medida	F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€		C.P.	E.T.
Manillón curvado con rosetas, pieza		210	**2844830** **62,30**	2844821 **62,30**	2844784 **47,92**		1	5



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




5000

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de aluminio:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Medida	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón recto, pieza	25	300	6942601 **85,88**				1	5
		350	**6931356** **85,88**				1	5



Para más sistemas de fijación, ver página 430.




5004

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de aluminio:
• Apoyos: desplazados
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Longitud Medida	F1 Código/€	F9-2 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€	C.P.	E.T.
Manillón recto, pieza	25	330 210	3779101 **88,09**	2345951 **105,72**	11705875 **88,09**	**11620778** **96,90**	1	5
		500 210				11690082 **102,75**	1	5
		500 300			3037706 **93,42**		1	5



Para más sistemas de fijación, ver página 430.




5010

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de aluminio:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Medida	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón recto, pieza	30	300	**8051229** 99,09				1	5
		350	6859177 99,09				1	5

Para más sistemas de fijación, ver página 430.






5040

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de aluminio (lado exterior):
• Fijación: sistema de fijación S-2 M8 (unilateral)

Descripción	Ø	Medida	F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Manillón recto (exterior), pieza	20	220	678013 28,37	**693900** 31,20			1	5

Sistema de fijación S-2 ver página 433.




E5000

duraplus®



Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón recto, pieza	25	300	**553648** **81,20**				1	5
		350	602551 **81,20**				1	5



Para más sistemas de fijación, ver página 430.


E5010

duraplus®



Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón recto, pieza	30	300	556144 **91,31**				1	5
		350	**602599** **91,31**				1	5



Para más sistemas de fijación, ver página 430.




E5011


duraplus®

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable:
- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Longitud Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón recto, pieza	30	400 300	6520605 **47,01**				1	5
		500 300	**2010595** **49,74**				1	5
		600 400	2010624 **52,49**				1	5
		800 560	2010632 **57,98**				1	5
		1000 700	2010659 **63,44**				1	5
		1200 900	2010974 **68,93**				1	1
		1400 1000	2010982 **74,41**				1	1
		1600 1200	2011029 **79,90**				1	1
		1800 1300	2011037 **85,38**				1	1

Para más sistemas de fijación, ver página 430.






E5011 XL (medida especial)

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable, con medida especial:
- Largo manillón: posible a partir de 250 mm hasta 1000 mm
- Distancia entre apoyos: posible a partir de 100 mm hasta 970 mm
- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

¡Especifique por favor el largo del manillón y la distancia entre apoyos! Si se requiere una disposición asimétrica de los soportes, por favor, ¡indique la posición!

Descripción	Ø	Longitud Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón recto con medida especial, pieza	30	250-1000 100-970	**6518369** **66,14**				1	1
		1001-1600 971-1570	3724979 **85,36**				1	1
		1601-2600 1571-2570	3725074 **115,49**				1	1



Para más sistemas de fijación, ver página 430.






E5012


duraplus®

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable:
- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Longitud Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón recto, pieza	30	500 300	**2011053** **49,71**				1	5
		600 400	2011061 **52,47**				1	5
		800 560	2011555 **57,95**				1	5
		1000 700	2011571 **63,41**				1	5
		1200 900	2011598 **68,90**				1	1
		1400 1000	2011643 **74,39**				1	1
		1600 1200	2011678 **79,87**				1	1
		1800 1300	2011707 **85,36**				1	1

Para más sistemas de fijación, ver página 430.






E5012 XL (medida especial)

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable, con medida especial:
- Largo manillón: posible a partir de 250 mm hasta 1000 mm
- Distancia entre apoyos: posible a partir de 100 mm hasta 970 mm
- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

¡Especifique por favor el largo del manillón y la distancia entre apoyos! ¡Si se desea una disposición asimétrica de los soportes, por favor indique la posición y el lado (derecha o izquierda)!

Descripción	Ø	Longitud Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón recto con medida especial, pieza	30	250-1000 100-970	**1780694** **66,14**				1	1
		1001-1600 971-1570	3725111 **85,36**				1	1
		1601-2600 1571-2570	3725154 **115,49**				1	1



Para más sistemas de fijación, ver página 430.




E5015

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable, corte inglete:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido


Descripción	Ø	Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón recto, corte inglete, pieza	30	300	**2206766** **96,75**				1	5
		350	2206782 **96,75**				1	5



Para más sistemas de fijación, ver página 430.


E5015 XL (medida especial)

duraplus®



Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable, corte inglete, con medida especial:
• Distancia entre apoyos: posible a partir de 350 mm hasta 100 mm
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido
¡Por favor al hacer el pedido indique la distancia entre puntos de apoyo!

Descripción	Ø	Longitud Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón recto con medida especial, corte inglete, pieza	30	1001-1600	11596515 **175,73**				1	1
		1601-2600	11596521 **237,77**				1	1
		350-1000	**11596508** **136,24**				1	1



Para más sistemas de fijación, ver página 430.




E5062

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable:
- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Longitud Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón recto, pieza	35	400 300	**3225117** **78,05**				1	5
		500 300	3225408 **83,12**				1	5
		600 400	3225432 **88,22**				1	5
		800 560	3225441 **98,23**				1	5



Para más sistemas de fijación, ver página 430.

Nuevo




E5091

duraplus®

Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D:
- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón con perfil transversal D, pieza		560	**11681391** **143,00**				1	1
		700	11681408 **156,00**				1	1
		900	11681415 **169,00**				1	1
		1000	11681421 **182,00**				1	1
		1200	11681512 **195,00**				1	1
		1300	11681433 **208,00**				1	1



Para más sistemas de fijación, ver página 430.

Nuevo




E5091 XL (medida especial)

duraplus®

Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D en longitud especial:
- Largo manillón: posible a partir de 270 mm hasta 1000 mm
- Distancia entre apoyos: posible a partir de 120 mm hasta 970 mm
- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

¡Especifique por favor el largo del manillón y la distancia entre apoyos! Si se requiere una disposición asimétrica de los soportes, por favor, ¡indique la posición!

Descripción	Ø	Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón con perfil transversal D y medida especial, pieza		1571-1970	11687065 **260,00**				1	1
		100-970	**11687034** **159,25**				1	1
		971-1570	11687046 **195,00**				1	1



Para más sistemas de fijación, ver página 430.

Nuevo




E5095AC

duraplus®

Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D, forma de U con escáner de huella dactilar:
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido
- Escáner de huella dactilar: sensor lineal, duración > 2 millones de usos, temperatura de funcionamiento -20 hasta +60 °C, clase de protección IP 65, tolerancia a la humedad hasta 95% de humedad relativa, capacidad de almacenamiento hasta 150 huellas dactilares
- Conexión eléctrica: para cerradura motorizada FUHR multitronic
- Accesorios: mando a distancia infrarrojo y cable con unidad de control integrada incluidos en el suministro

Descripción		Conexión eléctrica	Medida	F69 Código/€		C.P.	E.T.
Manillón con perfil transversal D, forma de U con escáner de huella dactilar, pieza		FUHR multitronic	1000	**11680878** **819,00**		1	1
			1200	11681081 **832,00**		1	1
			1400	11681093 **845,00**		1	1
			1600	11681105 **858,00**		1	1
		GU-SECURY Automatic con dispositivo de apertura automotor tipo A	1000	11681196 **819,00**		1	1
			1200	11681202 **832,00**		1	1
			1400	11681226 **845,00**		1	1
			1600	11681238 **858,00**		1	1
		universal	1000	11681299 **819,00**		1	1
			1200	11681305 **832,00**		1	1
			1400	11681317 **845,00**		1	1
			1600	11681330 **858,00**		1	1





También con conexiones eléctricas para cerraduras motorizadas GU-SECURY Automatic con dispositivo de apertura automotor tipa A, KFV GENIUS y Winkhaus blueMotion disponibles en las medidas 1000/700 y 1600/1200. Recibirá los precios y los plazos de entrega al pasar su solicitud.

Para más sistemas de fijación, ver página 430.

Nuevo




E5095AC

duraplus®

Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D, forma de U con escáner de huella dactilar:
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido
- Escáner de huella dactilar: sensor lineal, duración > 2 millones de usos, temperatura de funcionamiento -20 hasta +60 °C, clase de protección IP 65, tolerancia a la humedad hasta 95% de humedad relativa, capacidad de almacenamiento hasta 150 huellas dactilares
- Conexión eléctrica: para cerradura motorizada KFV GENIUS
- Accesorios: mando a distancia infrarrojo y cable con unidad de control integrada incluidos en el suministro

Descripción		Conexión eléctrica	Medida	F69 Código/€		C.P.	E.T.
Manillón con perfil transversal D, forma de U con escáner de huella dactilar, pieza		KFV GENIUS	1000	**11681245** **819,00**		1	1
			1200	11681251 **832,00**		1	1
			1400	11681263 **845,00**		1	1
			1600	11681287 **858,00**		1	1
		Winkhaus blueMatic EAV3	1000	11681111 **819,00**		1	1
			1200	11681123 **832,00**		1	1
			1400	11681135 **845,00**		1	1
			1600	11681147 **858,00**		1	1
		Winkhaus blueMotion	1000	11681159 **819,00**		1	1
			1200	11681172 **832,00**		1	1
			1400	11681160 **845,00**		1	1
			1600	11681184 **858,00**		1	1





No contiene cable Y para cerradura motorizada Winkhaus blueMatic EAV3.

También con conexiones eléctricas para cerraduras motorizadas GU-SECURY Automatic con dispositivo de apertura automotor tipa A, KFV GENIUS y Winkhaus blueMotion disponibles en las medidas 1000/700 y 1600/1200. Recibirá los precios y los plazos de entrega al pasar su solicitud.

Para más sistemas de fijación, ver página 430.

Nuevo




E5095

duraplus®

Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D, forma de U:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción		Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón con perfil transversal D, forma de U, pieza		1000	**11681378** **169,00**				1	1
		1200	11681445 **182,00**				1	1
		1400	11681457 **195,00**				1	1
		1600	11681469 **208,00**				1	1



Para más sistemas de fijación, ver página 430.




E5100

duraplus®

Manillón desplazado HOPPE, de acero inoxidable:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón desplazado, pieza	25	300	**602575** **86,22**				1	5
		350	556090 **86,22**				1	5



Para más sistemas de fijación, ver página 430.




E5110

duraplus®

Manillón desplazado HOPPE, de acero inoxidable:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón desplazado, pieza	30	300	**602605** **75,40**				1	5
		350	610563 **75,40**				1	5



Para más sistemas de fijación, ver página 430.




E5200

duraplus®

Manillón triangular HOPPE, de acero inoxidable:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón triangular, pieza	25	300	**573578** 97,55				1	5
		350	610556 97,55				1	5



Para más sistemas de fijación, ver página 430.




E5210

duraplus®

Manillón triangular HOPPE, de acero inoxidable:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón triangular, pieza	30	300	**556106** 86,22				1	5
		350	595297 86,22				1	5



Para más sistemas de fijación, ver página 430.


E5215

duraplus®



Manillón triangular HOPPE, de acero inoxidable, corte inglete:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón triangular, corte inglete, pieza	30	300	**2206811** **122,69**				1	5
		350	2206838 **122,69**				1	5



Para más sistemas de fijación, ver página 430.


E5310

duraplus®



Manillón semicircular HOPPE, de acero inoxidable:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón semicircular, pieza	30	300	6804538 **86,22**				1	5
		350	**598212** **86,22**				1	5



Para más sistemas de fijación, ver página 430.




E5311

duraplus®

Manillón semicircular HOPPE, de acero inoxidable:
- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón semicircular, pieza	30	300	**588282** **118,77**				1	5
		350	610617 **118,77**				1	5



Para más sistemas de fijación, ver página 430.




E5511

duraplus®

Manillón curvado HOPPE, de acero inoxidable:
- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	Ø	Longitud Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón curvado, pieza	30	800 695	**2611059** **144,35**				1	1
		1200 1000	2694851 **166,17**				1	1



Para más sistemas de fijación, ver página 430.




E5600


duraplus®

Manillón curvado forma rectangular HOPPE, de acero inoxidable:
- Fijación: no visible, para fijación unilateral con 2 tornillos M8 (pedir por separado) para puertas de aluminio y nylon

Descripción		Longitud Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón curvado forma rectangular, pieza		390 350	**2206862** **95,91**				1	5



Ejemplo de montaje:






E5606

duraplus®

Manillón curvado forma rectangular HOPPE, de acero inoxidable:
- Apoyos: cuadrados, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción		Longitud Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón curvado forma rectangular, pieza		408 250	**2206871** **141,75**				1	5
		500 350	2420375 **152,52**				1	5
		697 500	2292473 **173,76**				1	5

Para más sistemas de fijación, ver página 430.






E5718

duraplus®

Manillón recto cuadrado HOPPE, de acero inoxidable, corte inglete:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	□	Longitud Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón recto cuadrado, corte inglete, pieza	30x30	330 300	**3226030** **150,54**				1	5
		500 470	3226048 **156,91**				1	1



Para más sistemas de fijación, ver página 430.




E5724

duraplus®

Manillón rectangular HOPPE, de acero inoxidable:
• Apoyos: cuadrados, inclinados 45°
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	□	Longitud Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón rectangular, pieza	40x15	400 300	**3977458** **88,71**				1	5
		1200 900	3977538 **110,63**				1	1
		1400 1000	3977554 **116,12**				1	1
		1600 1200	3977589 **121,60**				1	1
		1800 1300	3977597 **127,06**				1	1



Para más sistemas de fijación, ver página 430.




E5726

duraplus®

Manillón rectangular HOPPE, de acero inoxidable:
- Apoyos: cuadrados, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	□	Longitud Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón rectangular, pieza	40x15	400 300	**3977239** **88,71**				1	5
		500 300	3977255 **91,44**				1	5
		600 400	3977263 **94,20**				1	5
		800 560	3977280 **99,68**				1	5



Para más sistemas de fijación, ver página 430.






E5764

duraplus®

Manillón cuadrado HOPPE, de acero inoxidable:
- Apoyos: cuadrados, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	□	Longitud Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón cuadrado, pieza	35x35	400 300	**3977036** **74,80**				1	5
		500 300	3977052 **77,53**				1	5
		600 400	3977061 **80,29**				1	5
		800 560	3977079 **85,77**				1	5
		1000 700	3977095 **91,23**				1	5
		1200 900	3977108 **96,72**				1	5
		1400 1000	3977124 **102,21**				1	5
		1600 1200	3977132 **107,69**				1	5
		1800 1300	3977159 **113,15**				1	5



Para más sistemas de fijación, ver página 430.

E5766AC


duraplus®



Manillón cuadrado HOPPE, de acero inoxidable con escáner de huella dactilar:
- Apoyos: cuadrados, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido
- Escáner de huella dactilar: sensor lineal, duración > 2 millones de usos, temperatura de funcionamiento -20 hasta +60 °C, clase de protección IP 65, tolerancia a la humedad hasta 95% de humedad relativa, capacidad de almacenamiento hasta 150 huellas dactilares
- Conexión eléctrica: para cerradura motorizada FUHR multitronic
- Accesorios: mando a distancia infrarrojo y cable con unidad de control integrada incluidos en el suministro

Descripción	□	Conexión eléctrica	Longitud Medida	F69 Código/€		C.P.	E.T.
Manillón cuadrado con escáner de huella dactilar, pieza	35x35	FUHR multitronic	1000 700	**11555841** **743,76**		1	1
			1200 900	11555853 **749,24**		1	1
			1400 1000	11555865 **754,73**		1	1
			1600 1200	11555877 **760,21**		1	1
		GU-SECURY Automatic con dispositivo de apertura automotor tipo A	1000 700	11555932 **743,76**		1	1
			1200 900	11555944 **749,24**		1	1
			1400 1000	11555968 **754,73**		1	1
			1600 1200	11555975 **760,21**		1	1





También con conexiones eléctricas para cerraduras motorizadas GU-SECURY Automatic con dispositivo de apertura automotor tipa A, KFV GENIUS y Winkhaus blueMotion disponibles en las medidas 1000/700 y 1600/1200. Recibirá los precios y los plazos de entrega al pasar su solicitud.

Para más sistemas de fijación, ver página 430.




E5766AC

duraplus®

Manillón cuadrado HOPPE, de acero inoxidable con escáner de huella dactilar:
- Apoyos: cuadrados, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido
- Escáner de huella dactilar: sensor lineal, duración > 2 millones de usos, temperatura de funcionamiento -20 hasta +60 °C, clase de protección IP 65, tolerancia a la humedad hasta 95% de humedad relativa, capacidad de almacenamiento hasta 150 huellas dactilares
- Conexión eléctrica: para cerradura motorizada KFV GENIUS
- Accesorios: mando a distancia infrarrojo y cable con unidad de control integrada incluidos en el suministro

Descripción	□	Conexión eléctrica	Longitud Medida	F69 Código/€		C.P.	E.T.
Manillón cuadrado con escáner de huella dactilar, pieza	35x35	KFV GENIUS	1000 700	**11555889** **743,76**		1	1
			1200 900	11555890 **749,24**		1	1
			1400 1000	11555919 **754,73**		1	1
			1600 1200	11555920 **760,21**		1	1
		Winkhaus blueMatic EAV3	1000 700	11555798 **743,76**		1	1
			1200 900	11555804 **749,24**		1	1
			1400 1000	11555828 **754,73**		1	1
			1600 1200	11555835 **760,21**		1	1
		Winkhaus blueMotion	1000 700	11555749 **743,76**		1	1
			1200 900	11555762 **749,24**		1	1
			1400 1000	11555774 **754,73**		1	1
			1600 1200	11555786 **760,21**		1	1





No contiene cable Y para cerradura motorizada Winkhaus blueMatic EAV3.

También con conexiones eléctricas para cerraduras motorizadas GU-SECURY Automatic con dispositivo de apertura automotor tipa A, KFV GENIUS y Winkhaus blueMotion disponibles en las medidas 1000/700 y 1600/1200. Recibirá los precios y los plazos de entrega al pasar su solicitud.

Para más sistemas de fijación, ver página 430.




E5766

duraplus®

Manillón cuadrado HOPPE, de acero inoxidable:
- Apoyos: cuadrados, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción	□	Longitud Medida	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón cuadrado, pieza	35x35	400 300	**3975591** **106,99**				1	5
		500 300	3975604 **109,72**				1	5
		600 400	3975612 **112,48**				1	5
		800 560	3975621 **117,96**				1	5
		1000 700	3975639 **123,42**				1	5
		1200 900	3975647 **128,91**				1	1
		1400 1000	3975655 **134,39**				1	1
		1600 1200	3975663 **139,88**				1	1
		1800 1300	3975671 **145,34**				1	1



Para más sistemas de fijación, ver página 430.




M553

duraplus®

Manillón triangular curvado HOPPE, de latón:
• Fijación: unilateral, para puertas de madera

Descripción		Medida	F41-R Código/€	F77-R Código/€			C.P.	E.T.
Manillón triangular curvado, pieza		250	**1793495** **111,18**	1793292 **119,73**			1	5



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para más sistemas de fijación, ver página 430.




M555

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de latón:
• Fijación: unilateral, para puertas de madera

Descripción		Medida	F41-R Código/€	F71 Código/€			C.P.	E.T.
Manillón recto, pieza		200	3387204 **48,46**	**3387191** **37,28**			1	5



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para más sistemas de fijación, ver página 430.

Sistema de fijación para puertas de madera incluido.

Sistemas de fijación para puertas de cristal bajo pedido.




M588

duraplus®

Manillón curvado HOPPE, de latón:
• Fijación: unilateral, para puertas de madera

Descripción		Medida	F41-R Código/€	F71 Código/€			C.P.	E.T.
Manillón curvado, pieza		200	**3387239** **48,46**	3387221 **37,28**			1	5



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®


Para más sistemas de fijación, ver página 430.

Sistema de fijación para puertas de madera incluido.

Sistemas de fijación para puertas de cristal bajo pedido.

Manillones





siempre favorable duranorm®




M581/88K

duranorm®

Manillón recto HOPPE, de latón, con rosetas:
• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción		Medida	F41 Código/€	F71 Código/€			C.P.	E.T.
Manillón recto con rosetas, pieza		150	**1988372** **49,50**	1988348 **41,26**			20	20






M581/2705

duranorm®

Manillón recto HOPPE, de latón, con placa:
• Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción		Medida	F71 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón recto con placa, pieza		150	**2316851** **41,29**				20	20



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.




M581/3020

duranorm®

Manillón recto HOPPE, de latón, con placa:
• Fijación: visible, tornillos multiuso


Descripción		Medida	F71 Código/€				C.P.	E.T.
Manillón recto con placa, pieza		150	**2316869** **41,29**				20	20



6

FECOSUR
"Más que herrajes"
www.fecosur.es info@fecosur.es Tlf.: 954 143 317 | 676 309961

HOPPE®
La manilla que decora.





Colección de productos dura**plus**®

superar lo convencional



52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

pág. 240



52NSB/52S ES1 (SK2)

pág. 240



52ZNSB-ZA/52S **Nuevo**

pág. 240



52ZNSB/52S **Nuevo**

pág. 241



E29NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)

pág. 241



E29NSB/42HS ES1 (SK2)

pág. 241



E29ZNSB-ZA/42HS **Nuevo**

pág. 242



E29ZNSB/42HS **Nuevo**

pág. 242



E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)

pág. 242



E42NSB/42HS ES1 (SK2)

pág. 243




E42ZNSB-ZA/42HS **Nuevo**

pág. 243



E42ZNSB/42HS **Nuevo**

pág. 243




E52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

pág. 244



E52NSA/52S ES1 (SK2)

pág. 244



E52NSB/52S ES1 (SK2)

pág. 244



E52ZNSB-ZA/52S **Nuevo**

pág. 245



E52ZNSB/52S **Nuevo**

pág. 245



E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

pág. 245

= Aluminio = Acero inoxidable



E75NSB/52S ES1 (SK2)

pág. 246



E75ZNSB-ZA/ 52S

pág. 246



E75ZNSB/52S

pág. 246



44S-ZA

pág. 247



44S

pág. 247



E44S-ZA

pág. 247



E44S

pág. 248



E55S-ZA

pág. 248



E55S-SR-ZA

pág. 248



E55S

pág. 249

Bocallaves de seguridad





superar lo convencional **duraplus®**




52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de entrada:
- Certificado según la norma **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro

Descripción			Bocallave	F1 Código/€	F9 Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	67-72			**3605136** **51,71**		11622672 **56,89**		2	12
	77-82				11648090 **61,18**			2	12






52NSB/52S ES1 (SK2)

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:
- Certificada según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro.

Descripción			Bocallave	F1 Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	67-72			**3605355** **48,93**	11622696 **53,82**			2	12



Nuevo




52ZNSB-ZA/52S

duraplus®

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de entrada:
- Protección de cilindro: acero, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72			**11536834** **38,38**				2	12



Nuevo




52ZNSB/52S

duraplus®

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave	F1 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72			**11536865** **35,65**				2	12



E29NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT



Pareja bocallaves (bocallave exterior plano) de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:
- Certificada según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente hasta 4,6 mm
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: la base del bocallave exterior debe estar integrada en el perfil, placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	65-75			**11537590** **96,72**				2	12



E29NSB/42HS ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT



Pareja bocallaves (bocallave exterior plano) de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:
- Certificada según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: la base del bocallave exterior debe estar integrada en el perfil, placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	65-75			**11537607** **80,05**				2	12



7

Bocallaves de seguridad

Nuevo




E29ZNSB-ZA/42HS

duraplus®

Pareja bocallaves (bocallave exterior plano) de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente hasta 4,6 mm
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: la base del bocallave exterior debe estar integrada en el perfil

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	65-75			**11537632** 53,92				2	12



Nuevo




E29ZNSB/42HS

duraplus®

Pareja bocallaves (bocallave exterior plano) de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: la base del bocallave exterior debe estar integrada en el perfil

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	65-75			**11537747** 51,19				2	12






E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)

duraplus®

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:
- Certificada según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72			**10809268** 69,68				2	12



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.




E42NSB/42HS ES1 (SK2)

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIVCERT

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:
- Certificada según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72			**10809401** **53,01**				2	12



7

Nuevo




E42ZNSB-ZA/42HS

duraplus®

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:
- Protección de cilindro: acero, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72			**11537176** **26,91**				2	12



Nuevo




E42ZNSB/42HS

duraplus®

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72			**11537218** **24,18**				2	12






E52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:
- Certificada según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72			**3592291** **69,68**				2	12






E52NSA/52S ES1 (SK2)

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:
- Certificada según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72			**3592355** **50,23**				2	12






E52NSB/52S ES1 (SK2)

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:
- Certificada según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72			**3592312** **53,01**				2	12



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Nuevo




E52ZNSB-ZA/52S

duraplus®

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:
- Protección de cilindro: acero, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72			**11537346** **32,32**				2	12



Nuevo




E52ZNSB/52S

duraplus®

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72			**11537365** **29,59**				2	12






E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

duraplus®

Pareja bocallaves (bocallave exterior plano) de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:
- Certificada según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente hasta 4,6 mm
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: la base del bocallave exterior debe estar integrada en el perfil, placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	65-75			**11537851** **102,13**				2	12






E75NSB/52S ES1 (SK2)

duraplus®

Pareja bocallaves (bocallave exterior plano) de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:
- Certificada según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: la base del bocallave exterior debe estar integrada en el perfil, placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	65-75			**11537954** 85,46				2	12






E75ZNSB-ZA/52S

duraplus®

Pareja bocallaves (bocallave exterior plano) de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente hasta 4,6 mm
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: la base del bocallave exterior debe estar integrada en el perfil

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	65-75			**11538077** 59,33				2	12






E75ZNSB/52S

duraplus®

Pareja bocallaves (bocallave exterior plano) de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: la base del bocallave exterior debe estar integrada en el perfil

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pareja	65-75			**11538089** 56,60				2	12



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.


44S-ZA

duraplus®



Bocallave de seguridad HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho (lado exterior):
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 15-20 mm
- Base: zamak
- Fijación: no visible, tacos de nylon (los tornillos para tacos, casquillos de expansión para puertas de aluminio o tetones de expansión para puertas de nylon pedir por separado)

Descripción		Altura	Bocallave	F1-2 Código/€	F9-2 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pieza		16		3598466 **55,85**	3598491 **60,94**	3598511 **50,78**	**3598520** **50,78**	5	30



7


44S

duraplus®



Bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:
- Base: zamak
- Fijación: no visible, tacos de nylon (los tornillos para tacos de plástico, los casquillos de expansión para puertas de aluminio o los tetones de expansión para puertas de nylon se tienen que pedir por separado)

Descripción		Altura	Bocallave	F1-2 Código/€	F9-2 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Bocallave, pieza		8		3603114 **7,77**	3603122 **8,48**	3603131 **7,07**	**3603149** **7,07**	5	30




E44S-ZA

duraplus®



Bocallave de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho (lado exterior):
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 15-20 mm
- Base: zamak
- Fijación: no visible, tacos de nylon (los tornillos para tacos, casquillos de expansión para puertas de aluminio o tetones de expansión para puertas de nylon pedir por separado)

Descripción		Altura	Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pieza		16		**3593850** **51,84**				5	30






E44S

duraplus®

Bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de perfil estrecho:
- Base: zamak
- Fijación: no visible, tacos de nylon (los tornillos para tacos de plástico, los casquillos de expansión para puertas de aluminio o los tetones de expansión para puertas de nylon se tienen que pedir por separado)

Descripción		Altura	Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave, pieza		8		**3594502** **12,01**				5	30






E55S-ZA

duraplus®

Bocallave de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho (lado exterior):
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 15-20 mm
- Base: zamak
- Fijación: no visible, tacos de nylon (los tornillos para tacos, casquillos de expansión para puertas de aluminio o tetones de expansión para puertas de nylon pedir por separado)

Descripción		Altura	Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad, pieza		16		**2159082** **53,79**				5	30






E55S-SR-ZA

duraplus®

Bocallave de seguridad corredera HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho:
- Protección de cilindro: para cilindros con saliente 4,5-8,5 mm (solo si la altura de la roseta es de 11 mm)
- Base: zamak
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción		Altura	Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave de seguridad corredera, pieza		11		**2881796** **24,15**				5	30
		14		2881825 **27,69**				5	30




E55S

duraplus®



Bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de perfil estrecho:
- Base: zamak
- Fijación: no visible, tacos de nylon (los tornillos para tacos de plástico, los casquillos de expansión para puertas de aluminio o los tetones de expansión para puertas de nylon se tienen que pedir por separado)

Descripción		Altura	Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Bocallave, pieza		8		**652693** 12,12				5	30



7

FECOSUR
"Más que herrajes"
www.fecosur.es info@fecosur.es Tlf.: 954 143 317 | 676 309961

Juegos de seguridad para puertas de perfil estrecho

HOPPE®
La manilla que decora.



Resumen juegos de seguridad para puertas de perfil estrecho



Colección de productos dura**plus**®

superar lo convencional



Amsterdam
E1400
Nuevo
pág. 256



Liège
1540
Nuevo
pág. 257

= Aluminio = Acero inoxidable



Juegos de seguridad para puertas de perfil estrecho





superar lo convencional **duraplus®**

Nuevo






Amsterdam - E86GAC/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)

duraplus®

Juego manilla-tirador de seguridad con placa estrecha HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro y escáner de huella dactilar, para puertas de perfil estrecho:

- Certificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: en la parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambiar lugar de montaje; interior manilla fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Unión: cuadradillo de expansión HOPPE
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: zamak/acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6
- Escáner de huella dactilar: sensor lineal, duración > 2 millones de usos, temperatura de funcionamiento -20 hasta +60 °C, clase de protección IP 65, tolerancia a la humedad hasta 95% de humedad relativa, capacidad de almacenamiento hasta 150 huellas dactilares
- Conexión eléctrica: para cerradura motorizada FUHR multitronic
- Accesorios: mando a distancia infrarrojo y cable con unidad de control integrada incluidos en el suministro

Descripción	Conexión eléctrica			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€			C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla con escáner de huella dactilar	FUHR multitronic	67-77	8	92	**11657085** **673,14**			1	5
	GU-SECURY Automatic con dispositivo de apertura auto-motor tipo A	67-77	8	92	11657273 **673,14**			1	5
	KFV GENIUS	67-77	8	92	11657285 **673,14**			1	5
	universal	67-77	8	92	11717890 **673,14**			1	5
	Winkhaus blueMatic EAV3	67-77	8	92	11657303 **673,14**			1	5
	Winkhaus blueMotion	67-77	8	92	11657297 **673,14**			1	5



Nuevo




Liège - 538G/3359ZA/3357N/1540 ES1 (SK2)

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

Juego manilla-tirador de seguridad con placa estrecha HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho:
- Certificado según la norma **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: exterior tirador fijo sobre placa, ambidiestro; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: exterior acero; interior zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego tirador fijo-manilla	67-72	8/40	92	**11623725** **74,52**	11623731 **81,98**	11623755 **74,52**	11623780 **74,52**	1	5



Nuevo




Liège - 554/3359ZA/3357N/1540 ES1 (SK2)

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

Juego pomo-manilla de seguridad con placa estrecha HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho:
- Certificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: exterior tirador fijo sobre placa, ambidiestro, interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego placa de empuje fija-manilla	67-72	8/40	92	**11623858** **74,52**	11623883 **81,98**	11623937 **74,52**	11623949 **74,52**	1	5



8

Nuevo




Liège - 76G/3359ZA/3357N/1540 ES1 (SK2)

duraplus®

Juego pomo-manilla de seguridad con placa estrecha HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho:
- Certificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: pomo exterior desplazado, desmontable (utilizable derecha/izquierda), manilla interior fija/giratoria, con muelle de recuperación, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno FDW HOPPE
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	67-72	8	92	**11623950** **74,52**	11623986 **81,98**	11624000 **74,52**	11624012 **74,52**	1	5



Nuevo




Liège - 1540/3359ZA/3357N ES1 (SK2)

duraplus®

Juego de manillas de seguridad con placa estrecha HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho:
- Certificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: manillas fijas/giratorias, con muelle de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6


Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	67-72	8	92	11623688 **74,52**	**11623695** **81,98**	11623706 **74,52**	11623718 **74,52**	1	5



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Juegos para puertas de perfil estrecho

HOPPE®
La manilla que decora.





Colección de productos dura**plus**®

superar lo convencional



Amsterdam
E1400
Nuevo
pág. 264



Atlanta
(M)1530
pág. 264



Brest
1739
pág. 266



Dallas
(M)1643
pág. 267



Liège
1540
Nuevo
pág. 269



Los Angeles
M1642
pág. 271



New York
1810
pág. 273



Seattle
168
pág. 276




Stockholm
E1140
pág. 277



Tôkyô
1710
pág. 277



Toulon
1737
pág. 279



Verona
M151
pág. 279

= Aluminio = Acero inoxidable = Latón

Juegos para puertas de perfil estrecho





superar lo convencional **duraplus®**

Juegos para puertas de perfil estrecho

Nuevo



Cuadradillo Rápido


Amsterdam - E1400Z/30P/30PS

duraplus®


Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F78-1-R Código/€	F84-1-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	65-75	8/8,5		11720128 **36,71**	11720384 **36,71**	11720372 **36,71**	**11720037** **36,71**	1	10



Superficies:



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Atlanta - 554/3346/1530


duraplus®



Juego manilla-tirador con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: exterior tirador fijo sobre placa, ambidiestro, interior manilla fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego placa de empuje fija-manilla	67-72	8/40	92	3096061 **37,26**	**3096079** **40,98**	2744425 **37,26**	3096087 **37,26**	1	10



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.


Atlanta - 1530/3346

duraplus®



Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 26-0130U**
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: visible en la parte interior, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	67-72	8	92	2570461 **23,50**	2570470 **25,84**	**2570488** **25,84**	2570496 **23,50**	1	20
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9016 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	67-72	8	92	2570517 **23,50**				1	20



Atlanta - 1530/30P/30PS

duraplus®






Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/ izquierda, guías sin mantenimiento
- Unión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/ hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	65-75	8		3239527 **20,25**		**3239703** **22,28**	3239711 **20,25**	1	10
	85-95	8			3214346 **22,28**			1	10

Muelle de recuperación bajo pedido.



9

Juegos para puertas de perfil estrecho

Atlanta - M1530/30P/30PS

duraplus®






Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de latón, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F41-R Código/€	F71 Código/€	F77-R Código/€		C.P.	E.T.
Juego de manillas	57-69	8		3242849 **44,12**	**3242822** **33,93**	3242857 **47,50**		1	4



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Muelle de recuperación bajo pedido.

Brest - 554/3346/1739RH


duraplus®



Juego manilla-tirador con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: exterior tirador fijo sobre placa, ambidiestro, utilizable izquierda/derecha; interior manilla fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego placa de empuje fija-manilla, derecha	68-72 78-82	8/40	92	2598712 **37,26**	2598763 **40,98**	2598747 **37,26**	**2598739** **37,26**	1	10



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.




Brest - 1739RH/3346

duraplus®

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 26-0130U**
- Ensamblaje: manilla interior fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: visible en la parte interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	68-72 78-82	8	92	2596098 **23,50**	2596282 **25,84**	2596274 **23,50**	**2596194** **23,50**	1	20





Cuadradillo Rápido


Dallas - 1643/844P/844PS

duraplus®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9005 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	62-72	8		**10780135** **39,62**	10780143 **43,58**	10780151 **39,62**	11692728 **47,55**	1	10



Nuevo



Cuadradillo Rápido

Dallas - M1643/844P/844PS


duraplus®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de latón, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

CuZn

Descripción			Bocallave	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	62-74	8/8,5		11725485 **67,99**	**11725497** **67,99**	11725527 **67,99**	11725539 **67,99**	1	4
Descripción			Bocallave	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	62-74	8/8,5		11725503 **67,99**	11725515 **67,99**	11725461 **67,99**	11725473 **67,99**	1	4



Superficies:


F78-R


F78-1-R


F84-R


F84-1-R


F96-R


F96-1-R


F97-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Muelle de recuperación bajo pedido.

Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Dallas - M1643/844P/844PS

duraplus®




Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de latón, para puertas de perfil estrecho:
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación sueltos, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

CuZn

Descripción			Bocallave	F41-R Código/€	F77-R Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	62-74	8		**3708645** **63,13**	11692029 **67,99**			1	4



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Muelle de recuperación bajo pedido.

9

Nuevo

Liège - 76G/3347N/1540

duraplus®




Cuadradillo Rápido

Juego manilla-tirador con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación suelto, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Base: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F31-1 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	72-82	8	92	11671695 **38,56**	11671798 **42,41**	11671774 **57,85**	11671865 **38,56**	1	10

Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código/€				C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	72-82	8	92	**11671804** **42,41**				1	10



Nuevo



Cuadradillo Rápido


Liège - 1540/3347N

duraplus®

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación sueltos, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F31-1 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	72-82	8	92	11669962 **25,45**	11670605 **28,00**	11670514 **38,19**	11671312 **25,45**	1	20
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	72-82	8	92	**11670861** **28,00**				1	20



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Nuevo






Cuadradillo Rápido

Los Angeles - M1642/30P/30PS

duraplus®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de latón, para puertas de perfil estrecho:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	62-74	8/8,5		11726623 **49,35**	11726635 **49,35**	11726684 **49,35**	**11726696** **49,35**	1	4
Descripción			Bocallave	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	62-74	8/8,5		11726660 **49,35**	11726672 **49,35**	11726605 **49,35**	11726611 **49,35**	1	4



Superficies:




F78-R

F78-1-R




F84-R

F84-1-R




F96-R

F96-1-R




F97-R

F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Muelle de recuperación bajo pedido.

Juegos para puertas de perfil estrecho

Los Angeles - M1642/30P/30PS


duraplus®



Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de latón, para puertas de perfil estrecho:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Cuadradillo Rápido

Descripción			Bocallave	F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€		C.P.	E.T.
Juego de manillas	62-74	8		**3894476** **45,84**	3894492 **45,84**	3894484 **35,26**		1	4



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Muelle de recuperación bajo pedido.

Los Angeles - M1642/844P/844PS


duraplus®



Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de latón, para puertas de perfil estrecho:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Cuadradillo Rápido

Descripción			Bocallave	F41-R Código/€	F49-R Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	62-74	8		3719205 **42,38**	**3719256** **42,38**			1	4



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Muelle de recuperación bajo pedido.




New York - 554/3346/1810

duraplus®

Juego manilla-tirador con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: exterior tirador fijo sobre placa, ambidiestro, interior manilla fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego placa de empuje fija-manilla	67-72	8/40	92	**3257557** **36,37**	3257565 **40,01**	3257573 **36,37**	3257581 **36,37**	1	10



9

Nuevo



Cuadradillo Rápido

New York - 76G/3347N/1810


duraplus®

Juego manilla-tirador con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación suelto, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Base: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F31-1 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	72-82	8	92	11672025 **38,56**	11672079 **42,41**	11672043 **57,85**	11672110 **38,56**	1	10

Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código/€	C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	72-82	8	92	**11672080** **42,41**	1	10



Juegos para puertas de perfil estrecho

Nuevo

New York - 1810/3347N


duraplus®



Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación sueltos, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F31-1 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	72-82	8	92	11671355 **25,45**	11671464 **28,00**	11671452 **38,19**	11671488 **25,45**	1	20
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	72-82	8	92	**11671476** **28,00**				1	20




New York - 1810/3346

duraplus®



Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 26-0130U**
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: visible en la parte interior, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	57-62	8	92	**3257338** **22,62**	3257346 **24,88**	3257354 **22,62**	3257362 **22,62**	1	20



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.




New York - 099KH/3346/1810

duraplus®

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 26-0130U**
- Ensamblaje: manilla con cuello corto parte exterior; manilla interior fija/giratoria, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: visible parte interior, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	67-72	8	92	**3257645** **22,62**	3257653 **24,88**	3257661 **22,62**	3257670 **22,62**	1	10



9

New York - 1810/30P/30PS

duraplus®






Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	55-65	8		**3429161** **14,85**	3497059 **16,33**	3429195 **16,33**	3429208 **14,85**	1	10
Descripción			Bocallave	F9016 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	55-65	8		3429179 **14,85**				1	10

Muelle de recuperación bajo pedido.







Cuadradillo Rápido


New York - 1810/30P/30PS

duraplus®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/ izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F9005 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	55-65	8		**3607676** **17,03**				1	10

Muelle de recuperación bajo pedido.








Seattle - 168L/23P/23PS

duranorm®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versiòn hembra/ hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F94-1 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	58-80	8		**3737681** **15,81**				20	20



Stockholm - E1140Z/30P/30PS

duraplus®






Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de perfil estrecho:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	65-75	8		**3292379** **26,94**				1	10



Muelle de recuperación bajo pedido.

9


Tôkyô - 554/3346/1710RH

duraplus®



Juego manilla-tirador con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:
- Ensamblaje: exterior tirador fijo sobre placa, ambidiestro, interior manilla fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego placa de empuje fija-manilla	67-72	8/40	92	2177230 **34,97**	2177248 **38,48**	2183226 **34,97**	**2177256** **34,97**	1	10






Tôkyô - 1710RH/3346

duraplus®

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 26-0130U**
- Ensamblaje: manillas de puerta versión fijo/giratorio, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: visible en la parte interior, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	67-72	8	92	2137570 **21,22**	2137713 **23,35**	2137748 **21,22**	**2085765** **21,22**	1	20




Tôkyô - 099KH/3346/1710RH

duraplus®



Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 26-0130U**
- Ensamblaje: manilla con cuello corto parte exterior; manilla interior fija/giratoria, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: visible parte interior, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	67-72	8	92	2183517 **21,22**	**2183525** **23,35**	2183509 **21,22**	2183496 **21,22**	1	10



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Toulon - 1737/844P/844PS


duraplus®



Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:
- Ensamblaje: manillas sueltas, muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1	F3	F4	F9	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Juego de manillas	62-72	8		10733005 **30,94**	10733081 **34,03**	10733101 **34,03**	10733152 **34,03**	1	10
Descripción			Bocallave	F8707	F9016	F9714M		C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€			
Juego de manillas	62-72	8		10733187 **30,94**	10733195 **30,94**	**11543152** **34,03**		1	10



Muelle de recuperación bajo pedido.

9

Verona - M151/30P/30PS


duraplus®



Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de latón, para puertas de perfil estrecho:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F41-R	F71	F77-R		C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€			
Juego de manillas	66-82	8		**2831334** **57,10**	2831326 **43,91**	2831351 **61,49**		1	4



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Muelle de recuperación bajo pedido.

FECOSUR
"Más que herrajes"
www.fecosur.es info@fecosur.es Tlf.: 954 143 317 | 676 309961





Colección de productos dura**plus**®

superar lo convencional



Amsterdam
E1400
pag. 286



Dallas
(E)1643
pag. 289



Stockholm
(E)1140
pag. 293

= Aluminio = Acero inoxidable



Juegos de seguridad





superar lo convencional **duraplus®**



Amsterdam - E86GAC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)


duraplus®

Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro y escáner de huella dactilar, para puertas de entrada:

- Certificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: en la parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambiar lugar de montaje; interior manilla fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Unión: cuadradillo de expansión HOPPE
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: zamak/acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6
- Escáner de huella dactilar: sensor lineal, duración > 2 millones de usos, temperatura de funcionamiento -20 hasta +60 °C, clase de protección IP 65, tolerancia a la humedad hasta 95% de humedad relativa, capacidad de almacenamiento hasta 150 huellas dactilares
- Conexión eléctrica: para cerradura motorizada FUHR multitronic
- Accesorios: mando a distancia infrarrojo y cable con unidad de control integrada incluidos en el suministro



Descripción	Conexión eléctrica			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€			C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla con escáner de huella dactilar	FUHR multitronic	42-52	8	72	**11560198** **653,43**			1	5
		67-77	8	92	11637335 **653,43**			1	5
	GU-SECURY Automatic con dispositivo de apertura auto-motor tipo A	42-52	8	72	11560629 **653,43**			1	5
		67-77	8	92	11637365 **653,43**			1	5
			10	92	11556092 **660,40**			1	5
	KFV GENIUS	42-52	8	72	11560605 **653,43**			1	5
		67-77	8	92	11637377 **653,43**			1	5
			10	92	11556109 **660,40**			1	5
	universal	67-77	8	92	11717889 **653,43**			1	5
	Winkhaus blueMatic EAV3	42-52	8	72	11560174 **653,43**			1	5
		67-77	8	92	11637390 **653,43**			1	5
			10	92	11556122 **660,40**			1	5
	Winkhaus blueMotion	42-52	8	72	11560137 **653,43**			1	5
		67-77	8	92	11637389 **653,43**			1	5
			10	92	11556110 **660,40**			1	5



No contiene cable Y para cerradura motorizada Winkhaus blueMatic EAV3.

También con conexiones eléctricas para cerraduras motorizadas GU-SECURY Automatic con dispositivo de apertura automotor tipa A, KFV GENIUS y Winkhaus blueMotion. Recibirá los precios y los plazos de entrega al pasar su solicitud.



Cuadradillo Rápido




Amsterdam - E86GAC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)

duraplus®

Juego pomo-manilla de seguridad con roseta HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro y escáner de huella dactilar, para puertas de entrada:

- Certificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (hembra)
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Escáner de huella dactilar: sensor lineal, duración > 2 millones de usos, temperatura de funcionamiento -20 hasta +60 °C, clase de protección IP 65, tolerancia a la humedad hasta 95% de humedad relativa, capacidad de almacenamiento hasta 150 huellas dactilares
- Conexión eléctrica: para cerradura motorizada FUHR multitronic
- Accesorios: mando a distancia infrarrojo y cable con unidad de control integrada incluidos en el suministro
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro

Descripción	Conexión eléctrica			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€			C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla con escáner de huella dactilar	FUHR multitronic	42-52	8		**11560757 653,43**			1	5
		67-77	8		11636932 **653,43**			1	5
			10		11560897 **660,40**			1	5
	GU-SECURY Automatic con dispositivo de apertura auto-motor tipo A	42-52	8		11560782 **653,43**			1	5
		67-77	8		11636944 **653,43**			1	5
			10		11560939 **660,40**			1	5
	KFV GENIUS	42-52	8		11560794 **653,43**			1	5
		67-77	8		11636956 **653,43**			1	5
			10		11561014 **660,40**			1	5
	Winkhaus blueMatic EAV3	42-52	8		11560855 **653,43**			1	5
		67-77	8		11636981 **653,43**			1	5
			10		11560885 **660,40**			1	5
	Winkhaus blueMotion	42-52	8		11560836 **653,43**			1	5
		67-77	8		11636975 **653,43**			1	5
			10		11560861 **660,40**			1	5



No contiene cable Y para cerradura motorizada Winkhaus blueMatic EAV3.

También con conexiones eléctricas para cerraduras motorizadas GU-SECURY Automatic con dispositivo de apertura automotor tipa A, KFV GENIUS y Winkhaus blueMotion. Recibirá los precios y los plazos de entrega al pasar su solicitud.

10

Nuevo



Cuadradillo Rápido




Amsterdam - E86GAC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)

duraplus®

Juego pomo-manilla de seguridad con roseta HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro y escáner de huella dactilar, para puertas de entrada:

- Certificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (hembra)
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Escáner de huella dactilar: sensor lineal, duración > 2 millones de usos, temperatura de funcionamiento -20 hasta +60 °C, clase de protección IP 65, tolerancia a la humedad hasta 95% de humedad relativa, capacidad de almacenamiento hasta 150 huellas dactilares
- Conexión eléctrica: uso universal, impulso de control positivo o negativo para cerradura motorizada
- Accesorios: mando a distancia infrarrojo y cable con unidad de control integrada incluidos en el suministro

Descripción	Conexión eléctrica			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€			C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla con escáner de huella dactilar	universal	67-77	8		**11717877** **653,43**			1	5



No contiene cable Y para cerradura motorizada Winkhaus blueMatic EAV3.

También con conexiones eléctricas para cerraduras motorizadas GU-SECURY Automatic con dispositivo de apertura automotor tipa A, KFV GENIUS y Winkhaus blueMotion. Recibirá los precios y los plazos de entrega al pasar su solicitud.



Cuadradillo Rápido


Dallas - 61G/2222ZA/2210/1643 ES1 (SK2)

duraplus®

Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** y **DIN 18257 ES1**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: exterior acero; interior zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	42-47	8	72	3576419 **108,65**	**3576427** **119,52**			1	5
	67-72	10	92	3576371 **115,62**	3576380 **126,49**			1	5
Juego de manillas	42-47	8	72	3576486 **108,65**	3576494 **119,52**			1	5
	67-72	10	92	3576451 **115,62**	3576460 **126,49**			1	5



10



Cuadradillo Rápido


Dallas - 61G/2221/2210/1643 ES1 (SK2)

duraplus®

Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** y **DIN 18257 ES1**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Base: exterior acero; interior zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	42-47	8	72	**3576152** **85,54**	3576216 **94,09**			1	5
	67-72	10	92	3576136 **92,51**	3576144 **101,06**			1	5
Juego de manillas	42-47	8	72	3576283 **85,54**	3576304 **94,09**			1	5
	67-72	10	92	3576241 **92,51**	3576267 **101,06**			1	5





Cuadradillo Rápido


Dallas - E61G/2222ZA/2210/1643Z ES1 (SK2)

duraplus®

Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** y **DIN 18257 ES1**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: exterior acero; interior zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	42-47	8	72	**3862028** **143,10**				1	5
	67-72	10	92	3862010 **150,07**				1	5
Juego de manillas	42-47	8	72	3862061 **143,10**				1	5
	67-72	10	92	3862052 **150,07**				1	5



10



Cuadradillo Rápido


Dallas - E61G/2221/2210/1643Z ES1 (SK2)

duraplus®

Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** y **DIN 18257 ES1**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Base: exterior acero; interior zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	42-47	8	72	**3861375** **126,44**				1	5
	67-72	10	92	3861367 **133,41**				1	5
Juego de manillas	42-47	8	72	3861931 **126,44**				1	5
	67-72	10	92	3861914 **133,41**				1	5





Cuadradillo Rápido

Stockholm - 76G/3332ZA/3410/1140 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** y **DIN 18257 ES1**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: exterior acero; interior zamak, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	41-46	8	72	**3666633** **67,21**	3666641 **73,94**			1	5
	66-71	10	92	3666609 **74,18**	3666625 **80,91**			1	5
Juego de manillas	41-46	8	72	3666481 **67,21**	3666490 **73,94**			1	5
	66-71	10	92	3666465 **74,18**	3666473 **80,91**			1	5



10



Cuadradillo Rápido


Stockholm - 76G/3331/3410/1140 ES1 (SK2)

duraplus®

Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** y **DIN 18257 ES1**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Base: exterior acero; interior zamak, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	41-46	8	72	3666537 **44,10**	**3666545** **48,52**			1	5
	66-71	10	92	3666502 **51,06**	3666529 **55,48**			1	5
Juego de manillas	41-46	8	72	3666406 **44,10**	3666414 **48,52**			1	5
	66-71	10	92	3666369 **51,06**	3666393 **55,48**			1	5



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.



Cuadradillo Rápido


Stockholm - E86G/3332ZA/3310/1140Z ES1 (SK2)

duraplus®

Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** y **DIN 18257 ES1**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: exterior acero; interior zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	42-47	8	72	**3665059** **124,20**				1	5
	67-72	10	92	3665041 **131,17**				1	5
Juego de manillas	42-47	8	72	3664945 **124,20**				1	5
	67-72	10	92	3664291 **131,17**				1	5



10



Cuadradillo Rápido


Stockholm - E86G/3331/3310/1140Z ES1 (SK2)

duraplus®

Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:


- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** y **DIN 18257 ES1**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Base: exterior acero; interior zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	42-47	8	72	**3665032** **107,54**				1	5
	67-72	10	92	3665024 **114,54**				1	5
Juego de manillas	42-47	8	72	3664232 **107,54**				1	5
	67-72	10	92	3664208 **114,54**				1	5



FECOSUR
"Más que herrajes"
www.fecosur.es info@fecosur.es Tlf.: 954 143 317 | 676 309961

HOPPE®
La manilla que decora.




Resumen soluciones para puertas acorazadas



Colección de productos dura**plus**®

superar lo convencional



Pomos
53, 60, (M)63, M83, 84
pág. 302



Placa corta
3218K
pág. 306



Roseta
830
pág. 307



Bocallave
830S
pág. 307




Condenas
OL92
pág. 308

= Aluminio = Latón

Soluciones para puertas acorazadas





superar lo convencional **duraplus®**




53H/42K

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada (lado exterior):
- Ensamblaje: pomo fijo, con rosca
- Conexión: adaptador de rosca
- Base: nylon
- Fijación: no visible, unilateral desde fuera, para tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta

Descripción				F1 Código/€	F4 Código/€			C.P.	E.T.
Pomo con roseta, pieza				814787 **14,04**	**814817** **15,44**			2	12






60L/42K

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada (lado exterior):
- Ensamblaje: pomo fijo, con rosca
- Conexión: adaptador de rosca
- Base: nylon
- Fijación: no visible, unilateral desde fuera, para tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta

Descripción				F1 Código/€	F4 Código/€			C.P.	E.T.
Pomo con roseta, pieza				815074 **25,61**	**814206** **28,18**			2	12






60L/60

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada (lado exterior):
- Ensamblaje: pomo suelto, con rosca
- Conexión: mediante vástago
- Fijación: no visible, desde dentro, con vástago M8 y cubierta

Descripción				F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Pomo con roseta, pieza	40-50	M8		564545 **26,44**	**564576** **29,09**			2	12



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.




63-65/42K

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada (lado exterior):
- Ensamblaje: pomo fijo, con rosca
- Conexión: adaptador de rosca
- Base: nylon
- Fijación: no visible, unilateral desde fuera, para tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta

Descripción				F1 Código/€	F4 Código/€			C.P.	E.T.
Pomo con roseta, pieza				814275 **16,51**	**814282** **18,17**			2	12






63-75/42K

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada (lado exterior):
- Ensamblaje: pomo fijo, con rosca
- Conexión: adaptador de rosca
- Base: nylon
- Fijación: no visible, unilateral desde fuera, para tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta

Descripción				F1 Código/€	F4 Código/€			C.P.	E.T.
Pomo con roseta, pieza				2047671 **35,52**	**814299** **39,08**			2	12






84/42K

duraplus®

Pomo con roseta sin bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:
- Ensamblaje: pomo fijo o giratorio, con rosca
- Conexión: para cuadradillos de expansión HOPPE o cuadradillos FDW perfilados HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción				F1 Código/€	F4 Código/€			C.P.	E.T.
Pomo con roseta, pieza		8-M10		2124357 **15,70**	**2125000** **15,70**			2	12



11




84H/42K

duraplus®

Pomo con roseta sin bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:
- Ensamblaje: pomo fijo o giratorio, con rosca
- Conexión: para cuadradillos de expansión HOPPE o cuadradillos FDW perfilados HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción				F1 Código/€	F4 Código/€			C.P.	E.T.
Pomo con roseta, pieza		8-M10		2125536 **18,62**	**2125544** **18,62**			2	12






M63/42K

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de latón, para puertas de entrada:
- Ensamblaje: pomo fijo o giratorio, con rosca
- Conexión: para cuadradillo de expansión HOPPE o cuadradillo FDW perfilado HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción				F41-R Código/€	F49-R Código/€	F77-R Código/€		C.P.	E.T.
Pomo con roseta, pieza		8-M10		1904175 **31,36**	1904159 **31,36**	**1904183** **33,77**		2	12



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M83/42K

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de latón, para puertas de entrada:
- Ensamblaje: pomo fijo, con rosca
- Conexión: para rosca M12
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F41-R Código/€	F49-R Código/€	F77-R Código/€		C.P.	E.T.
Pomo con roseta, pieza				668335 **40,69**	553587 **40,69**	**1856741** **43,84**		2	12



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.




84

duraplus®

Pomo versión hembra HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada acorazadas (lado exterior):
- Ensamblaje: pomo suelto, con rosca y agujero cuadrado
- Conexión: para cuadradillos FDW perfilados HOPPE (fijos) y cuadradillos perfilados HOPPE (giratorios)

Descripción		⟷	Guia Ø	F1 Código/€	F4 Código/€			C.P.	E.T.
Pomo versión hembra, pieza		8-M10	18	2122749 **8,27**	**2122757** **8,27**			2	12






84L

duraplus®

Pomo hembra HOPPE, de aluminio, para limitador de apertura, para puertas de entrada (lado interior):
- Ensamblaje: pomo suelto
- Conexión: para pernos de acero para limitador de apertura
- Fijación: con tornillo prisionero

Descripción		⟷	Guia Ø	F1 Código/€	F4 Código/€			C.P.	E.T.
Pomo versión hembra para puertas de entrada acorazadas, pieza		Ø 10,2	15	2124138 **6,34**	**2124111** **6,34**			10	60






3218K

duraplus®

Placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:
- Ensamblaje: para manillas con **HOPPE Cuadradillo Rápido** o pomos (M)84 y (M)84H sueltos, guía sin mantenimiento
- Conexión: para cuadradillos llenos HOPPE o cuadradillos llenos FDW HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F4 Código/€			C.P.	E.T.
Placa corta, pieza		Ø 10	85	2125667 **3,30**	2125675 **3,30**			5	20
			85	2125704 **5,43**	**2125712** **5,43**			5	20
			85	2125632 **3,30**	2125641 **3,30**			5	20
		Ø 42,1	91		2125616 **3,30**			5	20
		Ø 45,5	93	2247584 **3,30**	2247592 **3,30**			5	20
		Ø 50,5	93	2247613 **3,30**	2247621 **3,30**			5	20
		Ø 51,5	93	2247630 **3,30**	2247648 **3,30**			5	20



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.


830

duraplus®



Roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:
- Ensamblaje: para manillas con **HOPPE Cuadradillo Rápido** o pomos (M)84 y (M)84H sueltos, guía sin mantenimiento
- Conexión: para cuadradillos llenos HOPPE o cuadradillos llenos FDW HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso
- En combinación con la bocallave (M)830S, en el lado exterior de la puerta solo deberá utilizarse el modelo con bocallave de paletón doble (DB) de 8 mm.

Descripción				F1 Código/€	F4 Código/€			C.P.	E.T.
Roseta, pieza				2225422 **2,96**	**2225431** **2,96**			5	20




830S

duraplus®



Bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1 Código/€	F4 Código/€			C.P.	E.T.
Bocallave, pieza				2125721 **5,10**	**2125739** **5,10**			5	20
				2125851 **2,96**	2125860 **2,96**			5	20
				2125798 **2,96**	2125801 **2,96**			5	20
		Ø 42,1		2125771 **2,96**	2125780 **2,96**			5	20
		Ø 47,6		2125819 **2,96**	2125827 **2,96**			5	20




11



OL92/52KS

Condena con roseta HOPPE, de aluminio, para limitador de apertura, para puertas de entrada (lado interior):
- Ensamblaje: condena fija/giratoria
- Conexión: para cuadradillo lleno HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción		F1		Código/€				C.P.	E.T.
Condena con roseta para limitador de apertura, pieza		8		**10819132** 11,73				5	30






OL92/55S


Condena con roseta HOPPE, de aluminio, para limitador de apertura, para puertas de perfil estrecho (lado interior):
- Ensamblaje: condena fija/giratoria
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE (versión macho)
- Base: zamak
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción		F1		Código/€				C.P.	E.T.
Condena con roseta para limitador de apertura, pieza		8/40		**2126213** 21,92				5	30



FECOSUR
"Más que herrajes"
www.fecosur.es info@fecosur.es Tlf.: 954 143 317 | 676 309961

HOPPE®
La manilla que decora.



Resumen pomos



Colección de productos dura**plus**®

superar lo convencional



43H

pág. 314



84H

pág. 314




M43

pág. 315



M63

pág. 315



M81H

pág. 315




M84H

pág. 316

= Aluminio = Latón

Pomos





superar lo convencional **duraplus®**

43H


duraplus®



Cuadradillo Rápido

Pomo versión hembra HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:
- Ensamblaje: pomo suelto
- Conexión: para **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE

Descripción				F1	F31-1	F9714M		C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€			
Pomo, pareja	40-50	8			11630528 **49,14**	11630535 **36,04**		1	6
Pomo versión hembra, pieza		8		**11590282** **16,38**	11590300 **24,57**			2	12




43H/843

duraplus®



Pomo con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada (lado exterior):
- Ensamblaje: pomo fijo, con agujero cuadrado
- Base: acero
- Fijación: no visible, unilateral, con tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta

Descripción				F1	F9	F31-1	F9016M	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Pomo con roseta, pieza				11590233 **23,27**	11590257 **25,61**	11590269 **34,92**	11659518 **25,61**	2	12
Descripción				F9714M				C.P.	E.T.
				Código/€					
Pomo con roseta, pieza				**11630346** **25,61**				2	12



84H/80R


duraplus®



Cuadradillo Rápido

Pomo con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada (lado exterior):
- Ensamblaje: pomo fijo, con agujero cuadrado
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido**, con sistema de fijación para pomos con roseta
- Base: acero
- Fijación: no visible, unilateral, con tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta

Descripción				F1	F9			C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€				
Pomo con roseta, pieza				**3546578** **12,84**	3638561 **14,12**			2	20



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.




M43/843

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de latón, para puertas de entrada (lado exterior):
- Ensamblaje: pomo fijo, con agujero cuadrado
- Base: acero
- Fijación: no visible, unilateral, con tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta

Descripción				F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€	F77-R Código/€	C.P.	E.T.
Pomo con roseta, pieza				3396143 **61,26**	3396151 **61,26**	**3396135** **47,11**	3396178 **65,96**	2	12



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




M63/15K-2

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de latón, para puertas de entrada:
- Ensamblaje: pomo fijo
- Base: nylon
- Fijación: visible, para tornillos multiuso

Descripción				F54 Código/€	F55 Código/€	F56 Código/€	F76 Código/€	C.P.	E.T.
Pomo con roseta, pieza				**2464933** **32,14**	2464941 **32,14**	2464950 **32,14**	2464968 **32,14**	1	6






M81H/42

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de latón, para puertas de entrada:
- Ensamblaje: pomo fijo
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F41-R Código/€	F71 Código/€	F77-R Código/€		C.P.	E.T.
Pomo con roseta, pieza				3055621 **36,04**	3055630 **27,72**	**3055656** **38,79**		2	12



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




Cuadradillo Rápido

M84H/80R

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de latón, para puertas de entrada (lado exterior):
- Ensamblaje: pomo fijo, con agujero cuadrado
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido**, con sistema de fijación para pomos con roseta
- Base: acero
- Fijación: no visible, unilateral, con tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta

Descripción				F41-R	F71	F77-R		C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€			
Pomo con roseta, pieza				**3546113** **22,85**	3545997 **17,58**	3546121 **24,60**		2	12



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

FECOSUR
"Más que herrajes"
www.fecosur.es info@fecosur.es Tlf.: 954 143 317 | 676 309961

HOPPE®
La manilla que decora.



13

Resumen manillas para ventanas



Colección de productos dura**vert**®

para exigencias exclusivas



Acapulco
M0558
pág. 322



Athinai
M056
pág. 322



Capri
M0950
pág. 323



Genova
M0535
pág. 324



Melbourne
0672
pág. 325



Singapore
M072
pág. 325



Colección de productos dura**plus**®

superar lo convencional



Amsterdam
(E)0400, (E)1400
pág. 328



Atlanta
(M)0530
pág. 333



Austin
0769
pág. 336



Bonn
E050
pág. 338



Brest
0739
pág. 339



Brugge
0715
pág. 340

= Aluminio = Acero inoxidable = Latón



Dallas
(E/M)0643
pág. 340



Elba
M0613
pág. 343



Hamburg
0700
Nuevo
pág. 344



Houston
M0623
pág. 345



London
013
pág. 345



Los Angeles
M0642
pág. 347



Luxembourg
099
pág. 349



New York
0810
pág. 351



Paris
(E)038
pág. 354



Stockholm
(E)0140, E1140
pág. 355



Tôkyô
0710
pág. 357



Toulon
0737
pág. 360



Valencia
M070
pág. 365



Verona
M051
pág. 365



Vitória
M0515
pág. 366



Manilla extraíble
SG0710
pág. 366



Rosetas para manillas extraíbles
pág. 367

Manillas para ventanas





para exigencias exclusivas **duravert®**

Acapulco - M0558/US918


duravert®



Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10803384** **58,11**				1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Athinai - M056/US937


duravert®



Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F49/F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10806729** **54,31**				1	10





Secustik®
VarioFit®


Capri - M0950/US956

duravert®

RAL GÜTEZEICHEN

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F49/F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10807537** **59,18**				1	10




13



Secustik®

VarioFit®




Genova - M0535/US956

duravert®

RAL GÜTEZEICHEN

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F45-R Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10807609** **45,84**				1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Melbourne - 0672/US956

duravert®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1-2 Código/€	F9-2 Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10762631 **22,83**	**10762640** **24,91**			2	20



Superficies:


F1-2


F9-2

Singapore - M072/7


duravert®



Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Roseta: latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: visible, tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F55 Código/€	F56 Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	35 M5 x 40	**2456677** **96,36**	2456685 **96,36**			1	10



Manillas para ventanas





superar lo convencional **duraplus®**

Amsterdam - 0400/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F1-2-S Código/€	F1/F69 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10762949 **18,12**	10762973 **27,01**	10782317 **22,44**	10762957 **18,98**	10	40
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10762965 **17,26**	**11592679** **18,98**			10	40



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®

Amsterdam - E1400Z/US950S 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
Cuadradillo Rápido

Manilla HOPPE **SecuSelect®**, de acero inoxidable, con **Secu100® + Secustik®**, para ventanas oscilobatientes, con llave:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	**11511199** **116,43**	11511278 **126,18**			1	20



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®

Amsterdam - E1400Z/US950S 100NM TBT4


duraplus®



Manilla HOPPE **SecuSelect®**, de acero inoxidable, con **Secu100® + Secustik®** y **SecuTBT®**, para ventanas oscilobatientes, con llave:
- Cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
SecuTBT®
Cuadradillo Rápido

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	**11511953** **130,08**	11512003 **139,83**			1	20



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®

Amsterdam - E0400/FR-408


duraplus®



Manilla HOPPE **SecuSignal®**, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes, con transmisión inalambrica, con **Secustik®** y **VarioFit®**:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada, radioemisor sin cables/pilas (emisor) para la transmisión inalambrica de la posición de la manilla (abierta/abatida/cerrada) a la unidad receptora

SecuSignal®
Secustik®
VarioFit®

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla SecuSignal® para ventana, pieza	10	7	20-30 M5 x 45/50	**11628224** **105,14**				1	10



Nuevo



Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - E0400/US956


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F78-1-R Código/€	F84-1-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11649227** **70,33**	11649252 **70,33**	11649240 **70,33**	11649215 **70,33**	10	40



Superficies:


F78-1-R


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Amsterdam - E0400/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763520** **45,37**	10763538 **55,12**			10	40



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®

Nuevo

Amsterdam - E0499/US956 150/150

duraplus®




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada, manilla grande de forma angular

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana de forma angular, derecha, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10819255** **84,53**				1	5
Manilla para ventana de forma angular, izquierda, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10819263 **84,53**				1	5



13

Nuevo




Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - E0499/US956 200/200

duraplus®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada, manilla grande de forma angular

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana de forma angular, derecha, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10819271** **90,17**				1	5
Manilla para ventana de forma angular, izquierda, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10819280 **90,17**				1	5



Nuevo




Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - E0499/US956 300/300

duraplus®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada, manilla grande de forma angular

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana de forma angular, derecha, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10819301** **95,94**				1	5
Manilla para ventana de forma angular, izquierda, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10819319 **95,94**				1	5



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Atlanta - 0530S/FR-408 100NM


duraplus®



Manilla HOPPE **SecuSignal®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con transmisión inalambrica, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, con llave:
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada, radioemisor sin cables/pilas (emisor) para la transmisión inalambrica de la posición de la manilla (abierta/abatida/cerrada) a la unidad receptora

SecuSignal®
Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Descripción	Tetones Ø	⟷	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€		C.P.	E.T.
Manilla SecuSignal® para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 55/60	11513287 **127,35**	**11513305** **133,43**	11513317 **121,29**		1	10



Atlanta - 0530/FR-408


duraplus®



Manilla HOPPE **SecuSignal®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con transmisión inalambrica, con **Secustik®** y **VarioFit®**:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada, radioemisor sin cables/pilas (emisor) para la transmisión inalambrica de la posición de la manilla (abierta/abatida/cerrada) a la unidad receptora

SecuSignal®
Secustik®
VarioFit®

Descripción	Tetones Ø	⟷	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€	C.P.	E.T.
Manilla SecuSignal® para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 55/60	10804184 **101,01**	10804192 **105,82**	10804205 **96,20**	**11704354** **105,82**	1	10



13

Atlanta - 0530S/US952 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, con llave:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10763909 **29,64**	10763925 **31,07**	10763933 **31,07**	10763941 **31,07**	10	40
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F8707 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50			**11618243** **31,07**		10	40
			32-42 M5 x 50/55	10763950 **28,24**	10763968 **28,24**			10	40



Atlanta - 0530S/U26 TBT4

duraplus®




SecuTBT®

Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuTBT®**, para ventanas oscilobatientes, con llave:

- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	35 sin	2726235 **31,41**	2726243 **32,89**			10	40
			35 M5 x 45			3941421 **33,05**	3991751 **30,03**	10	40
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9714M Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	35 M5 x 45	**10751609** **33,05**				10	40



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Atlanta - 0530/US952

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10760880 **6,71**	10760898 **7,06**	10760901 **7,06**	10760927 **7,06**	10	60
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F8707 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10760935 **6,41**	10760943 **6,41**	**10772928** **7,06**		10	60



Atlanta - M0530S/US910 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, de latón, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, para ventanas oscilobatientes, con llave:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	**11646378** **60,63**	11647401 **60,63**	11646354 **46,64**		1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

13

Atlanta - M0530/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11568732** **29,74**	11568756 **29,74**	10806761 **22,88**		1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Austin - 0769S/USV919 100NM

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, con llave:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada, la base debe estar integrada en el perfil

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza		7	32-42 M5 x 35/40	**3969482** **48,54**	3969491 **50,86**	3969511 **50,86**	3969520 **46,23**	2	20
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza		7	32-42 M5 x 35/40	3969538 **46,23**				2	20



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Austin - 0769S/U959 100NM

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secu100®

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secu100®**, con llave:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0142/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	37 M5 x 40	3970248 **42,54**	**3970379** **44,56**	3970459 **40,51**	3970512 **40,51**	2	20



Austin - 0769/USV919

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada, la base debe estar integrada en el perfil

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza		7	32-42 M5 x 35/40	**3969360** **18,46**	3969378 **19,34**	3969394 **19,34**	3969407 **17,58**	2	20
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza		7	32-42 M5 x 35/40	3969415 **17,58**				2	20






Austin - 0769/U959

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon/acero, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	37 M5 x 40	**3968851** **13,47**	3968885 **14,09**	3969167 **14,09**	3970088 **12,82**	2	20
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	37 M5 x 40	3970150 **12,82**				2	20





Secustik®
VarioFit®


Bonn - E050/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763757** **45,37**				10	40



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Brest - 0739S/US954 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, con llave:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10765074 **29,87**	10765082 **31,28**	10765103 **31,28**	10765111 **28,44**	10	40
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50		11689274 **31,28**			10	40
			32-42 M5 x 50/55	**10765120** **28,44**				10	40



Brest - 0739/US954

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10761081 **7,10**	10761090 **7,45**	10761111 **7,45**	10761129 **6,75**	10	60
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50		11576431 **7,45**			10	60
			32-42 M5 x 45/50	**10761137** **6,75**				10	60



Brugge - 0715/US945

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10761356 **7,66**	**10761372** **8,05**	10761399 **8,05**	10761401 **7,32**	10	60
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10761410 **7,32**				10	60



Dallas - 0643/US944

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10763301 **19,79**	10763319 **20,75**	10763327 **18,85**	**11575840** **20,75**	10	40



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Dallas - E0643/US944

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763571** **34,14**				10	40



Dallas - M0643S/US943 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, de latón, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, para ventanas oscilobatientes, con llave:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	11529507 **78,65**	**11541398** **78,65**	11541404 **60,50**		1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

13

Nuevo



Secustik®
VarioFit®


Dallas - M0643/US943

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11718407 **51,43**	**11718419** **51,43**	11718456 **51,43**	11718475 **51,43**	1	10
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11718420 **51,43**	11718444 **51,43**	11718377 **51,43**	11718390 **51,43**	1	10



Superficies:



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Dallas - M0643/US943


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza (90°)	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11570428** **47,76**	11570386 **47,76**			1	10
Manilla para ventana, pieza (45°)	10	7	32-42 M5 x 45/50			11570313 **36,74**		1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®


Elba - M0613/U30

duraplus®



Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F54 Código/€	F55 Código/€	F56 Código/€	F76 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	35 M5 x 40	3545022 **16,25**	3545161 **16,25**	3545196 **16,25**	**3545217** **16,25**	1	10



Nuevo



Hamburg - 0700S/UD9020

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Manilla HOPPE, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con llave:


- Verificado según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)

SecuForte®
VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Manillas de ventana con SecuForte® fueron premiados en el concurso de innovación de la feria EQUIPBAIE 2018 en París como “La mejor innovación”.

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. / Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 sin	**11705826** **35,41**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	11712260 **35,54**	11712284 **37,23**	11712296 **37,23**	11712302 **37,23**	10	40
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. / Tornillos	F31-1 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza			32-42 M5 x 45/50	11712314 **67,70**	11712338 **33,85**	11712326 **33,85**	11712351 **37,23**	10	40



Nuevo



Hamburg - 0700/UD9020

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Manilla HOPPE, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:


- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)

SecuForte®
VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Manillas de ventana con SecuForte® fueron premiados en el concurso de innovación de la feria EQUIPBAIE 2018 en París como “La mejor innovación”.

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. / Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11696370** **8,88**	11701304 **9,31**	11701328 **9,31**	11701335 **9,31**	10	60
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. / Tornillos	F31-1 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11701341 **16,89**	11701365 **8,44**	11701353 **8,44**	11701377 **9,31**	10	60



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Houston - M0623/US943

duraplus®




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para ventanas oscilobatientes:
- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

CuZn

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código/€	F49-R Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10807617** **45,32**	11580380 **45,32**			1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®


London - 013S/U34

duraplus®



Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con llave:
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	35 sin	819539 **20,41**	8017535 **21,40**	**6940209** **19,45**		10	40



13




London - 013/U34

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9016 Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	35 sin	1654081 **7,49**	**6573992** **7,14**			20	120



London - 013KH/U34


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN



Manilla HOPPE, de aluminio, con cuello corto, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: adecuada para ventanas con persianas interiores

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con cuello corto, pieza	10	7	35 sin	3280618 **9,33**	2656994 **9,33**	3280600 **8,48**	**6868715** **8,48**	5	30



Nuevo



Secustik®
VarioFit®


Los Angeles - M0642/US910

duraplus®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para ventanas oscilobatientes:
- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

CuZn

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11722666 **28,31**	11722715 **28,31**	11722885 **28,31**	11722903 **28,31**	1	10
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11722861 **28,31**	11722873 **28,31**	11722642 **28,31**	**11722654** **28,31**	1	10



Superficies:


F78-R


F78-1-R


F84-R


F84-1-R


F96-R


F96-1-R


F97-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Los Angeles - M0642/US910


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para ventanas oscilobatientes:
- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código/€	F49-R Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10807633** **26,29**	10807650 **26,29**			1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Los Angeles - M0642/US943

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código/€	F49-R Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11564325** **26,29**	11564337 **26,29**			1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Luxembourg - 099S/US952 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, con llave:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10764485 30,50**	10764493 **31,95**	10764531 **31,95**	10764557 **29,04**	10	40
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10764573 **29,04**				10	40



Luxembourg - 099S/U26 TBT4

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuTBT®**, para ventanas oscilobatientes, con llave:

- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5

SecuTBT®

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	35 sin	**2210036 32,24**	2104647 **33,77**	2210044 **30,71**		10	40



13

Luxembourg - 099/US952

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10761612 **8,14**	10761621 **8,53**	10761647 **8,53**	10761655 **7,75**	10	60
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10761778 **7,75**	**11536160** **8,53**			10	60



Luxembourg - 099KH/U26

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Manilla HOPPE, de aluminio, con cuello corto, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: adecuada para ventanas con persianas interiores

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con cuello corto, pieza	10	7	35 sin	1922040 **13,77**	1922058 **14,42**	1922082 **13,12**	1922066 **13,12**	5	30
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9714M Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana con cuello corto, pieza	10	7	35 sin	**3461030** **14,42**				5	30



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

New York - 0810S/US10 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, con llave:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10764194** **29,22**	10764207 **30,60**	10764223 **30,60**	10764231 **27,82**	10	40
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10764240 **27,82**				10	40



New York - 0810S/U10 TBT4

duraplus®




SecuTBT®

Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuTBT®**, para ventanas oscilobatientes, con llave:

- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	35 M5 x 45	11654156 **32,58**	11576339 **29,61**	**11665105** **32,58**		10	40





13




New York - 0810/U26/KISI2

duraplus®

Manilla HOPPE, con bloqueo de manilla, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:
Manilla para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

Bloqueo de manilla:
- Verificado según la normativa sueca **SS 3587** y Nordtest Methode **NT CONS 018**
- Tope de limitación: 180°, con bloqueo automático
- Bloqueo de manilla: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para manillas de ventana con diámetro de tetones 10 mm, se monta entre la manilla y el marco de la ventana
- Característica especial: la manilla bloqueada se podrá utilizar solo si se acciona simultáneamente los botones pulsadores del bloqueo de manilla

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9016 Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana con bloqueo de manilla, pieza	10	7	37 M5 x 55	**3959516** **15,63**	3959532 **15,11**			1	10



New York - 0810SV/U10


duraplus®



Manilla con botón HOPPE, de aluminio, con bloqueo automático, para ventanas oscilobatientes:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con botón, pieza	10	7	35 sin	**3285566** **9,80**	3508221 **10,27**	3285671 **10,27**	3285697 **9,33**	10	40

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para ventana con botón, pieza	10	7	35 sin	3285718 **9,33**				10	40



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

New York - 0810/US10


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	3748612 **6,02**	3755118 **6,28**	3755732 **6,28**	3755821 **5,72**	10	60
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	3755927 **5,72**	**11586606** **6,28**			10	60




New York - 0810/U76

duraplus®



Manilla HOPPE, de aluminio, con roseta estrecha, para ventanas oscilobatientes:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con roseta estrecha, pieza	10	7	35 sin	**3371405** **7,46**	3371421 **7,80**	3371561 **7,10**	3371587 **7,10**	20	120



13

Paris - 038/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®

VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F1-2-S Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10763028 **18,12**	**10763052** **27,01**	10763036 **18,98**	10763044 **17,26**	10	40



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®

Paris - E038/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®

VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763706** **45,37**	10763722 **55,12**			10	40



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®

Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Stockholm - 0140/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F1-2-S Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763183** **15,13**	10763212 **24,15**	10763191 **15,83**	10763204 **14,40**	10	40



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®

Stockholm - E1140Z/US950S 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
Cuadradillo Rápido

Manilla HOPPE **SecuSelect®**, de acero inoxidable, con **Secu100® + Secustik®**, para ventanas oscilobatientes, con llave:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	**11517895** **118,04**	11517980 **127,79**			1	20



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®

13

Stockholm - E1140Z/US950S 100NM TBT4

duraplus®




SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
SecuTBT®
Cuadradillo Rápido

Manilla HOPPE **SecuSelect®**, de acero inoxidable, con **Secu100® + Secustik®** y **SecuTBT®**, para ventanas oscilobatientes, con llave:

- Cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	**11518625** **131,69**	11518807 **141,44**			1	20



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®

Stockholm - E0140/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código/€	F69-S Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763790** **25,43**	10763802 **35,18**			10	40



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®

Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Tôkyô - 0710S/U26 100NM


duraplus®



Secu100®

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secu100®**, con llave:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	35 sin	**2019987** **24,00**	1904909 **25,14**	1917507 **22,85**	1917494 **22,85**	10	40



Tôkyô - 0710S/U26 TBT4


duraplus®



SecuTBT®

Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuTBT®**, para ventanas oscilobatientes, con llave:
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9016 Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	37 sin	**3579636** **31,85**	2748055 **30,34**			10	40






Tôkyô - 0710SV/U26

duraplus®

Manilla con botón HOPPE, de aluminio, con bloqueo automático, para ventanas oscilobatientes:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø	⬚	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con botón, pieza	10	7	35 sin	**1747536** **10,71**	1747561 **11,21**	1747579 **10,19**	1747587 **10,19**	10	40






Tôkyô - 0710/U26

duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø	⬚	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	35 M5 x 45		2015100 **6,32**	1895838 **6,32**	1931430 **5,76**	20	120
			35 M5 x 45	1768759 **6,06**				100	100
Descripción	Tetones Ø	⬚	Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	35 M5 x 45	1883984 **5,76**				20	120
			35 M5 x 45		**2353272** **6,32**			100	100



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.


Tôkyô - 0710RH/U76

duraplus®



Manilla HOPPE, de aluminio, con roseta estrecha, para ventanas oscilobatientes:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana con roseta estrecha, pieza	10	7	40 sin	**2094101** **13,90**	2220365 **13,25**	2094119 **13,25**		20	120



Tôkyô - 0710VK/U14K


duraplus®



Manilla desplazada HOPPE, de aluminio, con roseta estrecha, para ventanas oscilobatientes:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con roseta estrecha, mano derecha, pieza	10	7	35 sin	2527818 **10,78**	1783166 **11,30**	1971175 **10,26**	2345205 **10,26**	10	100
Manilla para ventana con roseta estrecha, mano izquierda, pieza	10	7	35 sin	2527834 **10,78**	1783174 **11,30**	1971204 **10,26**	2345221 **10,26**	10	100

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9714M Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con roseta estrecha, mano derecha, pieza	10	7	35 sin	**2023943** **11,30**	10	100
Manilla para ventana con roseta estrecha, mano izquierda, pieza	10	7	35 sin	2023978 **11,30**	10	100



Toulon - 0737S/FR-409 100NM


duraplus®



SecuSignal®
Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE **SecuSignal®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con transmisión inalambrica, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, con llave:
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada, radioemisor sin cables/pilas (emisor) para la transmisión inalambrica de la posición de la manilla (abierta/abatida/cerrada) a la unidad receptora

Descripción	Tetones Ø	⬚	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€		C.P.	E.T.
Manilla SecuSignal® para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 55/60	11513159 **128,73**	**11513160** **134,86**	11513184 **122,59**		1	10



Toulon - 0737/FR-409


duraplus®



SecuSignal®
Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE **SecuSignal®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con transmisión inalambrica, con **Secustik®** y **VarioFit®**:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada, radioemisor sin cables/pilas (emisor) para la transmisión inalambrica de la posición de la manilla (abierta/abatida/cerrada) a la unidad receptora

Descripción	Tetones Ø	⬚	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€	C.P.	E.T.
Manilla SecuSignal® para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 55/60	10759310 **102,39**	10819976 **107,25**	10819968 **97,50**	**11704366** **107,25**	1	10



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Toulon - 0737S/US947-1 100NM


duraplus®



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, con llave:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10764792 **31,02**	10764813 **32,50**	10764821 **32,50**	10764830 **29,54**	2	20
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10764848 **29,54**	**11506246** **32,50**			2	20



Toulon - 0737S/U947 TBT4


duraplus®



SecuTBT®

Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuTBT®**, para ventanas oscilobatientes, con llave:
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	37 M5 x 45	3937860 **32,89**	3937894 **34,48**	3937923 **34,48**	3937958 **34,48**	2	20
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F8707 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	37 M5 x 45	3937982 **31,33**	3938037 **31,33**	**11682802** **34,48**		2	20



Manillas para ventanas

Nuevo

Toulon - 0737S/UD9024

duraplus®



VarioFit®


TROPHIES 2018 WINNER

Manillas de ventana con SecuForte® fueron premiados en el concurso de innovación de la feria EQUIPBAIE 2018 en París como “La mejor innovación”.

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, con llave:

- Verificado según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F31-1 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11737475 **37,00**	11737487 **38,77**	**11738005** **38,77**	11738017 **70,46**	10	40
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F8707 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11738042 **35,23**	11738029 **35,23**	11738054 **38,77**		10	40



Toulon - 0737SVS/U947

duraplus®




SecuDuplex®

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, cilindro **SecuDuplex®** (pulsador y llave):

- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	37 M5 x 45	3937659 **20,44**	3937683 **21,42**	3937712 **21,42**	**3937755** **21,42**	2	20
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F8707 Código/€	F9016 Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	37 M5 x 45	3937798 **19,47**	3937827 **19,47**			2	20






Toulon - 0737SV/U947

duraplus®

Manilla con botón HOPPE, de aluminio, con bloqueo automático, para ventanas oscilobatientes:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con botón, pieza	10	7	37 M5 x 45	3937456 **11,75**	3937481 **12,30**	3937510 **12,30**	3937544 **12,30**	2	20
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F8707 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana con botón, pieza	10	7	37 M5 x 45	3937587 **11,18**	3937616 **11,18**	**11618036** **12,30**		2	20



Nuevo



VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Manillas de ventana con SecuForte® fueron premiados en el concurso de innovación de la feria EQUIPBAIE 2018 en París como “La mejor innovación”.


Toulon - 0737/UD9024

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Manilla HOPPE, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F31-1 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11735880 **11,26**	11735983 **11,82**	**11736008** **11,82**	11736015 **21,48**	10	60
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F8707 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11736033 **10,74**	11736021 **10,74**	11736045 **11,82**		10	60





Secustik®
VarioFit®


Toulon - 0737/US947

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	3937114 **9,01**	3937122 **9,44**	3937157 **9,44**	3937173 **8,57**	10	60
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	3937181 **8,57**	**10793251** **9,44**			10	60



Nuevo




Toulon - 0737KFG/U34FL

duraplus®

Manilla para ventana basculante HOPPE de aluminio con cuello corto:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: zamak
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: uso especialmente para puertas plegables

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9005 Código/€	F9016 Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana con cuello corto, pieza		7	37 M5 x 40	**11696928** **24,18**	11696935 **25,35**	11696941 **23,04**		50	50



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.




Valencia - M070/U30

duraplus®

Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø	⬚	Salien. cuadr. Tornillos	F54 Código/€	F55 Código/€	F56 Código/€	F76 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	35 M5 x 40	3545276 **49,95**	3545305 **49,95**	3545330 **49,95**	**3545372** **49,95**	1	10






Secustik®
VarioFit®

Verona - M051/US956

duraplus®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø	⬚	Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11568082** **33,57**	11568239 **33,57**			1	10
			32-42 M5 x 45/50			11567508 **25,82**		1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

13

Vitória - M0515/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50			11568318 **20,75**		1	10
			32-42 M5 x 45/50	**10809022** **26,96**	11568295 **26,96**			1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®


Tôkyô - SG0710RH

duraplus®



Manilla extraíble HOPPE, de aluminio, para ventana:
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Característica especial: para su inserción en la nueca del herraje de la ventana, el agujero está cubierto con una roseta con tapa corrediza

Descripción			Salien. cuadr.	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla extraíble, pieza		7	45	8176323 **10,61**	3976885 **11,08**	2859935 **10,09**	**1776281** **10,09**	5	30



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.


U26SV

duraplus®



Roseta para manilla extraíble HOPPE, de aluminio, para ventana:
- Tapa: tapa parcial corrediza
- Base: nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: adecuada para cubrir la nuez de la cremona

Descripción	Tetones Ø		Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Roseta para manilla extraíble, pieza	10		sin	672240 **6,76**	1826218 **7,10**	811601 **7,10**	1838024 **6,45**	10	60
Descripción	Tetones Ø		Tornillos	F9016 Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Roseta para manilla extraíble, pieza	10		sin	1721504 **6,45**	**1988567** **7,10**			10	60




U34SV

duraplus®



Roseta para manilla extraíble HOPPE, de aluminio, para ventana:
- Tapa: tapa parcial corrediza
- Base: nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: adecuada para cubrir la nuez de la cremona

Descripción	Tetones Ø		Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Roseta para manilla extraíble, pieza	10		sin	**686551** **6,76**	763320 **7,10**	735709 **7,10**	569571 **6,45**	10	60



FECOSUR
"Más que herrajes"
www.fecosur.es info@fecosur.es Tlf.: 954 143 317 | 676 309961

Juegos para puertas balconeras

HOPPE®
La manilla que decora.



14

Resumen juegos para puertas balconeras



Colección de productos dura**plus**®

superar lo convencional



Atlanta
0530, 1530
pág. 374



Brest
0739, 1739
pág. 375



New York
0810
pág. 377




Toulon
0737, 1737
pág. 379



Tiradores
430, 535, K435
pág. 381

= Aluminio = Nylon



Juegos para puertas balconeras



HOPPE®
La manilla que decora.



14

superar lo convencional duraplus®




Atlanta - 0530/66N/U26/0530/66NS/49PNS

duraplus®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: externas fundidas, internas con base de nylon, roseta cubierta parcialmente y tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: invisible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F1 Código/€	F3 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	63-68	7	10		2266507 **44,75**	3087797 **46,88**	2266540 **46,88**	2266558 **46,88**	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F8707 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Juego de manillas	63-68	7	10		2266566 **42,61**	2266574 **42,61**	**2737778** **46,88**		1	10






Atlanta - 099KH/66N/U26/0530/66NS/49PNS

duraplus®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, manilla exterior con cuello corto, para puertas balconeras:
- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: externas fundidas, internas con base de nylon, roseta cubierta parcialmente y tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: invisible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F1 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	63-73	7	10		3980198 **44,75**		**3980227** **46,88**	3980243 **42,61**	1	10
	83-88	7	10			3208288 **46,88**			1	10



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Atlanta - 1530/300LMSGL


duraplus®



Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Placas: parte exterior con tetones de soporte, parte interior sin tetones de soporte
- Fijación: visible al interior, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	68-77	8	92	3305037 **18,41**	3303402 **20,25**	3303349 **18,41**	**3401168** **20,25**	5	30




Brest - 0739/66N/U26/0739/66NS/49PNS

duraplus®



Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: externas fundidas, internas con base de nylon, roseta cubierta parcialmente y tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: invisible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9005 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	63-68	7	10		2272173 **45,19**	2272181 **47,35**	2432579 **43,03**	11630371 **47,35**	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F9016 Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	63-68	7	10		2272190 **43,03**	**3359140** **47,35**			1	10






Brest - 099KH/66N/U26/0739/66NS/49PNS

duraplus®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, manilla exterior con cuello corto, para puertas balconeras:
- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: externas fundidas, internas con base de nylon, roseta cubierta parcialmente y tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: invisible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9005 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	63-73	7	10		3980876 **45,19**	3980884 **47,35**	11610220 **43,03**	11691384 **47,35**	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F9016 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	63-73	7	10		**3980892** **43,03**				1	10



Brest - 1739RH/300LMSGL


duraplus®



Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Placas: parte exterior con tetones de soporte, parte interior sin tetones de soporte
- Fijación: visible al interior, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción			Bocallave/ Distancia	F9 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Juego de manillas	58-67	8	92	3918600 **22,36**	**3918571** **20,33**	3918589 **22,36**		5	30



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.


New York - 0810/961N/U10/0810/962NS/PNS

duraplus®



Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: externas fundidas, internas con base de nylon, roseta cubierta parcialmente y tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: invisible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	63-73	7	10		**3273792** **43,86**	3382331 **45,97**	3273881 **45,97**	3273899 **41,78**	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F9005 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Juego de manillas	63-73	7	10		11583435 **45,97**	3273901 **41,78**			1	10
		7 x 130	10				11566140 **45,97**		1	10




New York - 099KH/961N/U10/0810/962NS/PNS

duraplus®



Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, manilla exterior con cuello corto, para puertas balconeras:
- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: externas fundidas, internas con base de nylon, roseta cubierta parcialmente y tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: invisible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	63-73	7	10		**3273928** **43,86**	3382366 **45,97**	3273936 **45,97**	3273944 **41,78**	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F9016 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	63-73	7	10		3273952 **41,78**				1	10



14




Tôkyô - 1710RH/300LMSGL

duraplus®

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)
- Placas: parte exterior con tetones de soporte, la parte interior no lleva tetones de soporte
- Fijación: visible al interior, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€		C.P.	E.T.
Juego de manillas	68-77	8	92	3956403 **18,36**	1970615 **20,20**	**1970594** **18,36**		5	30






Tôkyô - 0710RH/66N/U26/0710/66NS/49PNS

duraplus®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: externas fundidas, internas con base de nylon, roseta cubierta parcialmente y tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: invisible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	63-68	7	10		2017826 **45,68**	2085925 **47,84**	2085861 **43,50**	2017842 **43,50**	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F9714M Código/€				C.P.	E.T.
Juego de manillas	63-68	7	10		**2165183** **47,84**				1	10



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.


Tôkyô - 099KH/66N/U26/0710/66NS/49PNS

duraplus®



Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, manilla exterior con cuello corto, para puertas balconeras:
- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: externas fundidas, internas con base de nylon, roseta cubierta parcialmente y tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: invisible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	63-68	7	10		**2017885** **45,68**	2085802 **47,84**	2085757 **43,50**	2017893 **43,50**	1	10



Nuevo

Toulon - 1737FA-1/200LMSGL/1737


duraplus®



Cuadradillo Rápido

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: exterior manilla desplazada, manilla interior, ambas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Placas: parte exterior con tetones de soporte, la parte interior no lleva tetones de soporte
- Fijación: visible al interior, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	F9005 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	68-77	8	92	11709558 **34,14**	11654648 **37,54**	11709565 **34,14**	11709571 **37,54**	5	30
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9016M Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Juego de manillas	68-77	8	92	11656220 **37,54**	**11656396** **37,54**			5	30



14




Toulon - 0737FA/51N/U34/0737/51NS/51PNS

duraplus®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: externas fundidas, internas con base de nylon, roseta cubierta parcialmente y tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: invisible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F1 Código/€	F3 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas	63-73	7	10		3938176 **47,48**	3938184 **49,74**	3938192 **49,74**	3938205 **49,74**	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F8707 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Juego de manillas	63-73	7	10		3938213 **45,21**	3938221 **45,21**	**10822121** **49,74**		1	10






Toulon - 0737KH/51N/U34/0737/51NS/51PNS

duraplus®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, manilla exterior con cuello corto, para puertas balconeras:
- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: externas fundidas, internas con base de nylon, roseta cubierta parcialmente y tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: invisible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F1 Código/€	F3 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	63-73	7	10		3937739 **47,48**	3937843 **49,74**	3937991 **49,74**	3938011 **49,74**	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca-llave	F8707 Código/€	F9005 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€	C.P.	E.T.
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	63-73	7	10		3938053 **45,21**	11517530 **49,74**	3938117 **45,21**	**10822041** **49,74**	1	10




Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.



430

Tirador HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
• Fijación: visible, para tornillos multiuso

Descripción			Dimensión	F1	F9005	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Tirador, pieza			90		704811 **5,72**	634798 **5,20**		50	50
Tirador (sin tornillos), pieza			90	517077 **5,33**			**3339747** **5,59**	50	50






535

Tirador HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Tirador, pieza				3873819 **6,63**	3943661 **6,94**	3976252 **6,32**	**11622118** **6,94**	50	50






K435

Tirador HOPPE, de nylon, para puertas balconeras:
• Fijación: no visible, tornillos multiuso


Descripción				F8019M	F9003M	F9005M		C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€			
Tirador, pieza				**572120** **4,37**	572113 **4,37**	572137 **5,67**		10	60



FECOSUR
"Más que herrajes"
www.fecosur.es info@fecosur.es Tlf.: 954 143 317 | 676 309961

Manillas para corredera paralela abatible

HOPPE®
La manilla que decora.



15

Resumen manillas para corredera paralela abatible



Colección de productos dura**plus**®

superar lo convencional



Amsterdam
PSK-E0400
pág. 388



Atlanta
PSK-(M)0530
pág. 389



Brest
PSK-0739
pág. 391



Dallas
PSK-(M)0643
pág. 391



Los Angeles
PSK-M0642
pág. 394



New York
PSK-0810
pág. 395



Paris
PSK-037
PSK-E038
pág. 396



Toulon
PSK-0737
pág. 398

= Aluminio = Acero inoxidable = Latón



Manillas para corredera paralela abatible





superar lo convencional **duraplus®**

Nuevo



Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - PSK-E0400Z/US956


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Manilla HOPPE, de acero inoxidable, con **Secustik®** y **VarioFit®**, para corredera paralela abatible:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F78-1-R Código/€	F84-1-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11719692** **72,96**	11719722 **72,96**	11719709 **72,96**	11719655 **72,96**	10	60



Superficies:


F78-1-R


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Amsterdam - PSK-E0400Z/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, de acero inoxidable, con **Secustik®** y **VarioFit®**, para corredera paralela abatible:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11544405** **47,06**				10	60



Atlanta - PSK-0530S/US952-1 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, con llave, para corredera paralela abatible:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10766587 **44,90**	10766595 **47,06**	10766616 **47,06**	**10766624** **47,06**	2	20

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10766641 **42,77**				2	20



Manillas para corredera paralela abatible

Atlanta - PSK-0530/US952-1

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®** de aluminio, para corredera paralela abatible:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10761014 **20,41**	10761031 **21,40**	10761049 **21,40**	**10761057** **21,40**	10	40
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10761073 **19,45**	11584749 **21,40**			10	40



Atlanta - PSK-M0530/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para corredera paralela abatible:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código/€	F71 Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11570465** **42,90**				1	10
			32-42 M5 x 45/50		10808986 **32,99**			1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Brest - PSK-0739/US954-1

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, para corredera paralela abatible:
- Verificada según la norma **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada


Descripción	Tetones Ø	⬚	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10761292 **21,45**	10761305 **22,49**	10761321 **22,49**	10761330 **20,44**	10	40
Descripción	Tetones Ø	⬚	Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10761348 **20,44**	**11557102** **22,49**			10	40



Dallas - PSK-0643/US944

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para corredera paralela abatible:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø	⬚	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763415** **30,24**	10763431 **31,69**	10763440 **28,81**		10	40



Manillas para corredera paralela abatible

Nuevo



Secustik®
VarioFit®


Dallas - PSK-M0643/US943

duraplus®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para corredera paralela abatible:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

CuZn

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. / Tornillos	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11718511 **58,14**	**11718535** **58,14**	11718614 **58,14**	11718626 **58,14**	1	10
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. / Tornillos	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11718547 **58,14**	11718602 **58,14**	11718481 **58,14**	11718505 **58,14**	1	10



Superficies:


F78-R


F78-1-R


F84-R


F84-1-R


F96-R


F96-1-R


F97-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.



Secustik®
VarioFit®


Dallas - PSK-M0643/US943

duraplus®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para corredera paralela abatible:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

CuZn

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código/€	F49-R Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10808994** **53,98**	11570593 **53,98**			1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

15

Nuevo




Secustik®
VarioFit®

Los Angeles - PSK-M0642/US910


duraplus®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para corredera paralela abatible:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. / Tornillos	F78-1-R Código/€	F78-R Código/€	F84-1-R Código/€	F84-R Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11722952 **46,20**	**11722940** **46,20**	11722995 **46,20**	11722988 **46,20**	1	10
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. / Tornillos	F96-1-R Código/€	F96-R Código/€	F97-1-R Código/€	F97-R Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11722976 **46,20**	11722964 **46,20**	11722939 **46,20**	11722927 **46,20**	1	10



Superficies:



F78-1-R | F78-R
F84-1-R | F84-R
F96-1-R | F96-R
F97-1-R | F97-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Los Angeles - PSK-M0642/US943


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de latón, para corredera paralela abatible:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código/€	F49-R Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11570519 **42,90**	**11570532** **42,90**			1	10



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

New York - PSK-0810S/US10 100NM

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, con llave, para corredera paralela abatible:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10765701** **43,52**	10765710 **45,58**	10765736 **45,58**	10765744 **41,44**	2	20
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10765752 **41,44**				2	20



Manillas para corredera paralela abatible

New York - PSK-0810/US10

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®** de aluminio, para corredera paralela abatible:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10783432 **19,03**	10783459 **19,94**	10783475 **19,94**	10783483 **18,12**	10	40
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€	F9714M Código/€			C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10783491 **18,12**	**11567430** **19,94**			10	40



Paris - PSK-037S/U11Z 200NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu200®

Manilla HOPPE, de aluminio, **con Secu200®**, para corredera paralela abatible, con llave:

- Verificado según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, con llave, pieza	10	7	35 M5 x 45	**2072585** **51,48**		2720706 **49,04**		2	20
			40 M5 x 50		3831125 **53,95**			2	20



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.




Paris - PSK-037/U11

duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, para corredera paralela abatible:
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	35 sin		2218601 **25,19**			2	20
			35 M5 x 40			761104 **23,04**		2	20
			37 sin	**2358137** **24,05**				2	20





Secustik®
VarioFit®


Paris - PSK-E038Z/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Manilla HOPPE, de acero inoxidable, con **Secustik®** y **VarioFit®**, para corredera paralela abatible:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11567909** **47,06**				1	10



Toulon - PSK-0737S/US947-1 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, con llave, para corredera paralela abatible:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10790106 **46,15**	10790114 **48,33**	**10790131** **48,33**	10790149 **43,94**	2	20
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código/€				C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10790157 **43,94**				2	20



Toulon - PSK-0737/US947-1

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®** de aluminio, para corredera paralela abatible:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código/€	F3 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10790042 **21,66**	10790051 **22,67**	10790069 **22,67**	10790077 **22,67**	2	20
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F8707 Código/€	F9016 Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10790085 **20,62**	10790093 **20,62**	**11506398** **22,67**		2	20



FECOSUR
"Más que herrajes"
www.fecosur.es info@fecosur.es Tlf.: 954 143 317 | 676 309961

Juegos para puertas correderas elevables

HOPPE®
La manilla que decora.



16

Resumen juegos para puertas correderas elevables



Colección de productos dura**plus**®

superar lo convencional



Amsterdam
HS-E0400
Nuevo
pág. 404



Atlanta
HS-(M)0530
Nuevo
pág. 405



Bonn
HS-E050
Nuevo
pág. 407



Brest
HS-0739
Nuevo
pág. 408



Dallas
HS-(M)0643
Nuevo
pág. 409



Los Angeles
HS-M0642
Nuevo
pág. 412



New York
HS-0810
Nuevo
pág. 414



Paris
HS-(E)038
HS-M576
Nuevo
pág. 415



Tôkyô
HS-571
Nuevo
pág. 417



Toulon
HS-0737
Nuevo
pág. 420



HS-575
Nuevo
pág. 422



422-3
Nuevo
pág. 423



M423
Nuevo
pág. 424

= Aluminio = Acero inoxidable = Latón



Juegos para puertas correderas elevables





superar lo convencional duraplus®

Nuevo




Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS

duraplus®

Medio juego palanca HOPPE, de acero inoxidable, para puertas balconeras (lado interior):
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE con cantos redondeados
- Fijación: no visible, para tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-1-R Código/€	F84-1-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Medio juego palanca para puertas balconeras (lado interior)		10	sin boca-llave	**11719813** **196,30**	11719874 **196,30**	11719825 **196,30**	11719783 **196,30**	1	4



Superficies:


F78-1-R


F84-1-R


F96-1-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®


Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Se puede combinar con el uñero (exterior) M423 en la página 424.

Nuevo


Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/422

duraplus®



Palanca HOPPE, de acero inoxidable, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: parte interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F31-1/F69 Código/€				C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69	11622210 **133,48**				1	4
			sin boca-llave	**11622209** **133,48**				1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo


Atlanta - HS-0530/431N-AS

duraplus®



Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F3 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	**11641691** **84,58**	11641708 **88,61**	11641715 **88,61**	11641800 **88,61**	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F8707 Código/€	F9016 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	11641794 **80,55**	11641848 **80,55**			1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 438 y el cuadradillo lleno en la página 434.

16

Nuevo




Atlanta - HS-0530/431N-AS/422

duraplus®

Palanca HOPPE, de latón, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F3	F4	F9	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69	11641873 **49,61**			11642014 **51,97**	1	4
			sin boca-llave	11641976 **49,61**	11641988 **51,97**	11641995 **51,97**	**11642026** **51,97**	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F8707	F9016			C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€				
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69		11642087 **47,24**			1	4
			sin boca-llave	11642002 **47,24**	11642099 **47,24**			1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo




Atlanta - HS-M0530/431N-AS

duraplus®

Juego de palancas HOPPE, de latón, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

CuZn

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R	F49-R	F71	F77-R	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	**11642294** **224,98**	11642361 **224,98**	11642373 **173,06**	11642385 **259,58**	1	4



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 438 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo




Atlanta - HS-M0530/431N-AS/423

duraplus®

Palanca HOPPE, de latón, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: manilla fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: parte interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F49-R Código/€	F71 Código/€	F77-R Código/€	C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69	**11642403** **131,51**	11642713 **131,51**	11642439 **101,17**	11642476 **151,76**	1	4
			sin boca-llave	11642415 **131,51**	11642427 **131,51**	11642452 **101,17**	11642506 **151,76**	1	4



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo




Bonn - HS-E050F-25/431N-AS/422

duraplus®

Palanca HOPPE, de acero inoxidable, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: parte interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F31-1/F69 Código/€				C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69	11636185 **133,48**				1	4
			sin boca-llave	**11636075** **133,48**				1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo




Brest - HS-0739/431N-AS

duraplus®

Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	**11659208** **87,57**	11659282 **91,75**	11659355 **83,41**	11659312 **83,41**	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 438 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo




Brest - HS-0739/431N-AS/422

duraplus®

Palanca HOPPE, de latón, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69	**11659154** **51,12**	11659233 **53,53**	11659336 **48,67**	11659300 **48,67**	1	4
			sin boca-llave	11659129 **51,12**	11659221 **53,53**	11659324 **48,67**	11659294 **48,67**	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo




Dallas - HS-0643/419N-AS

duraplus®

Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	**11642166** **105,59**	11642178 **110,63**			1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 438 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo




Dallas - HS-0643/419N-AS/420

duraplus®

Palanca HOPPE, de latón, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F9 Código/€	F9714M Código/€		C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69	11642185 **60,11**	11642233 **62,97**			1	4
			sin boca-llave	**11642191** **60,11**	11642245 **62,97**	11642270 **62,97**		1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.

16

Nuevo




Dallas - HS-M0643/419N-AS


duraplus®

Medio juego palanca HOPPE, de latón, para puertas balconeras (lado interior):
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE con cantos redondeados
- Fijación: no visible, para tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Medio juego palanca para puertas balconeras (lado interior)		10	sin boca-llave	11718651 **109,95**	**11718663** **109,95**	11718705 **109,95**	11718729 **109,95**	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Medio juego palanca para puertas balconeras (lado interior)		10	sin boca-llave	11718675 **109,95**	11718687 **109,95**	11718638 **109,95**	11718645 **109,95**	1	4



Superficies:



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Se puede combinar con el uñero (exterior) M423 en la página 424.

Nuevo




Dallas - HS-M0643/419N-AS

duraplus®

Juego de palancas HOPPE, de latón, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

CuZn

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F42-R Código/€	F77-R Código/€		C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	11622878 **204,23**	**11622908** **204,23**	11622866 **235,64**		1	4



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 438 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo




Dallas - HS-M0643/419N-AS/423

duraplus®

Palanca HOPPE, de latón, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: manilla fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: parte interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

CuZn

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F42-R Código/€	F77-R Código/€		C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69	11622581 **121,13**	**11622611** **121,13**	11622295 **139,78**		1	4
			sin boca-llave	11622313 **121,13**	11622605 **121,13**	11622271 **139,78**		1	4



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo




Los Angeles - HS-M0642/419N-AS


duraplus®

Medio juego palanca HOPPE, de latón, para puertas balconeras (lado interior):
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE con cantos redondeados
- Fijación: no visible, para tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Medio juego palanca para puertas balconeras (lado interior)		10	sin bocallave	11723051 **109,95**	11723075 **109,95**	11723105 **109,95**	11723117 **109,95**	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Medio juego palanca para puertas balconeras (lado interior)		10	sin bocallave	**11723087** **109,95**	11723099 **109,95**	11723002 **109,95**	11723014 **109,95**	1	4



Superficies:



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Se puede combinar con el uñero (exterior) M423 en la página 424.

Nuevo




Los Angeles - HS-M0642/419N-AS

duraplus®

Juego de palancas HOPPE, de latón, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F49-R Código/€			C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	**11640115** **204,23**	11640650 **204,23**			1	4



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 438 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo




Los Angeles - HS-M0642/419N-AS/423

duraplus®

Palanca HOPPE, de latón, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: manilla fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: parte interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F49-R Código/€			C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69	11643079 **121,13**				1	4
			sin boca-llave	11640121 **121,13**	**11641685** **121,13**			1	4



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo


New York - HS-0810/431N-AS

duraplus®



Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	11640133 **78,57**	11640145 **82,32**	11640169 **82,32**	**11640170** **74,83**	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 438 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo


New York - HS-0810/431N-AS/422

duraplus®



Palanca HOPPE, de latón, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69	11640728 **46,59**		11640905 **48,83**	11641046 **44,38**	1	4
			sin boca-llave	11640777 **46,59**	11640875 **48,83**	**11641022** **48,83**	11641058 **44,38**	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo




Paris - HS-038/419N-AS

duraplus®

Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F9005	F9010	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	11640194 **95,94**	11640224 **100,49**	**11640637** **100,49**	11640649 **91,36**	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 438 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo




Paris - HS-038/419N-AS/420

duraplus®

Palanca HOPPE, de latón, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F9005	F9010	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	11640255 **55,28**	11640340 **57,93**	**11640595** **57,93**	11640601 **52,65**	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.



Nuevo




Paris - HS-E038F-25/431N-AS/422

duraplus®

Palanca HOPPE, de acero inoxidable, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: parte interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F31-1/F69 Código/€				C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69	11630930 **133,48**				1	4
			sin boca-llave	**11630899** **133,48**				1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.




Paris - HS-M576/419/423

duraplus®

Palanca HOPPE, de latón, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F49-R Código/€	F71 Código/€			C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	70-75	10	sin boca-llave	**2641928** **138,45**	2641881 **106,50**			1	4



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.




Paris - HS-M576K/419/423

duraplus®

Palanca HOPPE, de latón, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código/€	F71 Código/€			C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	70-75	10	sin boca-llave	**2641979** **138,45**	2641952 **106,50**			1	4



Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Nuevo




Tôkyô - HS-571/419N-AS

duraplus®

Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10	69	11619727 **78,57**	11619739 **82,32**	11619764 **82,32**	11619825 **74,83**	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9016 Código/€				C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10	69	**11619776** **74,83**				1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 438 y el cuadradillo lleno en la página 434.

16

Nuevo




Tôkyô - HS-571/419N-AS/420

duraplus®

Palanca HOPPE, de latón, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69	11619521 **46,59**	11619569 **48,83**	11619600 **48,83**	11619685 **44,38**	1	4
			sin boca-llave	11619314 **46,59**	11619545 **48,83**	11619594 **48,83**	11619673 **44,38**	1	4

Descripción			Bocallave/ Distancia	F9016 Código/€	C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69	**11619661** **44,38**	1	4
			sin boca-llave	11619655 **44,38**	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo




Tôkyô - HS-571/431N-AS/420

duraplus®

Palanca HOPPE, de latón, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F3 Código/€	F9 Código/€	F8707 Código/€	C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69	**11619892** **46,59**	11619934 **48,83**	11620043 **48,83**	11620165 **44,38**	1	4
			sin boca-llave	11619879 **46,59**	11619910 **48,83**	11620025 **48,83**	11620158 **44,38**	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9016 Código/€				C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69	11620146 **44,38**				1	4
			sin boca-llave	11620067 **44,38**				1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo




Toulon - HS-0737/419N-AS

duraplus®

Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F3 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10	69			11600275 **88,43**		1	4
			69	11600238 **84,42**	11600251 **88,43**		11600299 **88,43**	1	4

Descripción			Bocallave/ Distancia	F8707 Código/€	F9016 Código/€			C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10	69	11600305 **80,39**	**11600287** **80,39**			1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 438 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo




Toulon - HS-0737/419N-AS/420

duraplus®

Palanca HOPPE, de latón, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código/€	F3 Código/€	F4 Código/€	F9 Código/€	C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69	11600548 **49,53**	11600555 **51,87**		11600573 **51,87**	1	4
			69			11600561 **51,87**		1	4
			sin boca-llave			11600482 **51,87**		1	4
			sin boca-llave	11600445 **49,53**	11600457 **51,87**		**11600494** **51,87**	1	4

Descripción			Bocallave/ Distancia	F8707 Código/€	F9016 Código/€			C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	69	11600597 **47,16**	11600585 **47,16**			1	4
			sin boca-llave	11600536 **47,16**	11600524 **47,16**			1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.

16

Nuevo


HS-575/419N-AS

duraplus®



Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	**11656748** **102,60**	11656797 **107,48**	11656876 **97,71**	11656827 **97,71**	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 438 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo


HS-575/419N-AS/420

duraplus®



Palanca HOPPE, de latón, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	**11656694** **58,60**	11656773 **61,41**	11656852 **55,82**	11656803 **55,82**	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos en la página 439 y el cuadradillo lleno en la página 434.

Nuevo




422-3

duraplus®

Uñero exterior HOPPE, de aluminio, para puertas correderas balconeras (lado exterior):
- Fijación: invisible, desde el interior, para tornillos con rosca métrica M6
- Característica especial: modelo plano para puertas de poco espesor

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F4	F9	F31-1	C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€	Código/€	Código/€		
Uñero para puertas correderas (exterior), pieza				11730250 **14,59**	11730262 **15,26**	11730274 **15,26**	**11730316** **27,77**	10	60
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9016	F9714M			C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€				
Uñero para puertas correderas (exterior), pieza				11730286 **13,88**	11730304 **15,26**			10	60



16

Nuevo




M423

duraplus®

Uñero exterior HOPPE, de latón, para puertas correderas balconeras (lado exterior):
• Fijación: invisible, desde el interior, para tornillos con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R Código/€	F78-1-R Código/€	F84-R Código/€	F84-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Uñero para puertas correderas (exterior), pieza				**11725308** **24,23**	11725333 **24,23**	11725369 **24,23**	11725370 **24,23**	5	30
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R Código/€	F96-1-R Código/€	F97-R Código/€	F97-1-R Código/€	C.P.	E.T.
Uñero para puertas correderas (exterior), pieza				11725345 **24,23**	11725357 **24,23**	11725315 **24,23**	11725321 **24,23**	5	30



Superficies:


F78-R


F78-1-R


F84-R


F84-1-R


F96-R


F96-1-R


F97-R


F97-1-R

Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

FECOSUR
"Más que herrajes"
www.fecosur.es info@fecosur.es Tlf.: 954 143 317 | 676 309961

HOPPE®
La manilla que decora.






E663

Placa informativa HOPPE, de acero inoxidable:
- Con inscripción
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Pictograma	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Placa informativa, push, pieza			**PUSH**	**605200** **21,71**				5	30
Placa informativa, pull, pieza			**PULL**	605217 **21,71**				5	30






E664

Placa informativa HOPPE, de acero inoxidable:
- Con pictograma
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Pictograma	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Placa informativa, minus-válidos, pieza				605248 **21,71**				5	30
Placa informativa, mujeres, pieza				**605224** **21,71**				5	30
Placa informativa, hombres, pieza				605231 **21,71**				5	30






E665


Placa informativa HOPPE, de acero inoxidable:
- Con pictograma
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Pictograma	F69 Código/€				C.P.	E.T.
Placa informativa, minus-válidos, pieza				605279 **21,71**				5	30
Placa informativa, mujeres, pieza				605255 **21,71**				5	30
Placa informativa, hombres, pieza				**605262** **21,71**				5	30



FECOSUR
"Más que herrajes"
www.fecosur.es info@fecosur.es Tlf.: 954 143 317 | 676 309961

HOPPE®
La manilla que decora.



Resumen accesorios de montaje



Sistemas de fijación

pág. 430



Perforación y ayuda de montaje

pág. 433



Cuadradillos

pág. 434



Sistemas de fijación

pág. 437



Tornillos

pág. 439




Tornillo Allen

pág. 440



Llave de desmontaje

pág. 440



Muelle de recuperación

pág. 440



Arandela para cilindro
Nuevo

pág. 440



Casquillos


pág. 441




Sistema de fijación n° 1

Sistema de fijación HOPPE n° 1 para manillones:
- Para fijación unilateral en puertas de aluminio y nylon, así como, puertas de madera con marco de acero, excepto puertas con perfil único.
- **¡Atención!** El grosor del material en el lugar de la expansión debe ser de mínimo 2 mm.


Descripción		Medida V		Código/€				C.P.	E.T.
BS-100/B, pieza		6-11		6522924 19,16				1	10
BS-101/B, pieza		11-16		**625864** 19,16				1	10
BS-102/B, pieza		16-21		625871 19,16				1	10
BS-103/B, pieza		21-26		6293153 19,16				1	10
BS-104/B, pieza		26-31		659616 19,16				1	10
BS-105/B, pieza		31-36		654819 19,16				1	10
BS-106/B, pieza		36-41		625888 19,16				1	10
BS-107/B, pieza		41-46		8018681 19,16				1	10



perfil de aluminio



perfil de madera



perfil de nylon


Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.



Sistema de fijación n° 2

Sistema de fijación HOPPE n° 2 para manillones:
- Para fijación unilateral en puertas de madera

Descripción				Código/€				C.P.	E.T.
BS-201/B, pieza				**562879** 23,69				1	10



perfil de madera


Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.




Sistema de fijación n° 5

Sistema de fijación HOPPE n° 5 para manillones:
• Para fijación por parejas en puertas de aluminio, madera y nylon


Descripción				Código/€				C.P.	E.T.
BS-501/B, pieza	37-47			**600168** **10,37**				1	10
BS-502/B, pieza	47-57			763870 **10,37**				1	10
BS-503/B, pieza	57-67			646753 **10,37**				1	10
BS-504/B, pieza	67-77			649808 **10,37**				1	10
BS-505/B, pieza	77-87			606306 **10,37**				1	10
BS-506/B, pieza	87-97			839759 **10,37**				1	10



perfil de aluminio



perfil de madera



perfil de nylon


Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.

Sistema de fijación n° 5




Sistema de fijación HOPPE n° 5 para manillones:
• Para fijación unilateral en puertas de aluminio, madera y nylon


Descripción				Código/€				C.P.	E.T.
BS-510/4,8 x 38 (unilateral), pieza				**3741189** **10,37**				1	50



perfil de aluminio



perfil de madera



perfil de nylon


Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.

Sistema de fijación n° 8




Sistema de fijación HOPPE n° 8 para manillones:
• Para fijación unilateral con roseta ciega en puertas de aluminio, madera y nylon; excepto puertas con perfil único


Descripción			Roseta ciega Ø	F69 Código/€				C.P.	E.T.
BS-811/B, pieza	47-57		25	**829316** **26,10**				10	100
BS-812/B, pieza	57-67		25	820641 **26,10**				10	100



perfil de aluminio



perfil de madera



perfil de nylon


Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.

Sistema de fijación n° 9



Sistema de fijación HOPPE n° 9 para manillones:
• Para fijación unilateral con roseta ciega en puertas de cristal

Descripción			Roseta ciega Ø	F69 Código/€				C.P.	E.T.
BS-901/B, pieza	8-12		25	**763016** **31,69**				1	10
BS-901/C, pieza	8-12		30	763054 **31,69**				1	10



puerta de cristal


Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.

Sistema de fijación n° 10



Sistema de fijación HOPPE n° 10 para manillones:
• Para fijación unilateral en paredes con taco de expansión de nylon

Descripción				Código/€				C.P.	E.T.
BS-1001/B, pieza				**763009** **14,12**				1	10



pared


Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.

Sistema de fijación n° 11




Sistema de fijación HOPPE n° 11 para manillones:
• Para fijación unilateral en puertas de aluminio, madera y nylon; excepto puertas con perfil único
• **¡Atención!** tener en cuenta las variaciones en las medidas V de los perfiles de nylon


Descripción		Medida V	Longitud de rosca	Código/€				C.P.	E.T.
BS-1101/corto, pieza		11-16	20	1841717 **7,46**				1	10
BS-1102/largo, pieza			46	**1841733** **7,46**				1	10
BS-1103/medio, pieza		11-26	25	2149116 **7,46**				1	10
BS-1104/medio, pieza		11-31	30	2881278 **7,46**				1	10



perfil de aluminio



perfil de madera



perfil de nylon


Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.

Sistema de fijación n° S-2




Sistema de fijación S-2 M8 para manillones HOPPE:
- Para fijación unilateral de manillones 5040 con roseta en puertas de aluminio, madera y nylon

Descripción				F1	F9			C.P.	E.T.
				Código/€	Código/€				
S-2-M8-20, pieza				**605422** **11,73**	605439 **11,73**			1	10




Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.

Perforación y ayuda de montaje



Perforación y ayuda de montaje HOPPE:
- Para la preparación de la puerta para montaje de juegos **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus** con rosetas planas y tetones de soporte
- Para montaje de juegos **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus** con roseta plana autoadhesiva
- Para la preparación de la puerta para montaje de juegos HOPPE con roseta para puertas interiores

Descripción				Negro				C.P.	E.T.
				Código/€					
Perforación y ayuda de montaje, pieza				**3949570** **5,33**				10	100




Cuadradillo lleno



Cuadradillo lleno HOPPE, de hierro:

Descripción			Largo cuadradillo	Cincado Código/€				C.P.	E.T.
Cuadradillo lleno, pieza		7	60	4168468 **0,39**				1	10
			70	4192641 **0,39**				1	10
			80	519118 **0,78**				1	1
			90	6035471 **0,78**				1	1
			100	518975 **0,78**				10	10
			110	518982 **0,78**				10	100
		8	80	4342709 **0,78**				1	10
			90	535798 **0,78**				10	10
			100	**4187161** **0,78**				1	10
			120	4189563 **0,78**				1	10
			130	4189589 **1,30**				1	10
			140	4191478 **1,30**				1	10
			150	4220210 **1,30**				1	10
			160	4220228 **1,30**				1	10




Cuadradillo lleno, redondeado




Cuadradillo lleno HOPPE, de hierro, redondeado:
• Para palancas HOPPE con uñero exterior para puertas balconeras

Descripción			Largo cuadradillo	Cincado Código/€				C.P.	E.T.
Cuadradillo lleno, redondeado, pieza		10	68	**11608468** **4,24**				10	100
			73	11608475 **4,24**				10	100
			78	11608481 **4,24**				10	100
			83	11608505 **4,24**				10	100
			88	11608511 **4,24**				10	100
			93	11608535 **4,24**				10	100
			103	11608547 **4,24**				10	100
			108	11608559 **4,24**				10	100
			113	11608560 **4,24**				10	100




Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Cuadradillo perfilado



Cuadradillo perfilado HOPPE, de hierro:

Descripción		⬚	Largo cuadradillo	Cincado Código/€				C.P.	E.T.
Cuadradillo perfilado, pieza		8	100	**517572** **2,13**				10	100
			110	517596 **2,13**				10	100
			120	517565 **2,13**				10	100
			130	672578 **2,65**				250	250
			140	517589 **2,65**				10	100
			160	519200 **2,65**				10	100




Cuadradillo efha de expansión



Cuadradillo efha de expansión HOPPE:
- Con fresado efha
- Para puertas de entrada taladradas en un solo lado
- Para medios juegos de aluminio, acero inoxidable y latón
- Utilizable también para manillas con **HOPPE Cuadradillo Rápido**

Descripción		⬚	Largo cuadradillo	Cincado Código/€				C.P.	E.T.
Cuadradillo efha de expansión, pieza		8	65	**518531** **2,52**				10	500
			75	518555 **2,52**				10	500
			85	771967 **2,52**				10	500





Cuadradillo efha de expansión con cabezal de retención



Cuadradillo efha de expansión con cabezal de retención HOPPE:
- Con fresado efha
- Para puertas de entrada taladradas en un solo lado
- Para medios juegos de manillas de aluminio, acero inoxidable, nylon y latón
- Utilizable también para manillas con **Cuadradillo Rápido HOPPE**

Descripción		□	Largo cuadradillo	Cincado Código/€				C.P.	E.T.
Cuadradillo efha de expansión con cabezal de retención, pieza		8	65	**3161715** **2,52**				1	10
			75	3161723 **2,52**				1	10
			85	3161731 **2,52**				1	10







Cuadradillo perfilado FEI



Cuadradillo perfilado FEI HOPPE, de hierro:
- Para profundidad de la nuez de la cerradura 12-16 mm
- Para puertas de entrada taladradas en un solo lado
- Para medios juegos de manillas de aluminio (solo con cuadradillos de 8 mm), acero inoxidable, nylon y latón

Descripción		□	Largo cuadradillo	Cincado Código/€				C.P.	E.T.
Cuadradillo perfilado FEI, pieza		8	70	**515073** **6,66**				1	10
			90	515066 **6,66**				1	10






Cuadradillo lleno antipánico (asimétricamente)



Cuadradillo lleno antipánico HOPPE, de hierro:
- Asimétricamente dividido
- Para juegos de manillas para puerta antipánico y cortafuego

Descripción			Dimensión	Cincado Código/€				C.P.	E.T.
Cuadradillo lleno antipánico, asimétricamente dividido, pieza			9 x 55 9 x 61	635290 **4,26**				10	100
			9 x 61 9 x 40	**635306** **4,26**				10	100



Sistema de fijación Sertos® (manilla/manilla)



Sistema de fijación HOPPE **Sertos®**:
- Tornillos con rosca métrica M5 según **DIN 965** con cabeza avellanada con ranura transversal
- Tornillos multiuso con cabeza avellanada con ranura transversal
- para todos juegos (manilla/manilla) de HOPPE con placa corta y rosetas con técnica **Sertos®**

Descripción		Cantidad	Tornillos	Cincado Código/€			C.P.	E.T.
Sistema de fijación para juegos de manillas Sertos®	50-55	2 2	M5 x 65 4,0 x 60	**11509454** **2,08**			1	10



Sistema de fijación M6 (juegos de palancas)

Sistema de fijación HOPPE:
- Tornillos con rosca métrica M6 según **DIN 965-10.9** con cabeza de estrella
- Cuadradillo lleno HOPPE, redondeado
- Para juegos de palancas HOPPE para puertas balconeras (palanca/palanca)

Descripción		Dimensión	Tornillos	Cincado Código/€			C.P.	E.T.
Sistema de fijación para juegos de palancas (palanca/palanca)	35-40	10 x 88	M6 x 55	**11601036** **4,84**			1	10
	40-45	10 x 93	M6 x 60	11601048 **4,84**			1	10
	45-50	10 x 98	M6 x 65	11601413 **4,94**			1	10
	50-55	10 x 103	M6 x 70	11601055 **4,94**			1	10
	55-60	10 x 108	M6 x 75	11600901 **5,04**			1	10
	60-65	10 x 113	M6 x 80	11600925 **5,04**			1	10
	65-70	10 x 118	M6 x 85	11600949 **6,45**			1	10
	70-75	10 x 123	M6 x 90	11600950 **6,71**			1	10
	75-80	10 x 128	M6 x 95	11600962 **6,71**			1	10
	80-85	10 x 133	M6 x 100	11600974 **6,97**			1	10
	85-90	10 x 138	M6 x 105	11600998 **7,23**			1	10
	90-95	10 x 143	M6 x 110	11601437 **7,80**			1	10
	95-100	10 x 148	M6 x 115	11601000 **7,80**			1	10
	100-105	10 x 153	M6 x 120	11601450 **8,06**			1	10
	105-110	10 x 158	M6 x 125	11601012 **8,06**			1	10

Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.



Set tornillos M6 (juegos de palancas)

Set tornillos M6, de hierro:
- Según **DIN 965-10.9** con cabeza de estrella
- Para palancas HOPPE con uñero exterior para puertas balconeras (uñero/palanca)

Descripción		Canti-dad	Tornillos	Cincado Código/€			C.P.	E.T.
Set tornillos para juegos de palancas (uñero/palanca)	35-40	2 2	M6 x 45 M6 x 50	**11601589** **2,81**			1	10
	40-45	2 2	M6 x 50 M6 x 55	11601619 **3,12**			1	10
	45-50	2 2	M6 x 55 M6 x 60	11601632 **3,12**			1	10
	50-55	2 2	M6 x 60 M6 x 65	11601644 **3,74**			1	10
	55-60	2 2	M6 x 65 M6 x 70	11601668 **3,74**			1	10
	60-65	2 2	M6 x 70 M6 x 75	11601681 **3,95**			1	10
	65-70	2 2	M6 x 75 M6 x 80	11601693 **4,26**			1	10
	70-75	2 2	M6 x 80 M6 x 85	11602028 **4,78**			1	10
	75-80	2 2	M6 x 85 M6 x 90	11602035 **5,82**			1	10
	80-85	2 2	M6 x 90 M6 x 95	11602041 **5,82**			1	10
	85-90	2 2	M6 x 95 M6 x 100	11602053 **6,34**			1	10
	90-95	2 2	M6 x 100 M6 x 105	11602077 **6,86**			1	10
	95-100	2 2	M6 x 105 M6 x 110	11602089 **8,01**			1	10
	100-105	2 2	M6 x 110 M6 x 115	11602090 **8,01**			1	10
	105-110	2 2	M6 x 115 M6 x 120	11602107 **8,53**			1	10



Set tornillos M6 (juegos de palancas, uñero/palanca)

Set tornillos M6, de hierro:
- Según **DIN 965-10.9** con cabeza de estrella
- Para palancas HOPPE con uñero exterior para puertas balconeras (uñero/palanca)

Descripción		Canti-dad	Tornillos	Cincado Código/€			C.P.	E.T.
Set tornillos para juegos de palancas (uñero/palanca)	58-60	2	M6 x 70	**11601462** **3,07**			1	10
	63-65	2	M6 x 75	11601504 **3,22**			1	10
	68-70	2	M6 x 80	11601516 **3,43**			1	10
	73-75	2	M6 x 85	11601528 **3,85**			1	10
	88-90	2	M6 x 100	11601541 **4,63**			1	10

Tornillo Allen



Tornillo Allen HOPPE, de hierro:
• Para cuadradillos perfilados HOPPE

Descripción			Dimensión	Cincado Código/€	Amarillo cinc. Código/€			C.P.	E.T.
Tornillo Allen (cuadradillo perfilado), pieza			M6 x 12	**524686** **0,52**				2500	2500
			M6 x 12		524679 **0,52**			500	25000
Tornillo Allen (cuadradillo lleno perfilado), pieza			M6 x 10	630912 **0,52**				50	50

Llave de desmontaje



Llave de desmontaje HOPPE, de hierro:
• Para el desmontaje de manillas HOPPE con **HOPPE Cuadradillo Rápido**

Descripción				Cincado Código/€				C.P.	E.T.
Llave de desmontaje, pieza				**2897501** **0,26**				1	100

Z-RFL18



Muelle de recuperación HOPPE Z-RFL18:
• Utilizable derecha/izquierda
• Para rosetas planas con tetones de soporte

Descripción				Cincado Código/€				C.P.	E.T.
Muelle de recuperación Z-RFL08, pareja				2839977 **4,91**				10	50
Muelle de recuperación Z-RFL18, pieza				**3825024** **3,07**				10	50


Nuevo

E795



Arandela para cilindro HOPPE, de acero inoxidable:
• Arandela decorativa para cilindro redondo
• Fijación: embutida

Descripción				F69 Código/€				C.P.	E.T.
Arandela para cilindro, pieza				**2904863** **11,31**				5	30




Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Casquillo de expansión M5



Casquillo de expansión M5, de hierro:
- para la fijación de rosetas/bocallaves estrecha/os con ref. (E)44, (E/K/M)55 (menos los/las rosetas/bocallaves adhesiva/os y rosetas corredizas) en puertas de perfil de aluminio

Descripción	Ø		Tornillos	Cincado Código/€				C.P.	E.T.
Casquillo de expansión, pieza	10		M5 x 20	**1930277** **2,00**				50	500




Casquillo de expansión M6



Casquillo de expansión M6, de hierro:
- para la fijación de medio juegos de manillas con placa estrecha HOPPE para puertas de perfil estrecho en aluminio

Descripción	Ø		Tornillos	Cincado Código/€				C.P.	E.T.
Casquillo de expansión, pieza	10		M6 x 20	**1955221** **2,00**				1	10




Casquillo de expansión M5



Casquillo de expansión M5, de hierro:
- para la fijación de rosetas/bocallaves estrecha/os con ref. (E)44, (E/K/M)55 (menos las/los rosetas/bocallaves adhesiva/os y rosetas corredizas) en puertas de perfil de PVC

Descripción	Ø		Tornillos	Cincado Código/€				C.P.	E.T.
Casquillo de expansión, pieza	10		M5 x 20	**1955239** **2,00**				10	100




Casquillo de expansión M6



Casquillo de expansión M6, de hierro:
- para la fijación de medio juegos de manillas con placa estrecha HOPPE para puertas de perfil estrecho en nylon

Descripción	Ø		Tornillos	Cincado Código/€				C.P.	E.T.
Casquillo de expansión, pieza	10		M6 x 20	**1930285** **2,00**				10	50



FECOSUR
"Más que herrajes"
www.fecosur.es info@fecosur.es Tlf.: 954 143 317 | 676 309961

HOPPE®
La manilla que decora.



Resumen sistemas de presentación



Columna Display

pág. 446



Paneles de muestras

pág. 446



Paneles de muestras

pág. 447



Soportes de muestras manilla para ventana

pág. 448



Soportes de muestras HCS®

pág. 449



Soportes de muestras

pág. 449



Soportes de muestras Spazio Kit

pág. 450



Maletas de muestras

pág. 450



Panel de muestra con medida especial

pág. 452




HOPPE
HOPPE
HOPPE
HOPPE



Columna Display

Columna Display HOPPE:
- Base con columna inclinada, 4 compartimientos con diferentes medidas
- Paneles de muestras: acabado en pino-polar, con muestras y mecanismo de cerradura en manillas de puerta
- Sin material de venta

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Columna Display, pieza		AN45 x P50 x AL178 cm	**2160981** **298,19**				1	1

* Participación en los costes, neto




Paneles de muestras M1-M6 (pino-polar)

Paneles de muestras HOPPE:
- Panel de muestra: acabado en pino-polar, con muestra y mecanismo de cerradura en manillas de puerta
- Indicación de la línea, de la referencia, de la colección de producto, de los atributos especiales y de los atributos de producto
- Montaje: sistema único con tetones de nylon para un montaje rápido y fácil de desmontar en los marcos de metal en sistemas de presentación

Descripción	Unidades de presentación	Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Panel de muestras M1, pieza	1		**11592072** **46,10**				1	1
Panel de muestras M2, pieza	2		11592199 **84,99**				1	1
Panel de muestras M3, pieza	3		11592369 **124,93**				1	1
Panel de muestras M4, pieza	4		11592370 **160,76**				1	1
Panel de muestras M5, pieza	5		11592497 **199,68**				1	1
Panel de muestras M6, pieza	6		11592989 **239,62**				1	1

* Participación en los costes, neto



Resumen de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

Panel de muestras



Panel de muestras HOPPE:
- Panel rectangular, inclinado, con soporte, acabado en pino-polar, con muestra y mecanismo de cerradura en manillas de puerta

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Panel de muestras, pieza		AN19 x AL28 cm	**2079074** 59,38				1	1

* Participación en los costes, neto

Panel de muestras para proyectos



Panel de muestras HOPPE para proyectos:
- Panel de muestras rectangular, en acabado pino-polar y mecanismo de cerradura en manillas de puerta
- Componentes según solicitud

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Panel de muestras para proyectos, pieza		AN29 x AL42 cm	**1775668** 122,88				1	1

* Participación en los costes, neto

Panel de muestras con manillas para ventana



Panel de muestras con manillas para ventana HOPPE:
- Con base y asa de transporte, 10 manillas para ventana

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Panel de muestras para manilla de venta-na, pieza		AN83 x AL48 cm	**1775650** 376,84				1	1

* Participación en los costes, neto

Panel de muestras PLEXIGLAS®



Panel de muestras PLEXIGLAS® HOPPE:
- Con herraje y mecanismo de cerradura en manillas de puerta

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Panel de muestras PLEXIGLAS®, pieza		AN19 x AL28 cm	**2119241** 70,67				1	1

* Participación en los costes, neto

Soporte de muestras Secustik® con VarioFit®



Soporte de muestras **Secustik®** HOPPE con **VarioFit®**:
• Soporte con panel de muestras en PLEXIGLAS® con manilla **Secustik®** con **VarioFit®**

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Soporte de muestras Secustik®, pieza		AN12 x AL22,5 cm	**3775899** **44,04**				1	1

* Participación en los costes, neto

Soporte de muestras manilla para ventana



Soporte de muestras manilla para ventana HOPPE:
• Soporte con perfil de nylon para ventana, con manilla para ventana

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Soporte de muestras Secustik®, pieza		AN8 x AL31 cm	**1775844** **69,63**				1	1

* Participación en los costes, neto

Soporte de muestras manilla para ventana



Soporte de muestras manilla para ventana HOPPE:
• Soporte con perfil de madera para ventana, con manilla para ventana

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Soporte de muestras Secustik®, pieza		AN8 x AL31 cm	**1775879** **91,13**				1	1

* Participación en los costes, neto

Soporte de muestras HCS®



Soporte de muestras **HCS®**:
- Soporte con forma rectangular (puerta de canto solapado), de madera en acabado pino-polar, con juego **HCS®** y llave de montaje/desmontaje

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Soporte de muestras HCS®, pieza		AN21 x AL20 cm	**564187** 106,50				1	1

* Participación en los costes, neto

Soporte de muestras HCS®-GD



Soporte de muestras **HCS®**-GD:
- Soporte con forma rectangular en PLEXIGLAS® con manilla **HCS®**-GD para puerta de cristal

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Soporte de muestras HCS®, pieza		AN21 x AL20 cm	**777402** 106,50				1	1

* Participación en los costes, neto

Soporte de muestras



Soporte de muestras HOPPE:
- Soporte con forma media hexagonal (puerta de canto plano), barnizado en acabado pino-polar, con juego de manillas para puerta y cerradura

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Soporte de muestras, pieza			**2107400** 106,50				1	1

* Participación en los costes, neto



Soporte de muestras SecuSan®

Soporte de muestras **SecuSan®** HOPPE:
- Soporte con forma media hexagonal (puerta de canto plano), barnizado en color blanco, con juego de manillas **SecuSan®** para puerta y cerradura

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Soporte de muestras SecuSan®, pieza		AN21 x AL32 cm	**3729382** **106,50**				1	1

* Participación en los costes, neto



Soporte de muestras Spazio Kit

Soporte de muestras Spazio Kit HOPPE:
- Soporte con forma rectangular, de madera en acabado pino-polar con Spazio Kit y cerradura

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Soporte de muestras Spazio Kit, pieza		AN20 x AL30 cm	**646098** **106,50**				1	1

* Participación en los costes, neto



Maleta de muestras para manillas de ventana

Maleta de muestras para manillas de ventana HOPPE:
- Maleta: de metal/nylon, con inserción gomaespuma para alojamiento de las muestras
- Muestras: 3 perfiles de madera, 1 soporte de madera para los perfiles, 10 manillas de ventana

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Maleta de muestras para manillas de ventana, pieza		AN44,5 x P34 x AL15,5 cm	**2530321** **367,41**				1	1

* Participación en los costes, neto

Maleta de muestras SecuSignal®



Maleta de muestras **SecuSignal®** HOPPE:
- Maleta: de metal/nylon, con inserción gomaespuma para alojamiento de las muestras
- Muestras: perfil de madera, manilla para ventana **SecuSignal®** con radioemisor, receptor **SecuSignal®**, instrucciones de montaje y servicio

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Maleta de muestras SecuSignal®, pieza		AN32 x P25 x AL9 cm	**2530347** **340,78**				1	1

* Participación en los costes, neto

Maleta de muestras Cuadradillo RápidoPlus



Maleta de muestras **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**:
- Maleta: de metal/nylon, con inserción gomaespuma para alojamiento de las muestras
- Muestras: soportes de madera con cerradura, diversas manillas parte macho con cuadradillo lleno HOPPE y manillas parte hembra con técnica de conexión con **HOPPE Cuadradillo Rápido**; rosetas redondas, cuadradas y rectangulares (autoadhesivas o con tetones de soporte) para manillas y bocallaves (autoadhesivos); material de montaje/desmontaje, pañuelos de limpieza/desengrase

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Maleta de muestras HOPPE Cuadradillo RápidoPlus, pieza		AN52 x P43 x AL21 cm	**3420140** **340,78**				1	1

* Participación en los costes, neto

Maleta de muestras



Maleta de muestras HOPPE:
- Maleta: de nylon, con inserción gomaespuma para alojamiento de las muestras
- Paneles de muestras: en acabado pino-polar, con muestras y mecanismo de cerradura en manillas de puerta

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Maleta de muestras, pieza		AN53,5 x P43,5 x AL13 cm	**2760249** **279,55**				1	1

* Participación en los costes, neto



Maleta de muestras HCS®

Maleta de muestras **HCS®**:
- Maleta: de metal/nylon, con inserción gomaespuma para alojamiento de las muestras
- Muestras: diversos soportes de madera, varios modelos **HCS®**, elementos clip **HCS®**, rosetas decorativas **HCS®** para puertas de canto plano y solapado, conjuntos de guía/picaporte **HCS®**, adaptadores, cerraderos **HCS®** y llave de montaje/desmontaje

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Maleta de muestras HCS®, pieza		AN44,5 x P34 x AL15,5 cm	**2596311** **367,41**				1	1

* Participación en los costes, neto



Maleta de muestras HCS®-GD

Maleta de muestras **HCS®**-GD:
- Maleta: de nylon, con inserción gomaespuma para el alojamiento de paneles de muestras
- Muestras: Soporte con panel de muestra en PLEXIGLAS®, varios modelos **HCS®**, rosetas decorativas **HCS®**, conjunto guía/picaporte **HCS®**, adaptador **HCS®** para puertas de cristal y llave de montaje/desmontaje

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Maleta de muestras HCS®, pieza		AN37,5 x L48 x AL13 cm	**2700078** **367,41**				1	1

* Participación en los costes, neto



Panel de muestra con medida especial

Panel de muestra con medida especial:
- Medidas solicitadas

Descripción		Medidas	Código/€				C.P.	E.T.
Panel de muestras con medida especial, pieza		Por favor especificar!	**1775730** *				1	1

* Participación en los costes previo acuerdo, neto

HOPPE®
La manilla que decora.



Resumen anexo



Informaciones relativas al suministro

página 455

§

Condiciones generales de venta

página 456

1. Información
2. Utilización er
3. Rendimiento
4. Mantenimien
5. Obligación d

Responsabilidad derivada de productos

página 463

Resista®

Declaración de garantía

página 466



Condiciones de utilización

página 469

11696370

Indice según número de producto

página 470

0700/UD9020

Indice según número de modelo

página 474

Colección de productos
Nombre de línea
dura**vert**®
Acapulco
Athinai
Bergen

Resumen de productos

página 478



Cantidades de los pedidos …

… deben ajustarse a la caja del producto y embalaje de transporte.

F49-R	F71	F77-R	C.P.	E.T.
Código/€	Código/€	Código/€		
3055971	2901700	2952101	1	10
33,77	**25,97**	**36,37**		

Precios brutos ...

… deben indicarse en **€** y sirven, añadiéndoles el IVA, como precio recomendado para el usuario final. La edición 2019 reemplaza todas las listas de precios e informaciones de venta anteriores.

F49-R	F71	F77-R	C.P.	E.T.
Código/€	Código/€	Código/€		
3055971	2901700	2952101	1	10
33,77	**25,97**	**36,37**		

Tornillos adecuados …

… van incluidos en el suministro de casi todos los juegos de manillas de marca HOPPE.



Pedidos …

… se confeccionarán tomando como base las „Condiciones generales de venta“ (ver páginas 456-462).

Garantía del producto …

…de los juegos de manillas para puertas y ventanas. Consulte las explicaciones sobre este tema (ver páginas 463-465).

Declaraciones de garantía ...

... más informaciones de Resista® y la garantía de funcionamiento. Consulte las explicaciones sobre este tema (ver páginas 466-467).

10

Resista®

Condiciones generales de venta

§1 Ámbito de aplicación

1. Nuestras condiciones de venta son excluyentes; no reconocemos cualesquiera otras condiciones generales o particulares del cliente en la medida que éstas se opongan o modifiquen las presentes, excepto en el caso de admisión expresa y escrita de su validez. Son asimismo válidas nuestras condiciones generales en el caso de que, sabedores de la existencia de condiciones generales del cliente que se oponen o modifican las presentes, se procede al suministro al cliente sin ningún tipo de reserva.

2. Todos los acuerdos que se establezcan entre nosotros y el comprador con fines de cumplimiento de este contrato, se consignarán por escrito en el presente contrato.

3. Nuestras condiciones de venta sólo son válidas en relación con comerciantes.

4. Nuestras condiciones de venta son de aplicación en todo negocio futuro con el cliente incluso en el caso de que en suministros posteriores no se haga mención expresa a la validez de dichas condiciones.

§2 Oferta y documentos de oferta

1. Nuestras ofertas estarán sujetas a confirmación en todos sus aspectos.

2. Nos reservamos los derechos de propiedad y autor sobre diseños, cálculos y cualesquiera otros documentos; terceras personas no podrán tener acceso a ellos. En especial será observada esta condición con respecto a los documentos escritos definidos con la palabra „confidencial“. Para proceder a su transmisión a terceros el cliente necesitará nuestra aprobación expresa por escrito.

§3 Confirmaciones

1. Los pedidos que nos sean otorgados no serán vinculantes para nosotros hasta que los hayamos confirmado por escrito o en forma electrónica.

2. Una impugnación realizada por nuestra parte a causa de error se considerará en plazo incluso cuando no se produzca inmediatamente pero que esté dentro de un plazo razonable a partir de la detección del motivo de la impugnación.

§4 Precios

1. En tanto no se desprenda lo contrario de la confirmación del pedido, nuestros precios son válidos franco almacén, y no incluyen gastos de embalaje o para el transporte; éstos serán facturados aparte.

2. Nuestros precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido, cuyo valor legal en el día de emisión de la factura se establecerá aparte en la misma factura.

3. Nos reservamos el derecho a aumentar nuestros precios en el caso de que finalizado el contrato se hayan aumentado las tarifas o el precio de la materia prima.

§5 Suministro

1. Si se procede al envío de la mercancía a petición del cliente, a partir del momento de abandono de ésta de los almacenes serán de cuenta y riesgo del cliente cualquier pérdida fortuita o deterioro fortuito de la mercancía. En el caso de estar la mercancía preparada para el envío y retrasarse éste por causas imputables al cliente, será de cuenta y riesgo del cliente lo que pudiera acaecer desde el momento de la recepción de la notificación por la que se comunica la puesta a disposición del cliente de la mercancía.

2. Los costes del transporte son a cargo del cliente mientras que el embalaje se facturará a precio de coste no admitiéndose su devolución.

§6 Pago

1. 60 días fecha factura. Otras formas de pago requerirán la forma escrita. Mientras no hayan sido abonadas todas las facturas, no será posible aplicar descuentos en las nuevas. En el mercado español el pago se debe efectuar en el plazo de 60 días desde la fecha de la factura.

2. Límites a los derechos de compensación y de retención: El cliente no podrá alegar derecho de compensación ni de retención de mercancía en base a reclamaciones que no estén reconocidas por nosotros o no gocen de validez. El derecho de retención sólo lo podrá ejercitar en cuanto que su derecho a reclamar descanse en la misma relación contractual.

3. En los casos de retraso en los pagos se imputarán los intereses bancarios correspondientes. Todos los pagos se realizarán exclusivamente a nosotros cuando así se convenga. Todo documento cambiario aceptado se entenderá sin necesidad de protesto y sólo condicionado a la posibilidad de su descuento y tras pacto expreso. Los gastos del descuento serán computados a partir del día de vencimiento de la factura. Todos nuestros derechos de crédito, inclusive aquellos para los que aceptamos documentos cambiarios como medio de pago, vencen automáticamente en el momento en que no se cumplen nuestras condiciones de pago o si, tras la conclusión del contrato, conocemos de hechos que minoran la credibilidad comercial del cliente. En este caso estará justificado el no cumplimiento de las obligaciones pendientes por nuestra parte hasta que el cliente cumpla con sus obligaciones o nos garantice el cumplimiento. Asímismo podremos prohibir la transmisión de la mercancía que se encuentra retenida y exigir su devolución.

§7 Plazo de entrega, fuerza mayor, huelgas

1. Los plazos de entrega convenidos o notificados se cumplirán en la medida de los posible, pero no serán vinculantes.

2. En aquellos casos en que los proveedores no pueden cumplir con su obligación por situaciones imprevistas, las cuales no pueden evitar aún aplicando la diligencia que corresponde, por ejemplo, interrupciones en el servicio o retrasos en la recepción de importantes materias primas y materiales de construcción, se prolongará el plazo de entrega en el tiempo prudencial siempre y cuando la entrega o prestación no haya devenido imposible. También es esta disposición de aplicación cuando seamos nosotros los que nos vemos afectados por estos supuestos. Si el cumplimiento del suministro o la prestación deviene imposible por tales acontecimientos, estaremos liberados de la obligación de suministro. Ello será también de aplicación en los casos de huelga y cierre patronal. Cesarán los derechos de indemnización por daños y perjuicios del cliente si el plazo de entrega se prorroga por cualquiera de los tres casos aquí enumerados o si los proveedores se ven eximidos de la obligación de suministro. En caso de que sea el cliente quien sufre bajo tales supuestos, le serán de aplicación las mismas consecuencias jurídicas en cuanto a su obligación de recepción.

Los impedimentos de la índole citada en el apartado anterior serán notificados inmediatamente por la parte contratante afectada a la otra parte. Si no lo hiciera no entrarán en vigor las consecuencias legales que le favorecen.

§8 Reclamaciones por vicio de calidad, garantía: responsabilidad por defectos y devoluciones

1. Nuestra responsabilidad por defectos requiere que el comprador haya cumplido debidamente con sus obligaciones de inspección y reclamación de acuerdo con las reglas de compraventa mercantil. El comprador deberá notificar inmediatamente por escrito la observación de defectos - en caso de defectos perceptibles en el plazo de cinco días después de la recepción, en caso de defectos no perceptibles, inmediatamente después de haberlas percibido.

2. En caso de reclamaciones por defectos justificadas nos corresponderá primero el derecho de cumplimiento posterior, pudiendo optar por la eliminación del defecto o el suministro suplementario. Quedarán excluidas las pretensiones del comprador sobre gastos necesarios con fines de cumplimiento posterior, especialmente gastos de transporte, desplazamiento, trabajo y material, siempre que los gastos aumenten debido a que el objeto del suministro haya sido trasladado a un lugar distinto del establecimiento del comprador, salvo que el traslado corresponda al uso determinado. Antes de proceder a la reivindicación de otros derechos, el comprador deberá fijar un plazo razonable con conminación de recusación. Esto no rige si hemos rechazado expresamente el cumplimiento posterior. Si el objeto a suministrar sólo está definido genéricamente, quedan excluidas las pretensiones de indemnización de todo tipo independientes de la culpa. Por lo demás, sólo existen derechos de indemnización frente a nosotros cuando se nos pueda demostrar negligencia o intencionalidad grave respecto al origen del daño.

Esta limitación no rige para daños emanados de lesiones vitales, corporales o perjuicios a la salud a causa de un incumplimiento de deber negligente por nuestra parte o un incumplimiento intencionado o negligente de un representante legal o auxiliar ejecutivo. Tampoco rige para otros daños debidos a un incumplimiento de deber gravemente negligente por nuestra parte o un incumplimiento intencionado o gravemente negligente de un representante legal o auxiliar ejecutivo.

3. La reivindicación de pretensiones a causa de una garantía de características o durabilidad requerirá que esta garantía haya sido concedida por nuestra parte de forma expresa y por escrito. Al reivindicar pretensiones de garantía, el comprador deberá facilitarnos inmediatamente partes idóneas del suministro objetado con fines de comprobación.

4. Los derechos por defectos prescriben a los dos años de la entrega. La prescripción quedará suspendida por una declaración escrita del comprador que reivindica los derechos por defectos hasta la fecha en que por nuestra parte se rechace por escrito el cumplimiento de los mismos, siendo determinante la llegada de las respectivas declaraciones escritas a la otra parte contratante.

5. En caso de obligación de reposición a causa de una lesión de obligaciones contractuales imputable a nosotros, el derecho de reposición se limitará a la suma asegurada de nuestro seguro de responsabilidad civil de producto. Esta limitación no rige para daños emanados de lesiones vitales, corporales o perjuicios a la salud a causa de un incumplimiento de deber negligente por nuestra parte o un incumplimiento intencionado o negligente de un representante legal o auxiliar ejecutivo. Tampoco rige para otros daños debidos a un incumplimiento de deber gravemente negligente por nuestra parte o un incumplimiento intencionado o gravemente negligente de un representante legal o auxiliar ejecutivo.

6. En la medida en que nuestra responsabilidad esté excluida o limitada, esto regirá también para la responsabilidad personal de nuestros empleados y demás auxiliares ejecutivos.

7. Para efectuar cualquier devolución, el comprador deberá solicitarnos previamente una autorización por escrito.
Cuando exista causa justificada para reclamar la devolución, p.ej., por un defecto en la mercancía entregada, el comprador tendrá derecho a recibir la correspondiente autorización, siempre que tenga un interés especial en que admitamos la devolución.

§9 Suministros

1. Las cantidades pedidas se entregarán en unidades de embalaje. Suministros en más o en menos hasta un 10 % en productos específicos para el cliente son posibles según las condiciones de producción y por tanto se consideran convenidos.

2. Suministros parciales, para los cuales se expiden facturas, se consideran contratos separados.

§10 Garantía de reserva de dominio

1. Nos reservamos la propiedad de la mercancía hasta el efectivo cobro de todos los pagos derivados del contrato de suministro. En caso de incumplimiento del contrato por parte del cliente, en especial en caso de mora en el pago, tenemos derecho a recuperar la mercancía. De ello no se deriva una resolución del contrato, excepto en el caso de que lo declaremos por escrito. Sin embargo sí se desprende dicha resolución en caso de que embarguemos el objeto. Tras la restitución estaremos en disposición de liquidar la mercancía y los ingresos que se deriven de ello se aplicarán a las obligaciones del cliente, restando los costes de liquidación razonables.

2. El cliente tiene la obligación de custodiar el objeto, en especial, y a su costa, contra fuego, agua y daños derivados de robo, asegurando su valor como si fuera nuevo.

3. En los casos de embargo y otras injerencias de terceros está obligado el cliente a comunicárnoslo inmediatamente por escrito para que podamos impugnar dicha medida. En la medida en que el tercero no esté en situación de reintegrar los costes judiciales y extrajudiciales de una demanda, será responsable el cliente de la pérdida que se derive.

4. La transformación o variación en la mercancía por parte del cliente se entenderá hecha en nuestro beneficio. Si se produce la conjunción con otras mercancías que no nos pertenecen, adquirimos la propiedad compartida del objeto resultante en proporción a la parte que corresponde según la relación de los elementos aportados en el momento de la elaboración. Para el objeto resultante son de aplicación las normas que rigen para la mercancía suministrada bajo reserva de dominio.

5. Si se produce la mezcla con objetos que no nos pertenecen, adquirimos la propiedad compartida del resultado final en la proporción que corresponde teniendo en cuenta el valor de la mercancía y el de los otros materiales mezclados valorado todo ello en el momento de la mezcla. Si tras producirse la mezcla resulta que el objeto del cliente es el objeto principal, se tiene por convenido que el cliente nos traspasa la propiedad proporcional. El cliente custodia para nosotros la propiedad individual lo compartida que se constituya en su caso.

6. Con la finalidad de asegurar nuestros créditos contra el cliente se entiende traspasado por éste a nosotros todo crédito nacido contra terceros por la vinculación de la mercancía con un inmueble.

7. En el caso de que las garantías de las que disponemos para recuperación de nuestro crédito excedan en un 20% el valor de éste, nos comprometemos a liberarla proporcionalmente si así lo solicita el cliente. La elección de la garantía a liberar nos incumbe a nosotros.

§11 Coste de herramientas

1. Aparte del coste de la mercancía se imputarán proporcionalmente los costes de las herramientas y moldes necesarios. Mediante el abono de costes proporcionales de las herramientas y moldes no obtiene el cliente derecho alguno sobre los mismos, los cuales permanecerán en propiedad y posesión del fabricante. El fabricante se compromete a la custodia de las herramientas durante un año después del último suministro al cliente. Si antes del transcurso de tal plazo el cliente informa que en el año posterior desistirá en los suministros, se prolongará la obligación de custodia durante otro año. Transcurrido ese plazo y transcurrido el plazo para posteriores pedidos, podrá el fabricante disponer de las herramientas y moldes.

2. Los costes de herramientas y moldes, cuando no se consumen los pedidos: Nos reservamos su facturación al cliente de los costes producidos en el caso de pedidos que en el proceso de producción se ven anulados por dificultades en su configuración o transformación. Para la entrega de muestras se cargarán los costes incurridos relativos a las primeras herramientas y moldes. Las anulaciones que se produzcan tras entrega de muestras supondrán un cargo por los gastos incurridos en relación con la total serie, instalaciones especiales y costes de formación, los cuales se computarán en función del volumen mensual que se precise de las mismas.

3. Las herramientas y moldes utilizados incluidos en la factura permanecerán durante cuatro semanas a disposición de la inspección correspondiente, siendo inmediatamente después destruidos. Con el fin de proteger los procesos utilizados se excluyen de la obligación de presentación a inspección los planos finalizados referentes a los diferentes estadios de producción así como los croquis y planos de construcción.

§12 Obligación de recepción

1. Si tiene el cliente la obligación de recoger la mercancía dentro de un plazo determinado y no cumple con ella, tendremos derecho a elegir entre girar la factura correspondiente o resolver el contrato.

§13 Lugar de cumplimiento, Tribunal competente, Derecho aplicable

1. El lugar de cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato es el domicilio del proveedor.

2. Competencia Judicial: Serán competentes para conocer de todas las cuestiones litigiosas que se deriven de este contrato los juzgados y tribunales de Chur, (Suiza).

3. Será de aplicación la ley suiza, excluyéndose la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías.

Si una de las disposiciones de este contrato fuera o se convirtiera en total- o parcialmente ineficaz o irrealizable, esto no afecta a la eficacia o realizabilidad de todas las disposiciones restantes. En lugar de la disposición ineficaz o irrealizable valdrá aquella norma jurídica que se acerque económicamente lo más posible al sentido y finalidad de la disposición ineficaz. El sentido de esta reglamentación se aplicará en el caso de vacíos que necesiten ser complementados.

(Estado 08/2018)

Responsabilidad derivada de productos defectuosos en sistemas de juegos de manillas para puertas y ventanas (p.ej. en manillas de puertas o ventanas)

1. Información sobre el producto y utilización del mismo.
2. Utilización errónea (manipulación no apropiada o contraria a las instrucciones)
3. Rendimiento del producto
4. Mantenimiento del producto
5. Obligación de información e instrucción
6. Aplicación para juegos de manillas análogos

Al amparo de la nueva Ley de Responsabilidad de productos el fabricante de productos vendrá obligado a definir los mismos en función de su rendimiento.

Por esta razón, HOPPE aporta la siguiente información sobre los sistemas de juegos de manillas HOPPE para su observancia.

1. Información sobre el producto y utilización del mismo según las instrucciones

Los sistemas de juegos de manillas HOPPE son manillas de maniobra para efectuar movimientos de apertura y cierre y/o bloqueo en puertas, ventanas y elementos de ventanas en el ámbito de la edificación y la construcción de viviendas.

En general, su utilización va acompañada de otras piezas de juegos de manillas suplementarias como cerraduras, cilindros o juegos de manillas oscilobatientes.

Deberán observarse las disposiciones legales imperativas en caso de cerramientos de protección contra incendios y la dirección de apertura de emergencia cuando se trate de modelos de manejo fijo (pomo, picaporte).

Los medios de fijación suministrados conjuntamente con la pieza principal son de utilización obligatoria y deben colocarse según las instrucciones de uso.

Lo anteriormente indicado es válido para los siguientes medios de fijación:
a) de HOPPE
b) para todos los medios de fijación, o las normativas o prescripciones relativas a los productos que pertenezcan al herraje (manillas de ventana: tornillos del productor de los juegos de manillas oscilobatientes).

Los productos que son utilizados en un entorno agresivo o que favorece la corrosión son juegos de manillas especiales; su utilización debería efectuarse después de la correspondiente consulta con HOPPE.

2. Utilización errónea (manipulación no apropiada o contraria a las instrucciones)

Una utilización errónea, es decir, el uso del producto de forma contraria a las instrucciones de los sistemas de juegos de manillas para puertas y ventanas se produce especialmente cuando:
- existe una manipulación con herramientas auxiliares (p.ej. tenazas o piezas de tubo sobrepuesto),
- la aportación de cargas adicionales (fuerzas de sujeción y apuntalado) (p.e. poner por debajo del pomo de una puerta un objeto para bloquear

la puerta),
- fuerzas que actúan sobre la manilla y que superen la fuerza manual (p.ej. el intento de desbloquear el herraje oscilobatiente con un esfuerzo elevado o la utilización de pomos de puertas como soporte (p.ej. por niños),
- la aportación de objetos ajenos y/o contrarios a las instrucciones (p.e. cuadradillos de fabricantes ajenos o la combinación de piezas de productos ajenos con piezas de productos de HOPPE),
- manipulaciones que influyan en el funcionamiento (p.e. intentos de entrada y salida, forzando con herramientas auxiliares en caso de manillas de ventanas con cierre),
- daños ocasionados a la superficie con objetos punzantes,
- obstaculización del uso correcto por introducción de objetos ajenos y/o contrarios en el sistema de juegos de manillas o el cerradero,
- la manipulación del sistema de juegos de manillas o del cerradero que tenga como consecuencia la modificación de la estructura o del modo de funcionamiento o de la función en sí misma.

3. Rendimiento del producto

En los sistemas de juegos de manillas para puertas son determinantes las normativas DIN (normativas industriales alemanas) 18255, 18257 y 18273 y en los sistemas de juegos de manillas para ventanas las normativas RAL-GZ 607/9.

El contenido de estas normativas debe ser aplicado mutatis mutandi para otros juegos de manillas.

Las manillas de ventanas se rigen por las disposiciones RAL así como por las disposiciones de los institutos pertinentes (p.ej. Institut für Fenstertechnik Rosenheim (Instituto Técnico de ventanas Rosenheim)).

Cualquier solicitud adicional no contenida en el presente documento deberá ser acordada con HOPPE.

La duración de la utilización del producto depende de
- la frecuencia de uso
- la forma de utilización
- el entorno y el mantenimiento.

La sustitución del sistema de juegos de manillas será necesaria cuando a pesar del mantenimiento y de la conservación, el buen funcionamiento del mismo no quede garantizado, o exista un peligro de herirse, o cuando la superficie albergue un peligro de lesiones.

4. Mantenimiento del producto

¡La colocación apropiada de los sistemas de juegos de manillas y medios de fijación es de obligada observancia!

Todas las piezas movibles requieren al menos un mantenimiento anual.

Esto es especialmente aplicable a las uniones par cuadradillo en las manillas de puertas, así como a los cilindros de cierre en las manillas de ventanas.

Los sistemas de juegos de manillas deben ser tratados con productos de limpieza recomendados por HOPPE.

Básicamente no deben ser tratados con ácidos fuertes o carbonatos alcalinos. En todo caso, debe evitarse que sean ensuciados con mortero o materiales similares. Se recomienda el uso de productos de limpieza sin componentes que puedan favorecer la corrosión.

5. Obligación de información e instrucción

Se encuentra a disposición para el comercio para los aparejadores/arquitectos, las administraciones o instituciones asesoras, los manipuladores/instaladores, los constructores y los usuarios la siguiente información:
- catálogos y prospectos
- textos de memoria
- informaciones de compra
- documentos de oferta
- normativas DIN: 18255, 19257, 18273 así como las normativas asimismo válidas (Beuth-Verlag GmbH, 10785 Berlin), instrucciones para montaje, manejo y mantenimiento.

Asimismo, HOPPE se encuentra a su disposición para cualquier consulta en caso de que sea necesario.

Para la elección de sistemas de juegos de manillas HOPPE así como para el montaje, manejo y mantenimiento

- los arquitectos, aparejadores y administraciones e instituciones asesoras deben solicitar a HOPPE y observar todas las informaciones necesarias en referencia a los productos;

- los comerciantes especializados deben observar las informaciones referentes a los productos contenidos en la documentación y, especialmente, solicitar a HOPPE todas las instrucciones necesarias y transmitirlas a los manipuladores/instaladores;

- los manipuladores/instaladores deben observar todas las informaciones referentes al producto y, especialmente, solicitar a HOPPE las instrucciones de manejo y mantenimiento, y transmitirlas a los compradores y usuarios.

6. Aplicación para juegos de manillas similares

Las variaciones posibles dentro de cada sistema de juegos de manillas así como accesorios, son de aplicación según sus características en todo lo que se refiere a información sobre el producto, uso, utilización errónea, rendimiento y mantenimiento del producto y obligaciones de información e instrucción.

(Estado 10/2004)

Declaración de garantía

Resista®

Resista® – la garantía para superficies de HOPPE

I. Declaración de garantía:
Más allá de la responsabilidad obligatoria asumida por defectos de material por parte del vendedor, HOPPE, como fabricante, le garantiza la perfecta durabilidad de sus manillas, debidamente utilizadas, en las circunstancias detalladas más abajo. La garantía para superficies Resista® incluye todas las deficiencias que, de forma demostrable y sin que medie acción inadecuada, se deban a defectos de fabricación o de material, como por ejemplo en caso de oxidación e infiltración de la superficie (“aparición de manchas”) o bien deterioro de la capa protectora.

II. Exclusión:
Quedan excluidas de la presente garantía todas las piezas reemplazables, como p.ej., tornillos, pasadores, etcétera. HOPPE tampoco responde de los daños producidos en los siguientes supuestos:
- uso inadecuado o indebido,
- manipulación defectuosa y negligente,
- incumplimiento de las instrucciones de montaje y mantenimiento,
- modificaciones o reparaciones por cuenta propia,
- reacciones químicas y físicas en la superficie del material producidas por un uso indebido, como p.ej., desperfectos provocados por objetos cortantes.

III. Condiciones de la garantía:
Nuestra garantía consiste única y exclusivamente en efectuar, a nuestra discreción, la reparación gratuita del producto para el primer usuario final o bien en sustituir dicho producto de forma gratuita. Los costes, gastos de envío y otros en que incurra el tomador de la garantía no le serán abonados. La garantía sólo se podrá hacer efectiva presentando el producto y el ticket de compra, y el importe nunca superará el importe de venta consignado en el ticket.

IV. Duración de la garantía:
El periodo de garantía es de 10 años a partir de la fecha de compra por parte del primer usuario final. Para cualquier reclamación, diríjase directamente al vendedor o al fabricante presentando el producto y el ticket de caja.

HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair · Suiza

(Estado 11/2018)

Garantía de funcionamiento de HOPPE

10

I. Información general

Además de los derechos legales para el usuario final derivados de la compra de herrajes para puertas y ventanas HOPPE, el vendedor, HOPPE, asume una garantía de fábrica para los usuarios finales de herrajes para puertas y ventanas HOPPE que se aplica de la forma descrita a continuación.
A efectos de la presente garantía de fábrica, se entenderá por «Usuario final» cualquier persona física o jurídica que sea propietaria del producto HOPPE en cuestión y no lo haya adquirido con la intención de instalarlo o revenderlo a terceros como parte de una actividad comercial.
Se entenderá por «Primer usuario final» el Usuario final que compre el producto HOPPE a HOPPE, a un distribuidor o a cualquier otra persona física o jurídica en primer lugar y que instale o revenda el producto de HOPPE a un tercero como parte de una actividad comercial.

II. Cobertura de la garantía

Como fabricante, HOPPE garantiza a los Usuarios finales que los herrajes para puertas y ventanas HOPPE funcionarán impecablemente. La garantía de funcionamiento incluye los siguientes aspectos de los herrajes HOPPE para puertas y ventanas:

- La transmisión del movimiento de giro a la cerradura de la puerta o la manilla oscilobatiente de la ventana.
- La unión entre la manilla y el tope.
- Las siguientes funciones para manillas de ventanas: cerradura, dispositivo de autobloqueo, SecuForte®, SecuSelect®, Secu100®, Secu200®, SecuDuplex® o SecuTBT® o Secustik®;
- Las siguientes funciones para manillas de puertas: Sertos®, juegos para cuarto de baño o HCS® con función de cierre.
- Las siguientes funciones para los juegos de cerraduras: Función de cierre y cilindro cubierto.
- El paquete de muelle de recuperación (si están instalados de fábrica).
- La conexión con Cuadradillo HOPPE de montaje rápido y la conexión HOPPE Cuadradillo RápidoPlus.
- El mecanismo de transmisión SecuSignal® de las manillas de ventanas.

La garantía de funcionamiento de HOPPE se aplica a los herrajes de puertas y ventanas HOPPE a nivel mundial.

El periodo de garantía es de 10 años a partir de la fecha de compra por parte del Primer usuario final.
Quedan excluidas de la presente garantía todas las piezas reemplazables, como tornillos, pasadores, arandelas, etc., así como los componentes electrónicos. Además, HOPPE tampoco aplicará la garantía de funcionamiento en los siguientes casos:

- Uso inadecuado o indebido
- Instalación errónea
- Manipulación errónea
- Incumplimiento de las instrucciones de montaje y mantenimiento
- Modificaciones o reparaciones del producto por cuenta propia
- Reacciones químicas y físicas en la superficie del material producidas por un uso indebido como, p. ej., desperfectos provocados por objetos cortantes o productos o materiales de limpieza inadecuados
- Carga excesiva de los herrajes HOPPE a causa de puertas y ventanas o elementos que se encuentren mal colocados (p. ej., cerraduras, bisagras, mecanismos giratorios/basculantes, marcos, etc.)
- Daños debidos a fuerza mayor o a catástrofes naturales.

Declaración de garantía

III. Condiciones de la garantía

En caso de funcionamiento mecánico defectuoso dentro del período de garantía, dicha garantía consiste única y exclusivamente en efectuar, a nuestra discreción, la reparación gratuita del producto para el Primer usuario final o bien en sustituir dicho producto de forma gratuita por un producto correspondiente o por uno similar y equivalente.

La presente garantía no cubre los costes y gastos de envío a HOPPE o al distribuidor, ni los costes y gastos de instalación y desmontaje del producto HOPPE en que incurra el Usuario final.

El Usuario final puede reclamar los derechos derivados de esta garantía mediante notificación por escrito de los defectos de funcionamiento dentro del período de garantía al distribuidor al que el Primer usuario final compró el producto, o directamente a nuestra atención a HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537 Müstair, Suiza.

Además, es indispensable que el Usuario final presente tanto el producto en cuestión como la prueba de que el funcionamiento mecánico defectuoso se produjo dentro del período de garantía. Esta prueba puede consistir en presentar el justificante de compra del Primer usuario final. Por esta razón se recomienda guardar cuidadosamente el justificante de compra, al menos hasta que expire el plazo de garantía.

IV. Derechos legales

Además de los derechos derivados de esta garantía, al Usuario final también se le aplicarán los derechos legales correspondientes. Esta garantía no limitará dichos derechos, en caso de que sean más favorables para el Usuario final.

La garantía tampoco afecta a los derechos del Primer usuario final y, en su caso, del Usuario final frente al vendedor al que el Primer usuario final compró el producto.

HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair · Suiza

(Estado 11/2018)

Condiciones de utilización de datos HOPPE en forma de imágenes y planos

La empresa HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair, a continuación llamada HOPPE, con el fin de colaborar en la promoción de ventas de los productos suministrados por HOPPE, pone gratuitamente a disposición los datos adjuntos en forma de imágenes y planos. Tanto los productos representados como los datos en forma de imágenes y planos, están protegidos por los derechos de autor que pertenecen plenamente a HOPPE. Esto también es válido para los derechos de marca de HOPPE que se utilizan en relación con los datos en forma de imágenes y planos.

HOPPE permite la utilización de los datos en forma de imágenes y planos en medios escritos, p.ej. en catálogos y en documentos comparables de venta, para la distribución por el usuario a sus clientes. La utilización por el usuario de los datos en forma de imágenes y planos en anuncios y en presentaciones de internet, debe ser comunicada previamente a HOPPE.

El usuario informa a las imprentas / empresas de servicios que haya contratado, que los datos en forma de imágenes y planos están protegidos por los derechos de autor. El Usuario no tiene derechos para manipular de alguna forma el contenido de los datos en forma de imágenes y planos, p.ej con las correspondientes aplicaciones de edición de imágenes, pero sí puede disponer modificaciones en el tamaño de imágenes por motivos técnicos de imprenta.

El usuario hará todo lo posible para evitar el uso indebido por terceros de los datos en forma de imágenes y planos puestos a disposición por HOPPE y, por consiguiente, comunicará de inmediato a HOPPE cualquier uso indebido detectado.


Para cualquier uso de los datos de imágenes, deben ser entregado a HOPPE dos originales. Con la utilización de los datos de imágenes, el usuario reconoce los derechos de utilización. Tiene vigor la justicia Suiza. Jurisdicción es CH-7000 Chur/GR.

Müstair, enero 2006

Ejemplos



Nombre de fichero:
1138-42K+KV-42KS+KVS-OB-F1



Nombre de fichero:
1138-42K-42KS-OB

Formato de ficheros

Imágenes y planos están puestos a disposición en los siguientes formatos:

	Imágenes		Planos		
Formato	pixel	pixel	pixel	vector	
Formato de archivo	jpg	tif	jpg	eps	dwg
Compresión	9 / estándar	LZW	10 / estándar	-	-
Modo	RGB	CMYK	Bitmap	-	-
Resolución	300 dpi	300 dpi	750 dpi	independiente	independiente

Otros formatos bajo pedido.

(Estado 04/2015)

Indice según códigos de producto

código	pág.	código	pág.	código	pág.	código	pág.	código	pág.	código	pág.
515066	436	630912	440	1775844	448	2104647	349	2345951	203	2572782	132
515073	436	634798	381	1775879	448	2107400	449	2353272	358	2573013	130
517077	381	635290	437	1776281	366	2119241	447	2358137	397	2573179	130
517565	435	635306	437	1776601	55	2122749	305	2390276	22	2573216	130
517572	435	635399	108	1780694	209	2122757	305	2390284	22	2573232	130
517589	435	646098	450	1783166	359	2124111	305	2390348	22	2573275	130
517596	435	646753	431	1783174	359	2124138	305	2390356	22	2573312	130
518531	435	648832	174	1793292	228	2124357	303	2417125	202	2573507	136
518555	435	648849	174	1793495	228	2125000	303	2417176	202	2573515	136
518975	434	649808	431	1826218	367	2125536	304	2420375	221	2573611	136
518982	434	652693	249	1838024	367	2125544	304	2432579	375	2573620	136
519118	434	654819	430	1841717	432	2125616	306	2451905	73	2573638	136
519200	435	658152	144	1841733	432	2125632	306	2451921	73	2573671	136
524679	440	658176	139	1856741	304	2125641	306	2451930	73	2573689	136
524686	440	658183	139	1883984	358	2125667	306	2451948	73	2573697	136
525744	201	658190	139	1895838	358	2125675	306	2451972	23	2573970	135
530052	174	658206	140	1904159	304	2125704	306	2451981	23	2573988	135
535798	434	658213	140	1904175	304	2125712	306	2455551	201	2573996	135
535811	174	658220	141	1904183	304	2125721	307	2455560	201	2574008	135
535828	174	658282	139	1904909	357	2125739	307	2455607	201	2574024	135
536054	174	658299	139	1917494	357	2125771	307	2455623	201	2574032	135
536078	174	658305	139	1917507	357	2125780	307	2456677	325	2574041	129
536085	174	658312	139	1922040	350	2125798	307	2456685	325	2574059	129
550524	108	658657	145	1922058	350	2125801	307	2464933	315	2574067	129
553587	304	658664	145	1922066	350	2125819	307	2464941	315	2574075	129
553648	205	659616	430	1922082	350	2125827	307	2464950	315	2574083	129
556090	217	661282	108	1930277	441	2125851	307	2464968	315	2574091	129
556106	218	662326	79	1930285	442	2125860	307	2465098	174	2574104	133
556144	205	668335	304	1931430	358	2126213	308	2465101	174	2574121	133
562879	430	672240	367	1935764	175	2137570	278	2465119	174	2574147	133
564187	449	672578	435	1935772	175	2137713	278	2465127	174	2574201	131
564293	35	678013	204	1935781	175	2137748	278	2465194	174	2574219	131
564323	35	686551	367	1935801	175	2149116	432	2465207	174	2574243	131
564415	56	693900	204	1935810	175	2159082	248	2465215	174	2574260	131
564446	56	704811	381	1935828	175	2159437	24	2475907	130	2574278	131
564545	302	710430	108	1955221	441	2160981	446	2475958	130	2574294	131
564576	302	735709	367	1955239	442	2165183	378	2478614	139	2574358	137
564712	55	761104	397	1970594	378	2177230	277	2480415	73	2574374	137
569571	367	763009	432	1970615	378	2177248	277	2480431	73	2574534	137
570683	108	763016	432	1971175	359	2177256	277	2480440	73	2574542	137
570690	107	763054	432	1971204	359	2183226	277	2480458	73	2574702	144
570720	107	763320	367	1983441	174	2183496	278	2480482	23	2574711	144
570737	107	763870	431	1983483	174	2183509	278	2480491	23	2574833	144
572113	381	766260	146	1983491	174	2183517	278	2491106	139	2574841	144
572120	381	771967	435	1988348	232	2183525	278	2492416	123	2574905	142
572137	381	777402	449	1988372	232	2206766	210	2492491	123	2574913	141
572717	144	780952	146	1988567	367	2206782	210	2492521	123	2574921	143
572724	144	781270	137	2010595	206	2206811	219	2492555	123	2574948	143
573578	218	781485	146	2010624	206	2206838	219	2527818	359	2574956	143
575121	145	781690	137	2010632	206	2206862	221	2527834	359	2574964	143
575138	145	782796	146	2010659	206	2206871	221	2530321	450	2574972	143
588282	220	783748	137	2010974	206	2210036	349	2530347	451	2574981	143
591732	146	786855	137	2010982	206	2210044	349	2537119	124	2596098	267
595297	218	786916	137	2011029	206	2212816	138	2537160	124	2596194	267
598212	219	787203	137	2011037	206	2212824	138	2537207	124	2596274	267
600168	431	811601	367	2011053	208	2218601	397	2537258	124	2596282	267
600700	79	812059	77	2011061	208	2220365	359	2537397	125	2596311	452
602551	205	812158	77	2011555	208	2225422	307	2537418	125	2598712	266
602575	217	813995	54	2011571	208	2225431	307	2570461	265	2598739	266
602599	205	814206	302	2011598	208	2247584	306	2570470	265	2598747	266
602605	217	814275	303	2011643	208	2247592	306	2570488	265	2598763	266
605200	426	814282	303	2011678	208	2247613	306	2570496	265	2611059	220
605217	426	814299	303	2011707	208	2247621	306	2570517	265	2619317	139
605224	426	814695	36	2015100	358	2247630	306	2571042	122	2619325	139
605231	426	814787	302	2017826	378	2247648	306	2571051	122	2641881	416
605248	426	814817	302	2017842	378	2266507	374	2571069	122	2641928	416
605255	426	815074	302	2017885	379	2266540	374	2571077	122	2641952	417
605262	426	819539	345	2017893	379	2266558	374	2571940	134	2641979	417
605279	426	820641	431	2019987	357	2266566	374	2572002	134	2656994	346
605422	433	829316	431	2023943	359	2266574	374	2572011	134	2664062	199
605439	433	839759	431	2023978	359	2272173	375	2572029	134	2664089	199
606306	431	1654081	346	2047671	303	2272181	375	2572248	128	2664118	199
610556	218	1721504	367	2072585	396	2272190	375	2572264	128	2664134	199
610563	217	1747536	358	2079074	447	2283665	93	2572336	128	2694202	131
610617	220	1747561	358	2085757	379	2285396	139	2572344	128	2694211	129
621248	142	1747579	358	2085765	278	2289151	24	2572352	128	2694245	133
621255	142	1747587	358	2085802	379	2292473	221	2572395	128	2694253	135
623075	141	1750719	139	2085861	378	2305529	24	2572408	128	2694851	220
623082	140	1768759	358	2085925	378	2316851	232	2572416	128	2700078	452
625864	430	1775650	447	2094101	359	2316869	233	2572563	132	2704693	21
625871	430	1775668	447	2094119	359	2345205	359	2572660	132	2705881	22
625888	430	1775730	452	2099649	139	2345221	359	2572723	132	2705901	22

código	pág.
2705910	22
2706331	19
2706461	19
2706488	19
2706576	20
2720706	396
2726235	334
2726243	334
2737778	374
2744425	264
2748055	357
2751975	39
2760249	451
2803608	77
2803624	77
2811456	74
2812045	135
2813128	51
2813291	51
2815297	76
2815393	76
2815692	74
2815713	74
2817663	21
2817698	21
2819562	66
2819626	66
2829912	194
2829921	195
2831326	279
2831334	279
2831351	279
2837664	83
2837699	83
2837701	83
2837728	83
2837808	83
2837832	83
2837841	83
2837867	83
2838536	24
2839977	440
2844784	202
2844821	202
2844830	202
2846683	39
2859935	366
2881278	432
2881796	248
2881825	248
2897501	440
2901056	37
2901081	37
2901110	37
2901283	20
2901312	61
2901347	61
2901654	75
2901700	76
2901718	76
2904863	440
2905840	70
2906009	70
2906834	71
2907124	71
2920353	36
2920361	36
2931052	45
2931061	45
2931079	45
2931095	45
2931221	45
2931247	45
2931255	45
2931263	45
2952101	76
2984891	75
3004488	19
3034839	18
3034898	18
3034935	18
3037706	203
3054696	194
3054709	195
3055621	315
3055630	315
3055656	315
3055971	76
3064481	68
3064536	96
3064544	96
3080392	59
3087797	374
3096061	264
3096079	264
3096087	264
3102900	59
3105596	60
3115971	58
3115989	58
3116025	59
3140527	94
3142792	94
3153441	96
3161715	436
3161723	436
3161731	436
3168562	93
3189996	81
3190006	81
3190031	83
3190049	83
3206426	167
3206477	167
3206485	167
3206522	171
3206573	171
3206581	171
3206611	169
3206645	169
3206653	169
3206696	170
3206725	170
3206733	170
3207091	152
3207138	153
3207171	152
3207218	153
3208288	374
3214346	265
3225117	211
3225408	211
3225432	211
3225441	211
3226030	222
3226048	222
3226531	96
3230961	93
3239527	265
3239703	265
3239711	265
3242822	266
3242849	266
3242857	266
3257338	274
3257346	274
3257354	274
3257362	274
3257557	273
3257565	273
3257573	273
3257581	273
3257645	275
3257653	275
3257661	275
3257670	275
3273792	377
3273881	377
3273899	377
3273901	377
3273928	377
3273936	377
3273944	377
3273952	377
3276758	51
3276766	51
3280600	346
3280618	346
3281434	52
3281549	52
3285566	352
3285671	352
3285697	352
3285718	352
3289516	32
3292379	277
3303349	375
3303402	375
3305037	375
3339747	381
3359140	375
3371405	353
3371421	353
3371561	353
3371587	353
3382331	377
3382366	377
3387191	228
3387204	228
3387221	229
3387239	229
3389841	157
3389971	159
3390251	165
3390260	165
3390278	165
3390286	165
3390307	161
3390315	161
3390323	161
3390331	163
3390340	163
3390358	163
3390366	163
3391174	200
3391191	200
3391203	200
3396135	315
3396143	315
3396151	315
3396178	315
3401168	375
3402881	84
3402890	84
3402902	84
3404537	38
3420140	451
3429161	275
3429179	275
3429195	275
3429208	275
3430671	43
3430680	43
3430698	46
3430735	46
3430751	84
3430760	84
3461030	350
3462833	46
3462850	43
3462868	84
3481428	96
3487125	77
3497059	275
3497622	60
3498545	55
3503631	172
3503658	172
3503674	172
3508221	352
3525566	158
3525574	160
3525582	160
3525591	163
3545022	343
3545161	343
3545196	343
3545217	343
3545276	365
3545305	365
3545330	365
3545372	365
3545997	316
3546113	316
3546121	316
3546578	314
3576136	290
3576144	290
3576152	290
3576216	290
3576241	290
3576267	290
3576283	290
3576304	290
3576371	289
3576380	289
3576419	289
3576427	289
3576451	289
3576460	289
3576486	289
3576494	289
3579636	357
3592291	244
3592312	244
3592355	244
3593850	247
3594502	248
3598466	247
3598491	247
3598511	247
3598520	247
3603114	247
3603122	247
3603131	247
3603149	247
3605136	240
3605355	240
3607676	276
3626922	77
3628856	77
3630227	40
3632986	41
3638561	314
3649518	129
3664208	296
3664232	296
3664291	295
3664945	295
3665024	296
3665032	296
3665041	295
3665059	295
3666131	80
3666174	80
3666369	294
3666393	294
3666406	294
3666414	294
3666465	293
3666473	293
3666481	293
3666490	293
3666502	294
3666529	294
3666537	294
3666545	294
3666609	293
3666625	293
3666633	293
3666641	293
3702358	58
3708645	269
3717365	58
3718991	48
3719002	48
3719205	272
3719256	272
3724979	207
3725074	207
3725111	209
3725154	209
3729382	450
3737681	276
3741189	431
3746641	35
3746916	30
3746959	61
3746983	70
3747020	34
3747089	69
3747388	73
3748612	353
3749025	29
3749931	54
3755118	353
3755732	353
3755821	353
3755927	353
3757404	47
3758001	82
3758061	81
3759119	82
3759143	81
3765341	44
3765447	86
3765463	86
3765471	86
3765480	86
3765498	86
3765501	86
3765519	87
3765535	87
3765594	87
3773615	50
3775899	448
3779101	203
3784795	42
3785755	86
3794029	94
3797297	78
3797300	78
3798185	93
3799081	94
3799145	94
3819441	65
3821470	96
3825024	440
3831125	396
3842676	64
3848082	96
3848154	96
3848808	96
3848816	96
3861367	292
3861375	292
3861914	292
3861931	292
3862010	291
3862028	291
3862052	291
3862061	291
3873819	381
3881835	86
3881860	86
3882352	91
3882379	92
3883697	91
3883726	92
3885140	95
3885182	95
3887217	90
3887428	90
3894476	272
3894484	272
3894492	272
3918571	376
3918589	376
3918600	376
3937114	364
3937122	364
3937157	364
3937173	364
3937181	364
3937456	363
3937481	363
3937510	363
3937544	363
3937587	363
3937616	363
3937659	362
3937683	362
3937712	362
3937739	380
3937755	362
3937798	362
3937827	362
3937843	380
3937860	361
3937894	361
3937923	361
3937958	361
3937982	361
3937991	380
3938011	380
3938037	361
3938053	380
3938117	380
3938176	380
3938184	380
3938192	380
3938205	380
3938213	380
3938221	380
3941421	334
3941990	169
3943661	381
3947056	167
3947064	167
3947081	167
3947099	167
3947101	167
3947136	168
3947152	168
3947179	168
3947187	168
3947208	171
3947216	171
3947224	171
3947232	171
3947241	171
3947259	170
3947283	170
3947291	170
3947304	170
3947321	170
3947831	179
3947849	179
3947857	179
3947865	179
3947890	179
3947902	179
3947911	179
3947929	179
3947953	178
3947970	178
3947988	178
3947996	178
3948024	178
3948032	178
3948041	178
3948059	178
3948075	181
3948083	181
3948091	181
3948104	181
3948121	181
3948139	181
3948147	181
3948155	181
3948180	180
3948198	180

Indice según códigos de producto

código	pág.	código	pág.	código	pág.	código	pág.	código	pág.	código	pág.
3948201	180	3977239	223	10720976	160	10742841	48	10764821	361	10819280	332
3948219	180	3977255	223	10720984	163	10742972	84	10764830	361	10819301	332
3948235	180	3977263	223	10720992	163	10743019	84	10764848	361	10819319	332
3948251	180	3977280	223	10721004	174	10751609	334	10765074	339	10819968	360
3948260	180	3977458	222	10721047	56	10759310	360	10765082	339	10819976	360
3948278	180	3977538	222	10721055	56	10760880	335	10765103	339	10822041	380
3948307	183	3977554	222	10721119	63	10760898	335	10765111	339	10822121	380
3948315	183	3977589	222	10721127	63	10760901	335	10765120	339	11506246	361
3948331	183	3977597	222	10721207	67	10760927	335	10765701	395	11506398	398
3948374	183	3980198	374	10721215	67	10760935	335	10765710	395	11506982	48
3948382	183	3980227	374	10721910	104	10760943	335	10765736	395	11509454	437
3948403	183	3980243	374	10721928	104	10761014	390	10765744	395	11511199	328
3948420	182	3980876	376	10721979	113	10761031	390	10765752	395	11511278	328
3948438	182	3980884	376	10721987	113	10761049	390	10766587	389	11511953	329
3948454	182	3980892	376	10722007	113	10761057	390	10766595	389	11512003	329
3948489	182	3991751	334	10722015	113	10761073	390	10766616	389	11513159	360
3948497	182	4168468	434	10722074	106	10761081	339	10766624	389	11513160	360
3948526	182	4187161	434	10722082	106	10761090	339	10766641	389	11513184	360
3948711	185	4189563	434	10722091	106	10761111	339	10772928	335	11513287	333
3948745	185	4189589	434	10722103	106	10761129	339	10780135	267	11513305	333
3948796	184	4191478	434	10722111	116	10761137	339	10780143	267	11513317	333
3948809	184	4192641	434	10722120	116	10761292	391	10780151	267	11515958	66
3948833	184	4220210	434	10722138	116	10761305	391	10781630	69	11515965	77
3949027	184	4220228	434	10722146	116	10761321	391	10781648	33	11517530	380
3949035	184	4342709	434	10722171	113	10761330	391	10781656	41	11517895	355
3949051	184	6035471	434	10722197	113	10761348	391	10782317	328	11517980	355
3949570	433	6293153	430	10722269	103	10761356	340	10782667	46	11518625	356
3956403	378	6518369	207	10722277	103	10761372	340	10782675	49	11518807	356
3959516	352	6520605	206	10722322	111	10761399	340	10782747	49	11529507	341
3959532	352	6522924	430	10722331	111	10761401	340	10782755	44	11536160	350
3965166	57	6573992	346	10722365	106	10761410	340	10782780	86	11536834	240
3968113	156	6804538	219	10722373	106	10761612	350	10782801	86	11536865	241
3968130	156	6859177	204	10722381	115	10761621	350	10782827	86	11537176	243
3968148	156	6868715	346	10722390	115	10761647	350	10782851	86	11537218	243
3968156	156	6931356	203	10722437	111	10761655	350	10783432	396	11537346	245
3968851	338	6940209	345	10722445	111	10761778	350	10783459	396	11537365	245
3968885	338	6942601	203	10722509	103	10762631	325	10783475	396	11537590	241
3969167	338	8012825	79	10722517	103	10762640	325	10783483	396	11537607	241
3969360	337	8017535	345	10722656	112	10762949	328	10783491	396	11537632	242
3969378	337	8018681	430	10722664	112	10762957	328	10783782	86	11537747	242
3969394	337	8051229	204	10722808	105	10762965	328	10783791	86	11537851	245
3969407	337	8052441	24	10722816	105	10762973	328	10788639	72	11537954	246
3969415	337	8111023	24	10722824	105	10763028	354	10788647	72	11538077	246
3969482	336	8111155	24	10722832	105	10763036	354	10790042	398	11538089	246
3969491	336	8160129	24	10722875	115	10763044	354	10790051	398	11541398	341
3969511	336	8160152	24	10722883	115	10763052	354	10790069	398	11541404	341
3969520	336	8176323	366	10722891	115	10763183	355	10790077	398	11543152	279
3969538	336	8193849	24	10722912	115	10763191	355	10790085	398	11544405	389
3970088	338	8194151	24	10722980	112	10763204	355	10790093	398	11555749	226
3970150	338	8213530	24	10722998	112	10763212	355	10790106	398	11555762	226
3970248	337	8214686	79	10723392	28	10763301	340	10790114	398	11555774	226
3970379	337	10700262	90	10724184	53	10763319	340	10790131	398	11555786	226
3970459	337	10700271	91	10724264	62	10763327	340	10790149	398	11555798	226
3970512	337	10700289	92	10724441	65	10763415	391	10790157	398	11555804	226
3973828	165	10700297	95	10724467	28	10763431	391	10793251	364	11555828	226
3973836	165	10719051	77	10724483	28	10763440	391	10797287	78	11555835	226
3973844	165	10719107	77	10724547	28	10763520	331	10797308	78	11555841	225
3973852	165	10719705	31	10725161	53	10763538	331	10799493	72	11555853	225
3973861	168	10719721	31	10725195	53	10763571	341	10799522	78	11555865	225
3973879	168	10719730	31	10725232	53	10763706	354	10799549	78	11555877	225
3973887	168	10719756	31	10725283	62	10763722	354	10803384	322	11555889	226
3973895	168	10720061	57	10725339	62	10763757	338	10803827	87	11555890	226
3975591	227	10720079	57	10725478	64	10763790	356	10803835	86	11555919	226
3975604	227	10720204	63	10725515	64	10763802	356	10804184	333	11555920	226
3975612	227	10720212	63	10725531	102	10763909	334	10804192	333	11555932	225
3975621	227	10720319	68	10725611	110	10763925	334	10804205	333	11555944	225
3975639	227	10720327	68	10725654	105	10763933	334	10806729	322	11555968	225
3975647	227	10720520	31	10725671	114	10763941	334	10806761	336	11555975	225
3975655	227	10720538	31	10725718	110	10763950	334	10807537	323	11556092	286
3975663	227	10720597	57	10725785	105	10763968	334	10807609	324	11556109	286
3975671	227	10720600	57	10725822	110	10764194	351	10807617	345	11556110	286
3976252	381	10720618	63	10725881	102	10764207	351	10807633	348	11556122	286
3976885	366	10720626	63	10726059	109	10764223	351	10807650	348	11557102	391
3977036	224	10720642	68	10726112	104	10764231	351	10808986	390	11560137	286
3977052	224	10720651	68	10726139	114	10764240	351	10808994	393	11560174	286
3977061	224	10720685	31	10726235	109	10764485	349	10809022	366	11560198	286
3977079	224	10720693	31	10733005	279	10764493	349	10809268	242	11560423	84
3977095	224	10720706	31	10733081	279	10764531	349	10809401	243	11560605	286
3977108	224	10720714	31	10733101	279	10764557	349	10819132	308	11560629	286
3977124	224	10720941	158	10733152	279	10764573	349	10819255	331	11560757	287
3977132	224	10720950	159	10733187	279	10764792	361	10819263	331	11560782	287
3977159	224	10720968	160	10733195	279	10764813	361	10819271	332	11560794	287

código	pág.
11560836	287
11560855	287
11560861	287
11560885	287
11560897	287
11560939	287
11561014	287
11564325	348
11564337	348
11566140	377
11567430	396
11567508	365
11567909	397
11568082	365
11568239	365
11568295	366
11568318	366
11568732	336
11568756	336
11570313	343
11570386	343
11570428	343
11570465	390
11570519	395
11570532	395
11570593	393
11575840	340
11576339	351
11576431	339
11580380	345
11583435	377
11584749	390
11585407	78
11586606	353
11590233	314
11590257	314
11590269	314
11590282	314
11590300	314
11592072	446
11592199	446
11592369	446
11592370	446
11592497	446
11592679	328
11592989	446
11596508	210
11596515	210
11596521	210
11600238	420
11600251	420
11600275	420
11600287	420
11600299	420
11600305	420
11600445	421
11600457	421
11600482	421
11600494	421
11600524	421
11600536	421
11600548	421
11600555	421
11600561	421
11600573	421
11600585	421
11600597	421
11600901	438
11600925	438
11600949	438
11600950	438
11600962	438
11600974	438
11600998	438
11601000	438
11601012	438
11601036	438
11601048	438
11601055	438
11601413	438
11601437	438
11601450	438
11601462	439
11601504	439
11601516	439
11601528	439
11601541	439
11601589	439
11601619	439
11601632	439
11601644	439
11601668	439
11601681	439
11601693	439
11602028	439
11602035	439
11602041	439
11602053	439
11602077	439
11602089	439
11602090	439
11602107	439
11605224	86
11608468	434
11608475	434
11608481	434
11608505	434
11608511	434
11608535	434
11608547	434
11608559	434
11608560	434
11610220	376
11614791	86
11614833	86
11615625	48
11618036	363
11618243	334
11619314	418
11619521	418
11619545	418
11619569	418
11619594	418
11619600	418
11619655	418
11619661	418
11619673	418
11619685	418
11619727	417
11619739	417
11619764	417
11619776	417
11619825	417
11619879	419
11619892	419
11619910	419
11619934	419
11620025	419
11620043	419
11620067	419
11620146	419
11620158	419
11620165	419
11620778	203
11621278	86
11621285	86
11621315	72
11621643	78
11621795	159
11621801	157
11621849	40
11622118	381
11622209	405
11622210	405
11622271	411
11622283	78
11622295	411
11622313	411
11622581	411
11622605	411
11622611	411
11622672	240
11622696	240
11622866	411
11622878	411
11622908	411
11623688	258
11623695	258
11623706	258
11623718	258
11623725	257
11623731	257
11623755	257
11623780	257
11623858	257
11623883	257
11623937	257
11623949	257
11623950	258
11623986	258
11624000	258
11624012	258
11628224	329
11630346	314
11630371	375
11630528	314
11630535	314
11630899	416
11630930	416
11630966	179
11631363	78
11631387	78
11633189	86
11633190	86
11633207	86
11633542	87
11633591	40
11634054	67
11636075	407
11636185	407
11636932	287
11636944	287
11636956	287
11636975	287
11636981	287
11637335	286
11637365	286
11637377	286
11637389	286
11637390	286
11640115	413
11640121	413
11640133	414
11640145	414
11640169	414
11640170	414
11640194	415
11640224	415
11640255	415
11640340	415
11640595	415
11640601	415
11640637	415
11640649	415
11640650	413
11640728	414
11640777	414
11640875	414
11640905	414
11641022	414
11641046	414
11641058	414
11641685	413
11641691	405
11641708	405
11641715	405
11641794	405
11641800	405
11641848	405
11641873	406
11641976	406
11641988	406
11641995	406
11642002	406
11642014	406
11642026	406
11642087	406
11642099	406
11642166	409
11642178	409
11642185	409
11642191	409
11642233	409
11642245	409
11642270	409
11642294	406
11642361	406
11642373	406
11642385	406
11642403	407
11642415	407
11642427	407
11642439	407
11642452	407
11642476	407
11642506	407
11642713	407
11643079	413
11646354	335
11646378	335
11647401	335
11647705	32
11647759	32
11647772	32
11647784	32
11648090	240
11649215	330
11649227	330
11649240	330
11649252	330
11650005	67
11650485	34
11650515	34
11650527	34
11650539	34
11651994	44
11654156	351
11654648	379
11656220	379
11656396	379
11656694	422
11656748	422
11656773	422
11656797	422
11656803	422
11656827	422
11656852	422
11656876	422
11657085	256
11657273	256
11657285	256
11657297	256
11657303	256
11657789	82
11657819	82
11657905	82
11657947	80
11657972	80
11658058	80
11658733	33
11658757	33
11658769	33
11658794	33
11659129	408
11659130	30
11659154	408
11659208	408
11659221	408
11659233	408
11659282	408
11659294	408
11659300	408
11659312	408
11659324	408
11659336	408
11659355	408
11659464	39
11659518	314
11665105	351
11669962	270
11670514	270
11670605	270
11670861	270
11671312	270
11671355	274
11671452	274
11671464	274
11671476	274
11671488	274
11671695	269
11671774	269
11671798	269
11671804	269
11671865	269
11672025	273
11672043	273
11672079	273
11672080	273
11672110	273
11680878	214
11681081	214
11681093	214
11681105	214
11681111	215
11681123	215
11681135	215
11681147	215
11681159	215
11681160	215
11681172	215
11681184	215
11681196	214
11681202	214
11681226	214
11681238	214
11681245	215
11681251	215
11681263	215
11681287	215
11681299	214
11681305	214
11681317	214
11681330	214
11681378	216
11681391	212
11681408	212
11681415	212
11681421	212
11681433	212
11681445	216
11681457	216
11681469	216
11681512	212
11682802	361
11687034	213
11687046	213
11687065	213
11689274	339
11690082	203
11691384	376
11692029	269
11692728	267
11695687	66
11695699	72
11695754	39
11695766	30
11695778	29
11695821	78
11695833	78
11695845	77
11695857	77
11695869	77
11695870	77
11696370	344
11696928	364
11696935	364
11696941	364
11698974	49
11699310	181
11699334	181
11701304	344
11701328	344
11701335	344
11701341	344
11701353	344
11701365	344
11701377	344
11704354	333
11704366	360
11704573	71
11704627	71
11704639	71
11704640	77
11704664	77
11704695	77
11704780	78
11704925	78
11704937	78
11705826	344
11705875	203
11709558	379
11709565	379
11709571	379
11712120	80
11712260	344
11712284	344
11712296	344
11712302	344
11712314	344
11712326	344
11712338	344
11712351	344
11713549	80
11713574	80
11713604	80
11713635	80
11714135	45
11714220	45
11714275	45
11714311	45
11717130	43
11717142	43
11717154	43
11717185	43
11717191	43
11717208	43
11717215	43
11717221	43
11717270	87
11717294	87
11717312	87
11717324	87
11717336	87
11717348	87
11717355	87
11717361	87
11717658	85
11717665	85
11717671	85
11717683	85
11717695	85
11717701	85
11717713	85
11717725	85
11717877	288
11717889	286
11717890	256
11718377	342
11718390	342
11718407	342
11718419	342
11718420	342
11718444	342
11718456	342
11718475	342
11718481	392
11718505	392
11718511	392
11718535	392
11718547	392
11718602	392
11718614	392

Indice según códigos de producto

código	pág.
11718626	392
11718638	410
11718645	410
11718651	410
11718663	410
11718675	410
11718687	410
11718705	410
11718729	410
11718815	82
11718845	82
11718882	82
11718894	82
11718900	82
11719655	388
11719692	388
11719709	388
11719722	388
11719783	404
11719813	404
11719825	404
11719874	404
11720037	264
11720128	264
11720372	264
11720384	264
11721650	200
11721765	200
11721777	200
11722137	50
11722198	50
11722228	50
11722241	50
11722265	198
11722319	198
11722332	198
11722356	198
11722368	49
11722375	198
11722381	198
11722393	198
11722405	49
11722411	49
11722423	49
11722435	49
11722447	49
11722502	49
11722526	49
11722642	347
11722654	347
11722666	347
11722715	347
11722861	347
11722873	347
11722885	347
11722903	347
11722927	394
11722939	394
11722940	394
11722952	394
11722964	394
11722976	394
11722988	394
11722995	394
11723002	412
11723014	412
11723051	412
11723075	412
11723087	412
11723099	412
11723105	412
11723117	412
11725308	424
11725315	424
11725321	424
11725333	424
11725345	424
11725357	424
11725369	424
11725370	424
11725400	42
11725412	42
11725436	42
11725448	42
11725461	268
11725473	268
11725485	268
11725497	268
11725503	268
11725515	268
11725527	268
11725539	268
11726179	47
11726192	83
11726209	83
11726325	83
11726428	47
11726435	83
11726453	47
11726465	83
11726477	83
11726490	47
11726519	83
11726520	83
11726605	271
11726611	271
11726623	271
11726635	271
11726660	271
11726672	271
11726684	271
11726696	271
11728322	84
11728358	84
11728371	84
11728395	84
11730250	423
11730262	423
11730274	423
11730286	423
11730304	423
11730316	423
11732969	166
11732970	166
11732982	166
11732994	166
11733007	169
11733019	169
11733020	169
11733032	169
11733044	173
11733056	173
11733068	173
11733075	173
11733081	172
11733093	172
11733105	172
11733111	172
11733172	162
11733184	162
11733196	162
11733202	162
11733214	162
11733226	162
11733238	162
11733245	162
11733251	164
11733263	164
11733275	164
11733287	164
11733385	164
11733391	164
11733408	164
11733415	164
11733433	159
11733445	159
11733482	159
11733494	159
11733500	159
11733512	159
11733524	159
11733536	159
11734280	157
11734292	157
11734309	157
11734310	157
11734322	157
11734334	157
11734346	157
11734358	157
11735880	363
11735983	363
11736008	363
11736015	363
11736021	363
11736033	363
11736045	363
11737475	362
11737487	362
11738005	362
11738017	362
11738029	362
11738042	362
11738054	362
11739083	166
11739095	166
11739101	166
11739113	166
11739125	169
11739137	169
11739149	169
11739150	169
11739162	173
11739174	173
11739186	173
11739198	173
11739216	172
11739228	172
11739235	172
11739241	172
11748734	52
87100956	79

Indice según número de modelo

HOPPE®
La manilla que decora.

modelo	pág.
17KS	96
6400	198
6737	198
013/U34	346
013KH/U34	346
013S/U34	345
0140/US956	355
038/US956	354
0400/US956	328
0530/66N/U26/0530/66NS/49PNS	374
0530/FR-408	333
0530/US952	335
0530S/FR-408 100NM	333
0530S/U26 TBT4	334
0530S/US952 100NM	334
0643/US944	340
0672/US956	325
0700/UD9020	344
0700S/UD9020	344
0710/U26	358
0710RH/66N/U26/0710/66NS/49PNS	378
0710RH/U76	359
0710S/U26 100NM	357
0710S/U26 TBT4	357
0710SV/U26	358
0710VK/U14K	359
0715/US945	340
0737/FR-409	360
0737/UD9024	363
0737/US947	364
0737FA/51N/U34/0737/51NS/51PNS	380
0737KFG/U34FL	364
0737KH/51N/U34/0737/51NS/51PNS	380
0737S/FR-409 100NM	360
0737S/U947 TBT4	361
0737S/UD9024	362
0737S/US947-1 100NM	361
0737SV/U947	363
0737SVS/U947	362
0739/66N/U26/0739/66NS/49PNS	375
0739/US954	339
0739S/US954 100NM	339
0769/U959	338
0769/USV919	337
0769S/U959 100NM	337
0769S/USV919 100NM	336
0810/961N/U10/0810/962NS/PNS	377
0810/U26/KISI2	352
0810/U76	353
0810/US10	353
0810S/U10 TBT4	351
0810S/US10 100NM	351
0810SV/U10	352
099/US952	350
099KH/3346/1710RH	278
099KH/3346/1810	275
099KH/66N/U26/0530/66NS/49PNS	374
099KH/66N/U26/0710/66NS/49PNS	379
099KH/66N/U26/0739/66NS/49PNS	376
099KH/961N/U10/0810/962NS/PNS	377
099KH/U26	350
099S/U26 TBT4	349
099S/US952 100NM	349
1140/353KH	64
1140/42K	66
1140/42K/42KS	65
1140/845	67
1171/17K	93
138/353KH	53
138L/273P	55
138L/304L	55
138L/317	56
138L/42K	54
138L/42K/42KS	54
1400/353KH	28
1400/42K	29
1400/42K/42KS	29
1400/845	30
1400/849N	30
1401/353KH	62
1510/42K	74
1515/42K	76

modelo	pág.
1530/300LMSGL	375
1530/30P/30PS	265
1530/3346	265
1530/42K	36
1540/3347N	270
1540/3359ZA/3357N ES1 (SK2)	258
1643/52K	40
1643/844P/844PS	267
1643/845	40
1672/19K	21
168L/17K	94
168L/23P/23PS	276
168L/3020	94
1710/273P	70
1710/42K	71
1710RH/300LMSGL	378
1710RH/3346	278
1737/645	71
1737/843K	72
1737/844P/844PS	279
1737FA-1/200LMSGL/1737	379
1739RH/300LMSGL	376
1739RH/3346	267
1810/273P	51
1810/30P/30PS	275
1810/3346	274
1810/3347N	274
1810/42K	52
197L/317	35
197L/42K	36
199/42K	51
19KS	24
3218K	306
422-3	423
42KS	77
430	381
43H	314
43H/843	314
44S	247
44S-ZA	247
466	156
467	156
468	156
469	156
4920 (Kit 1)	178
4920 (Kit 2)	178
4920 (Kit 3)	179
4920 (Kit 5)	179
4921 (Kit 1)	180
4921 (Kit 2)	180
4921 (Kit 3)	181
4921 (Kit 5)	181
4930 (Kit 1)	182
4930 (Kit 2)	182
4930 (Kit 3)	183
4930 (Kit 5)	183
4931 (Kit 1)	184
4931 (Kit 3)	184
4931 (Kit 5)	185
5000	203
5004	203
5010	204
5040	204
52KS	77
52NSB/52S ES1 (SK2)	240
52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)	240
52ZNSB/52S	241
52ZNSB-ZA/52S	240
535	381
538G/3359ZA/3357N/1540 ES1 (SK2)	257
53H/42K	302
554/3346/1530	264
554/3346/1710RH	277
554/3346/1739RH	266
554/3346/1810	273
554/3359ZA/3357N/1540 ES1 (SK2)	257
58/42H/42HKVS/1140	65
58/42H/42HKVS/138	53
58/42H/42HKVS/1400	28
58/42H/42HKVS/1401	62
60L/42K	302
60L/60	302

modelo	pág.
61G/2221/2210/1643 ES1 (SK2)	290
61G/2222ZA/2210/1643 ES1 (SK2)	289
63-65/42K	303
63-75/42K	303
645S	77
646S	78
76G/3331/3410/1140 ES1 (SK2)	294
76G/3332ZA/3410/1140 ES1 (SK2)	293
76G/3347N/1540	269
76G/3347N/1810	273
76G/3359ZA/3357N/1540 ES1 (SK2)	258
830	307
830S	307
84	305
84/42K	303
843K	78
843KS	78
84H/42K	304
84H/80R	314
84L	305
Casquillo de expansión M5	441
Casquillo de expansión M6	442
Columna Display	446
Conjunto de guía/picaporte HCS® (aluminio)	139
Cuadradillo efha de expansión	435
Cuadradillo efha de expansión con cabezal de retención	436
Cuadradillo lleno	434
Cuadradillo lleno antipánico (asimétricamente)	437
Cuadradillo lleno, redondeado	434
Cuadradillo perfilado	435
Cuadradillo perfilado FEI	436
E0140/US956	356
E038/US956	354
E0400/FR-408	329
E0400/US956	330
E0499/US956 150/150	331
E0499/US956 200/200	332
E0499/US956 300/300	332
E050/US956	338
E0643/US944	341
E1140/353KH	67
E1140/42H/42HKVS	68
E1140Z/30P/30PS	277
E1140Z/42K	68
E1140Z/845	69
E1140Z/848N	69
E1140Z/849N	70
E1140Z/US950S 100NM	355
E1140Z/US950S 100NM TBT4	356
E1301Z/42K	64
E138/353KH	56
E138/42H/42HKVS	57
E1388Z/17K	91
E1388Z/17K/17KS	91
E138F1/42/42KS	58
E138F3/42	59
E138F3/42/42KVS	58
E138F4/42	60
E138F4/42/42KVS	59
E138Z/355FL	57
E138Z/42K	60
E138Z/849N	61
E1400/353KH	31
E1400/42H/42HKVS	31
E1400Z/30P/30PS	264
E1400Z/42K	32
E1400Z/845	33
E1400Z/848N	34
E1400Z/849N	35
E1400Z/US950S 100NM	328
E1400Z/US950S 100NM TBT4	329
E1401/353KH	63
E1401/42H/42HKVS	63
E1430Z/848N	73
E1433Z/17K	90
E1433Z/17K/17KS	90
E1444Z/17K	95
E1444Z/17K/17KS	95
E150Z/42K	38
E1555Z/17K	92
E1555Z/17K/17KS	92

Indice según número de modelo

modelo	pág.
E15KS	79
E1643Z/52K	41
E1643Z/845	41
E1643Z/848N	42
E17KS	96
E1800Z/42K	74
E19KS	24
E29NSB/42HS ES1 (SK2)	241
E29NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)	241
E29ZNSB/42HS	242
E29ZNSB-ZA/42HS	242
E42KS	79
E42NSB/42HS ES1 (SK2)	243
E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)	242
E42ZNSB/42HS	243
E42ZNSB-ZA/42HS	243
E44S	248
E44S-ZA	247
E5000	205
E5010	205
E5011	206
E5011 XL (medida especial)	207
E5012	208
E5012 XL (medida especial)	209
E5015	210
E5015 XL (medida especial)	210
E5062	211
E5091	212
E5091 XL (medida especial)	213
E5095	216
E5095AC	215
E5100	217
E5110	217
E5200	218
E5210	218
E5215	219
E52KS	80
E52NSA/52S ES1 (SK2)	244
E52NSB/52S ES1 (SK2)	244
E52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)	244
E52ZNSB/52S	245
E52ZNSB-ZA/52S	245
E5310	219
E5311	220
E5511	220
E55S	249
E55S-SR-ZA	248
E55S-ZA	248
E5600	221
E5606	221
E5718	222
E5724	222
E5726	223
E5764	224
E5766	227
E5766AC	225
E61G/2221/2210/1643Z ES1 (SK2)	292
E61G/2222ZA/2210/1643Z ES1 (SK2)	291
E663	426
E664	426
E665	426
E75NSB/52S ES1 (SK2)	246
E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)	245
E75ZNSB/52S	246
E75ZNSB-ZA/52S	246
E795	440
E848NS	81
E848S-SK	81
E849NS	82
E849S-SK	83
E86G/3331/3310/1140Z ES1 (SK2)	296
E86G/3332ZA/3310/1140Z ES1 (SK2)	295
E86GAC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)	286
E86GAC/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)	256
E86GAC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)	288
Elemento clip condena HCS® OL-15 (aluminio)	143
Elemento clip condena HCS® OL-15 (latón)	145
Elemento clip condena HCS® OL-15 (nylon)	144
Elemento clip condena HCS® OL-15-SEN (aluminio)	143
Elemento clip condena HCS® RGSK-15 (nylon)	144

modelo	pág.
Elemento clip condena HCS® SK-15 (aluminio)	143
Elemento clip condena HCS® SK-15 (latón)	145
Elemento clip condena HCS® SK-15 (nylon)	144
Elemento clip condena HCS® ZYL-15	146
Elemento clip HCS® cilindro (llave iguales)	146
EX42S	79
FS-1140/353KH	110
FS-1141/353KH	110
FS-138/353KH	105
FS-1400/353KH	102
FS-1401/353KH	114
FS-58/353KH/1140	109
FS-58/353KH/1141	109
FS-58/353KH/138	104
FS-58/353KH/1400	102
FS-58/353KH/1401	114
FS-E1140/353KH	112
FS-E1140/42H/42HS	113
FS-E1141/353KH	112
FS-E1141/42H/42HS	113
FS-E138/353KH	105
FS-E138/42H/42HS	106
FS-E1400/353KH	103
FS-E1400/42H/42HS	104
FS-E1401/353KH	115
FS-E1401/42H/42HS	116
FS-E58/42H/42HS/1140	111
FS-E58/42H/42HS/1141	111
FS-E58/42H/42HS/138	106
FS-E58/42H/42HS/1400	103
FS-E58/42H/42HS/1401	115
FS-K138/202K	108
FS-K202K	108
FS-K58/202K	107
FS-K58/202K/138	107
HCS® A113	132
HCS® A138S	134
HCS® A1530	130
HCS® A1880	124
HCS® A197S	128
HCS® GD A113	133
HCS® GD A138S	135
HCS® GD A1530	131
HCS® GD A1880	125
HCS® GD A197S	129
HCS® GD A761/762	137
HCS® GD A763	138
HCS® GD A764	138
HCS® GD K138S	137
HCS® K138S	136
HCS® M156S	122
HCS® M1950S	123
HCS® SB-A	141
HCS® SB-B	140
HCS® SB-C	142
HCS® SB-D	142
HCS® SB-E	142
HS-038/419N-AS	415
HS-038/419N-AS/420	415
HS-0530/431N-AS	405
HS-0530/431N-AS/422	406
HS-0643/419N-AS	409
HS-0643/419N-AS/420	409
HS-0737/419N-AS	420
HS-0737/419N-AS/420	421
HS-0739/431N-AS	408
HS-0739/431N-AS/422	408
HS-0810/431N-AS	414
HS-0810/431N-AS/422	414
HS-571/419N-AS	417
HS-571/419N-AS/420	418
HS-571/431N-AS/420	419
HS-575/419N-AS	422
HS-575/419N-AS/420	422
HS-E038F-25/431N-AS/422	416
HS-E0400F-25/431N-AS	404
HS-E0400F-25/431N-AS/422	405
HS-E050F-25/431N-AS/422	407
HS-M0530/431N-AS	406
HS-M0530/431N-AS/423	407
HS-M0642/419N-AS	412
HS-M0642/419N-AS/423	413

modelo	pág.
HS-M0643/419N-AS	411
HS-M0643/419N-AS/423	411
HS-M576/419/423	416
HS-M576K/419/423	417
K435	381
Llave abatible (47,5 mm)	175
Llave abatible (53,5 mm)	175
Llave de desmontaje	440
M051/US956	365
M0515/US956	366
M0530/US956	336
M0530S/US910 100NM	335
M0535/US956	324
M0558/US918	322
M056/US937	322
M0613/U30	343
M0623/US943	345
M0642/US910	347
M0642/US943	348
M0643/US943	342
M0643S/US943 100NM	341
M070/U30	365
M072/7	325
M0950/US956	323
M151/265	75
M151/30P/30PS	279
M151/42K	75
M1515/23K	76
M1530/23K	37
M1530/30P/30PS	266
M1535/19K	21
M1545/23K	39
M1550/25K	22
M1558/18K	18
M156/19K	19
M1602/19K	19
M1603/23K	61
M1613/88K-2/88KS-2	45
M1623/843K	46
M1623/845	46
M1623/848N	47
M1642/30P/30PS	272
M1642/42K	48
M1642/843K	48
M1642/844P/844PS	272
M1642/845	49
M1642/848N	50
M1642/849N	50
M1643/843K	43
M1643/844P/844PS	268
M1643/845	44
M1643/848N	45
M166SL/2705	93
M170/15K-2/15KS-2	73
M172/15K-2/15KS-2	23
M18KS	18
M1950/15K	20
M19KS	24
M23KS	83
M25KS	22
M35G/19K	20
M423	424
M429	174
M42KS	84
M43/843	315
M439/15	201
M439/42	201
M443 (Kit 2)	157
M443 (Kit 3)	158
M443 (Kit 5)	159
M443 (Kit 6)	160
M450	174
M462 (Kit 2)	152
M462 (Kit 4)	152
M462 (Kit 5)	153
M462 (Kit 7)	153
M464 (Kit 3)	160
M464 (Kit 4)	161
M464 (Kit 5)	163
M464 (Kit 6)	163
M464 (Kit 7)	164
M471 (Kit 1)	165

modelo	pág.
M471 (Kit 10)	172
M471 (Kit 2)	167
M471 (Kit 3)	168
M471 (Kit 4)	169
M471 (Kit 5)	170
M471 (Kit 7)	171
M472 (Kit 5)	172
M472 (Kit 7)	173
M515LG	202
M515LG/23	202
M516/19	194
M517/19	195
M543	200
M545LG	199
M545LG/23	199
M553	228
M555	228
M581/2705	232
M581/3020	233
M581/88K	232
M588	229
M63/15K-2	315
M63/42K	304
M6642	200
M81H/42	315
M83/42K	304
M843KS	84
M845S	86
M846S	87
M84H/80R	316
Maleta de muestras	451
Maleta de muestras Cuadradillo RápidoPlus	451
Maleta de muestras HCS®	452
Maleta de muestras HCS®-GD	452
Maleta de muestras para manillas de ventana	450
Maleta de muestras SecuSignal®	451
OL92/52KS	308
OL92/55S	308
Panel de muestra con medida especial	452
Panel de muestras	447
Panel de muestras con manillas para ventana	447
Panel de muestras para proyectos	447
Panel de muestras PLEXIGLAS®	447
Paneles de muestras M1-M6 (pino-polar)	446
Perforación y ayuda de montaje	433
PSK-037/U11	397
PSK-037S/U11Z 200NM	396
PSK-0530/US952-1	390
PSK-0530S/US952-1 100NM	389
PSK-0643/US944	391
PSK-0737/US947-1	398
PSK-0737S/US947-1 100NM	398
PSK-0739/US954-1	391
PSK-0810/US10	396
PSK-0810S/US10 100NM	395
PSK-E038Z/US956	397
PSK-E0400Z/US956	388
PSK-M0530/US956	390
PSK-M0642/US910	394
PSK-M0642/US943	395
PSK-M0643/US943	392
Set tornillos M6 (juegos de palancas)	439
Set tornillos M6 (juegos de palancas, uñero/palanca)	439
SG0710RH	366
Sistema de fijación M6 (juegos de palancas)	438
Sistema de fijación n° 1	430
Sistema de fijación n° 10	432
Sistema de fijación n° 11	432
Sistema de fijación n° 2	430
Sistema de fijación n° 5	431
Sistema de fijación n° 8	431
Sistema de fijación n° 9	432
Sistema de fijación n° S-2	433
Sistema de fijación Sertos® (manilla/manilla)	437
Soporte de muestras	449
Soporte de muestras HCS®	449
Soporte de muestras HCS®-GD	449
Soporte de muestras manilla para ventana	448
Soporte de muestras SecuSan®	450
Soporte de muestras Secustik® con VarioFit®	448
Soporte de muestras Spazio Kit	450

modelo	pág.
Tornillo Allen	440
U26SV	367
U34SV	367
Z-RFL18	440

Resumen de productos (por orden alfabético según nombre de línea)

Colección de productos		Materiales*				Juegos para puertas interiores	Juegos para puertas cortafuego	HCS®	Soluciones para puertas correderas	Manillones	Bocallaves de seguridad
Nombre de línea	**Nº de modelo**	**A**	**E**	**K**	**M**						
dura**vert**®											
Acapulco	M1558				•	pág. 18					
Athinai	M156				•	pág. 19		pág. 122		pág. 194	
Bergen	M1602				•	pág. 19					
Capri	M1950				•	pág. 20		pág. 123			
Genova	M1535				•	pág. 20					
Melbourne	1672	•				pág. 21					
Monte Carlo	M1550				•	pág. 27					
Perth	A1880	•						pág. 124			
Singapore	M172				•	pág. 23					
Productos independientes de líneas		•	•		•	pág. 24			pág. 152		
dura**plus**®											
Amsterdam	(E)1400	•	•			pág. 28	pág. 102			pág. 198	
Arles	197	•				pág. 35		pág. 128			
Atlanta	(M)1530	•			•	pág. 36		pág. 130			
Austin	0769	•									
Bonn	E150		•			pág. 38					
Brest	1739	•									
Brugge	0715	•									
Cannes	M1545				•	pág. 39				pág. 199	
Dallas	(E/M)1643	•	•		•	pág. 39				pág. 200	
Elba	M1613				•	pág. 45					
Houston	M1623				•	pág. 46					
Liège	1540	•									
London	113	•						pág. 132			
Los Angeles	M1642				•	pág. 47				pág. 200	
Luxembourg	199 / 1500	•				pág. 51					
New York	1810	•				pág. 51					
Paris	(E/K/M)138	•	•	•	•	pág. 53	pág. 104	pág. 134			
Ródos	M1603				•	pág. 61					
Rotterdam	(E)1401	•	•			pág. 62	pág. 114				
San Francisco	E1301		•			pág. 64					
Seattle	168	•									
Stockholm	(E)1140	•	•			pág. 65	pág. 109				
Tôkyô	(M)1710	•			•	pág. 70					
Toulon	1737	•				pág. 71				pág. 198	
Trondheim	E1430		•			pág. 73					
Valencia	M170				•	pág. 73				pág. 201	
Verona	1510, E1800, M151	•	•		•	pág. 74					
Vitória	(M)1515	•			•	pág. 76				pág. 202	
Productos independientes de líneas		•	•		•	pág. 77		pág. 138	pág. 156	pág. 203	pág. 240
dura**norm**®											
Alta	E1433		•			pág. 90					
Baden	E1388		•			pág. 91					
Essen	E1555		•			pág. 92					
Ibiza	1171	•				pág. 93					
Malaga	M166				•	pág. 93					
Seattle	168	•				pág. 94					
Utrecht	E1444		•			pág. 95					
Productos independientes de líneas		•	•			pág. 96			pág. 178	pág. 232	

* Materiales: A = aluminio, E = acero inoxidable, K = nylon, M = latón

Juegos de seguridad para puertas de perfil estrecho	Juegos para puertas de perfil estrecho	Juegos de seguridad	Soluciones para puertas acorazadas	Pomos	Manillas para ventanas	Juegos para puertas balconeras	Manillas para corredera paralela abatible	Juegos para puertas correderas elevables
					pág. 322			
					pág. 322			pág. 336
					pág. 323			
					pág. 324			
					pág. 325			
					pág. 325			

pág. 256	pág. 264	pág. 286			pág. 328		pág. 388	pág. 404
	pág. 264				pág. 333	pág. 374	pág. 389	pág. 405
					pág. 336			
					pág. 338			pág. 407
	pág. 266				pág. 339	pág. 375	pág. 391	pág. 408
					pág. 340			
	pág. 267	pág. 289			pág. 340		pág. 391	pág. 409
					pág. 343			
					pág. 284			
pág. 257	pág. 269							
					pág. 345			
	pág. 271				pág. 347		pág. 394	pág. 412
					pág. 349			
	pág. 273				pág. 351	pág. 377	pág. 395	pág. 414
					pág. 354		pág. 396	pág. 415
	pág. 276							
	pág. 277	pág. 293			pág. 355			
	pág. 277				pág. 357			pág. 417
	pág. 279				pág. 360	pág. 379	pág. 398	pág. 420
					pág. 365			
	pág. 279				pág. 365			
					pág. 366			
			pág. 302	pág. 314	pág. 366	pág. 381		pág. 422

FECOSUR
"Más que herrajes"
Teresa Castejón
682 28 48 69
comercial@fecosur.es
www.fecosur.es

HOPPE®
La manilla que decora.

HOPPE AG · Via Friedrich Hoppe · CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 66 00 · www.hoppe.com
Fax +41 81 851 66 66 · info.ch@hoppe.com

HOPPE España S.L.· Av. Via Augusta, 15-25 · Edif. B2 5ª Desp. 13
E-08174 Sant Cugat del Valles
Tel. +34 93 475 17 38 · www.hoppe.com
Fax +34 93 475 17 39 · info.es@hoppe.com

© HOPPE AG, Modificaciones reservados 12/2018
626694 (500, HD)

Colores y acabados

HOPPE®
La manilla que decora.

Aluminio


F1 - plata


F1/F69 - aluminio plata/inox mate


F1-2 - plata mate


F1-2-S - plata mate - **SecuSan®**


F1-2/F9-2 - plata/ inox mate


F3 - oro


F4 - bronce


F9 - inox


F9-2 - inox mate


F30-1 - gris acero claro mate


F31-1 - gris beige claro mate


F94-1 - aspecto cromo satinado


F249 - aspecto cromo brillo


F271* - aspecto oro brillo


F8707 - marrón oscuro


F9005 - negro intenso


F9005STR - negro intenso estructurado


F9010 - blanco puro


F9016 - blanco tráfico


F9016M - blanco tráfico mate


F9714M - negro mate

Acero inoxidable


F69 - mate


F69-S* - mate - **SecuSan®**


F78-1-R - aspecto latón natural satinado - **Resista®**


F84-1-R - aspecto cobre satinado - **Resista®**


F96-1-R - negro satinado - **Resista®**


F97-1-R - antracita satinado - **Resista®**

Nylon


F7016M - gris antracita mate


F8019M - gris pardo mate


F9003M - blanco mate


F9005M - negro intenso mate


F9010M - blanco puro mate

Latón


F41 - cromo satinato


F41-R - cromo satinado - **Resista®**


F42-R - niquelado satinado - **Resista®**


F42/F69 - niquelado satinado/inox mate


F45-R - cromo brillo/ satinado - **Resista®**


F46-R - aspecto cromo satinado/pulido - **Resista®**


F49-R - cromo brillo - **Resista®**


F49/F9 - cromo brillo/aluminio inox

F49/F69 - cromo brillo/inox mate

F51-R - aspecto cromo satinado - **Resista®**

F52-R - aspecto laton satinado - **Resista®**

F54 - antiqua

F55 - latón bronzeado antiqua

F56 - plata antiqua

F65-R - aspecto niquelado satinado/ pulido - **Resista®**

F72/F9 - latón mate/aluminio inox

F73 - bruñido

F74-R - aspecto latón satinado/pulido - **Resista®**

F77-R - aspecto latón pulido - **Resista®**

F77R/F52R - aspecto latón pulido/satinado - **Resista®**

F78-R - aspecto latón natural pulido - **Resista®**

F78-1-R - aspecto latón natural satinado - **Resista®**

F80 - bruñido

F84-R - aspecto cobre pulido - **Resista®**

F84-1-R - aspecto cobre satinado - **Resista®**

F96-R - negro brillo - **Resista®**

F96-1-R - negro satinado - **Resista®**

F97-R - antracita pulido - **Resista®**

F97-1-R - antracita satinado - **Resista®**

F9016M - blanco tráfico mate

F9714M - negro mate

* utilizable sólo para uso interior

Eventuales cambios de color por la impresión del catálogo.